

Marnix Pieters

# Aspecten van de materiële leefwereld in een laatmiddeleeuws vissersmilieu in het zuidelijk Noordzeegebied.

Een bijdrage tot de middeleeuwse rurale archeologie, in zonderheid  
naar aanleiding van de opgravingen te Raversijde (stad Oostende,  
provincie West-Vlaanderen, België).

Bijlage 2: Beschrijvende inventaris van de *mobilia*, deel 1.



Doctoraal proefschrift ingediend tot het bekomen van de graad van  
doctor in de Geschiedenis.

Promotor: Prof. Dr. Frans Verhaeghe  
Vrije Universiteit Brussel  
Academiejaar 2002-2003.

Marnix Pieters

## Aspecten van de materiële leefwereld in een laatmiddeleeuws vissersmilieu in het zuidelijk Noordzeegebied.

Een bijdrage tot de middeleeuwse rurale archeologie, in zonderheid  
naar aanleiding van de opgravingen te Raversijde (stad Oostende,  
provincie West-Vlaanderen, België).

Bijlage 2: Beschrijvende inventaris van de *mobilia*, deel 1.



Doctoraal proefschrift ingediend tot het bekomen van de graad van  
doctor in de Geschiedenis.

Promotor: Prof. Dr. Frans Verhaeghe  
Vrije Universiteit Brussel  
Academiejaar 2002-2003.



## Korte toelichting bij Bijlage 2.

Bijlage twee van het proefschrift bestaat uit een beschrijvende inventaris van de *mobilia*. De *mobilia* worden weergegeven in de volgorde van de *features* waartoe ze behoren. Elk individueel stuk heeft een nummer dat bestaat uit twee delen: een *feature*-nummer en een volgnummer binnen de *feature*. Beide nummers zijn gescheiden door een punt. De combinatie van beide nummers is uniek. Zoals vroeger reeds gezegd is de *feature* de vertrekeenheid van de waarnemingen op het terrein. Het is immers de kleinste eenheid die tijdens de archeologische opgravingen werd onderscheiden in het bodemarchief.

Voor elk stuk wordt in de inventaris eerst het nummer gegeven dat bestaat uit de *feature*-nummer (afgekort: fea) en het volgnummer binnen deze *feature* (nr). Vervolgens wordt ook nog het spoornummer (afgekort: spo) gegeven waartoe de *feature* eventueel behoort. Het is immers zo dat heel wat features samen horen en één spoor vormen, zoals een kuil of een greppel bijvoorbeeld. Na het nummer volgt de beschrijving. In de laatste kolom wordt, indien een illustratie van het besproken object is gemaakt, het figuurnummer (afgekort: fig) weergegeven. Deze figuurnummers verwijzen naar de Bijlage 3 met de illustraties van de *mobilia*. Wanneer naar deze *mobilia* wordt verwezen in het tekstgedeelte of in andere bijlagen, gebeurt dit gewoon aan de hand van het individueel nummer.

De weinige referenties in deze bijlage kunnen worden teruggevonden in de bibliografie van het tekstgedeelte van het proefschrift. Naar het boek van Van Beuningen & Koldewij gepubliceerd in 1993, wordt verwezen met de letters HP, hiermee verwijzend naar de titel: Heilig en Profaan.

Deze inventaris is tenslotte opgesteld als een open inventaris. Het is immers de bedoeling dat de inventaris nog wordt uitgebreid met groepen *mobilia* die nog niet in extenso zijn bestudeerd, zoals deze in ijzer die tengevolge van de restauratieproblematiek nog niet allemaal zijn behandeld, en met *mobilia* uit zones die in de toekomst nog kunnen opgegraven worden.

fea	nr	spo	beschrijving	fig
8	1		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,83 g, doormeter: 18 mm.	
8	2		Loden netverzwarende. Breedte: 43 mm, gewicht: 55,4 g.	
8	3		Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1388 geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,65 g, diameter: 16 mm.	
8	4		Heftbeschermer in tin/lood.	
11	1	21	Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een bleekgrijs baksel.	
14	1	22	Randfragment met scherpe breukvlakken van een beker in geverfd aardewerk.	
15	1	23	Randfragment (diam.: 18 cm) van een kookpot in grijs aardewerk met cilindrische hals en een bandvormige, licht ondersneden rand.	
16	1	23	Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met uitstaande hals en een eenvoudige, ronde verdikte rand.	
16	2	23	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande, inwaarts licht afgeschuinde rand.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
16	3	23	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met een uitstaande inwaarts licht afgeschuinde rand.	
16	4	23	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met gietsneb en zowel aan de binnen- als buitenkant verdikte, in doorsnede ovale, aan de buitenzijde geribbelde rand.	
18	1	24	Wandfragment van een steengoedrecipiënt met zoutglazuur en een eenvoudige rolstempel op de schouder. Vermoedelijk Langerwehe.	
18	2	24	Randfragment (diam.: 18-19 cm) van een kookpot in grijs aardewerk met een cilindrische hals en een bandvormige, licht ondersneden rand.	
18	3	24	Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met een cilindrische hals en bandvormige, duidelijk ondersneden rand.	
19	1	1	Leisteenfragment met enkele ingekraste lijnen.	
23	1	2	Bodemfragment met gelobde standring van een recipiënt in Rijnlands steengoed met zoutglazuur.	
44	1	2	Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met een licht naar buiten staande, blokvormige, licht ondersneden rand. Diameter rand: 19 cm.	52
50	1	8	Helft van een klein mondharpje in koper of een koperlegering. Minimale lengte: 30 mm.	165

fea	nr	spo	beschrijving	fig
51	1	8	Fragment van een geprofileerd stuk kalkzandsteen. Onderaan op het stuk is een kruis en vooraan is een rudimentaire drie ingekrast. De achterkant is zorgvuldig vlak gemaakt. Dit zou kunnen een onderdeel van een deur- of vensteromlijsting zijn.	1
53	1	9	Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
66	1	1818	Wandfragment van een pot in grijs reducerend gebakken kustaardewerk met kamstreepversiering.	
66	2	1818	Afvalproducten van zoutbereiding.	
72	1	135	Bodemfragment van een kommetje met bodem met ziel versierd met sporen- en kruisarceringsbanden in luster. Het betreft een combinatie van goudgele luster en koperrode luster. Op de onderkant zijn enkel wat cirkels in koperrode luster herkenbaar.	40
72	2	135	Bodemfragment van een kommetje met bodem met ziel versierd met sporen- en kruisarceringsbanden in luster. Het betreft een combinatie van goudgele en koperrode luster. Op dit stuk is ook koperrode luster aanwezig op de binnenkant.	40
72	3	135	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met twee bandvormige oren en eenvoudige opstaande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 22,1 cm, grootste diameter: 13,3 cm, randdiameter: 4 cm.	62
76	1		Wandfragment van een gezichtskruik in een lichtgrijs baksel bedekt met een doorschijnend zoutglazuur met bruin gespikkelde zones. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.	54
76	2		Klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel. Hoogte: 72,5 mm, grootste diameter: 50-51 mm.	64

fea	nr	spo	beschrijving	fig
76	3		Tapje in een koperlegering en met een mond in de vorm van een gestileerde dierenkop. Het buisje dat het kraantje moet huisvesten is achthoekig in doorsnede en heeft bovenaan een diameter van 10 mm. Afmetingen: totale lengte: 82 mm, diameter van de opening: 5,5 mm.	163
76	4		Fragment van een kraan in een koperlegering met een vermoedelijk M-vormige handgreep. Afmetingen: diameter van de opening: 8-10 mm, hoogte zonder de handgreep: 34-35 mm.	163
76	5		Vlaamse milt in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1436-1439 of 1457-1458. Gewicht: 0,42 g, doormeter: 16,5 mm.	
76	6		Nederlandse ridderschelling in zilver geslagen te Kampen in de periode 1681-1691. Gewicht: 1,48 g.	
76	7		1/2 groot in biljoen geslagen onder Maria van Bourgondië of Filips de Schone in de periode 1478-1488. Gewicht: 0,45 g.	
76	8		Loden netverzwarende. Breedte: 25 mm, gewicht: 12,1 g.	
76	9		Loden netverzwarende. Breedte: 34 mm, gewicht: 24,5 g.	
76	10		Loden netverzwarende. Breedte: 26 mm, gewicht: 9,4 g.	
76	11		Fragment van een loden netverzwarende.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
76	12		Sterk beschadigde penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een heilige met staf en hamer en aan de andere zijde een aantal gotische letters afgeboord met een omschrift eveneens in gotische letters. De heilige is vermoedelijk sint-Elooi. Afmetingen: diameter: 21,5 mm.	
76	13		Penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een lelie en aan de andere zijde deze van een kort kruis. Afmetingen: diameter: 17,5 mm.	
76	14		Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is twee maal getorst. Lengte: 47 mm.	
76	15		Ringvormige vingerhoed in een koperlegering met vijf horizontale rijen putjes. Op het stuk is geen soldeernaad te zien. Afmetingen: hoogte: 9,3 mm; diameter onderaan: 17,6 mm.	
76	16		D-vormige gesp in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 15 mm, breedte: 20 mm.	
76	17		Middenstuk met drie ogen van een gordelsluiting in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 21 mm, breedte: 25 mm.	
77	1		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
79	1		Tuitfragment in rood aardewerk. De tuit is aan de buitenkant bedekt met een sliblaag waardoor het glazuur plaatselijk geel kleurt. Dit fragment is eventueel een onderdeel van een zgn. lavabo.	78
83	1	27	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
83	2	27	Staannd Christusbeeldje met in de linkerhand een bol met kruis, de rijksappel. Met de rechterhand wordt vermoedelijk een zegenend gebaar gemaakt. Het zalmkleurig zacht baksel vertoont nog wat restanten van witte beschildering.	105
83	3	27	Kleine helft van een leistenen schijf met sporen van één centrale perforatie. Diameter: 54 mm.	
83	4	27	Oorfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel.	
83	5	27	Braadpan in rood aardewerk met ronde rand, gietsneb en volle steel met opwaarts geplooiden randen die een effect bekomen van een soort draperie-decor. De overgang van wand naar de vrij vlakke bodem is abrupt en maakt in doorsnede bijna een hoek van 90°. De steel staat onder een hoek van 90° tot de gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 26,5 cm.	93
83	6	27	Braadpan in rood aardewerk met ronde rand, gietsneb en volle steel met opwaarts geplooiden randen die een effect bekomen van een soort draperie-decor. De bodem is sterk lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° tot de gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 26,5 cm.	93
83	7	27	Bodemfragment van een beker in groen glas.	
83	8	27	Wandfragment van een beker in groen glas.	
83	9	27	Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 21 mm, breedte: 15 mm.	
83	10		Kapje van een mes in een koperlegering bevestigd aan de ijzeren angel.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
83	11	27	Kookpot in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen, met uitstaande hals, in doorsnede driehoekige rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de hals en rand tussen de beide oren in. De wanden zijn beroet. Randdiameter: 19 cm, grootste diameter: 23,8 cm, hoogte: 20 cm.	83
86	1	27	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en op de bovenkant versierd met kobaltblauwe lijnen en lusterlijnen. Aan de onderkant van het fragment is een gestileerd 'perejil'-motief in luster te zien.	
86	2	27	Wandfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met rechtopstaande rand, scherpe knik in de wand en versierd met een in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering waarbinnen bloemen opgesteld staan.	50
86	3	27	Wandfragment van een recipiënt, vermoedelijk een albarello, in een fijn oranjerood baksel met witte spikkels en enkele grovere (diameter 1 mm) rode inclusies. De buitenzijde is volledig bedekt met een witte deklaag, vermoedelijk tinglazuur. Aan de binnenzijde komt ook een vlekje deklaag voor, vermoedelijk enkel over de rand gelopen.	52
86	4	27	Helft van een leistenen schijf met twee of drie centrale perforaties. Diameter: 55 mm.	
86	5	27	Fragment van de helft van een sterk gesleten, onversierd benen mesheft. Er zijn sporen van drie perforaties. Op het uiteinde is een gleuf aangebracht. Bewaarde lengte: 63 mm.	
86	6	27	Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
86	7	27	Vijf minuskule stukjes rozebruin vensterglas.	
86	8	27	Twee passende fragmenten van een konisch deksel in rood aardewerk met onderaan een verticale richel en aan de bovenkant bedekt met oranjebruin loodglazuur. De stukken vertonen geen sporen van beroeting. De verticale richel lijkt te wijzen op een gebruik van dit deksel bij potten met een dekselgeul.	91

fea	nr	spo	beschrijving	fig
86	9	27	Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Binnen een parelcirkel zijn sporen van een wapenschild herkenbaar. Diameter: 22-23 mm.	
86	10	27	Pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een parelcirkel een klok met driepas (?) bovenaan afgebeeld. Op deze schijf is ook achteraf een merk ingekrast. Op de schijf met de perforatie is binnen een parelcirkel een wapenschild afgebeeld met nogal wat korte streepjes. Diameter: 22-24 mm.	
86	11	27	Wandfragment van een kan in Siegburg. Op de schouder is een medaillon met wapenschild ingestempeld.	56
87	1	27	Veertien passende fragmenten van een licht biconische beker met twee bandvormige oren en een uitgeknepen voet. Vermoedelijk afkomstig uit de ateliers van Langerwehe.	62
87	2	27	Fragment van een wetsteen waarvan de vorm niet kan worden bepaald. Het is op één kant voorzien van 4 uitgesleten groeven.	6
90	1	1821	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de buitenkant is bruin gevlamd en bedekt met glazuur.	
90	2	1821	Twee stukjes in mekaar gevlochten koperdraad. Bewaarde lengte: 36,5 mm. Het uiteinde is weliswaar afgebroken, maar toch nog voldoende bewaard om te constateren dat het oorspronkelijk afgeplat was.	
96	1		Fragment van een insigne in tin/lood met de afbeelding van Maria met kind. Onderaan staat als opschrift: 'messene'. Hoogte: 55 mm, breedte: 34 mm. Dit pelgrimsteken van Mese is een variant van het enige tot nog toe bekende exemplaar (HP afb. 471).	
100	1		Knikker in een beigebruin zacht baksel. Diameter: 18-20 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
100	2		Gesleten bodemfragment in terra sigillata. Oost-Gallië, eind 2de-3de eeuw.	
100	3		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is bruin tot oranjebruin gevlamd en bedekt met glazuur.	
100	4		Vermoedelijk door vuur aangetaste wetsteen in schiefer. De vorm van de doorsnede kan niet meer achterhaald worden en op één vlak is een uitgeschuurde gleuf aanwezig. Bewaarde lengte: 9,5 cm.	
100	5		Fragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en minstens één rolrond oor. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en de buitenkant is beroet. Randdiameter: 12,6 cm, grootste diameter: 14,7 cm.	
103	1	35	Randfragment van een voorraadpot in grijs aardewerk met een eenvoudig rechtop staande rand. Op de schouder komen enkele ingekraste lijnen voor.	
106	1	35	Fragment van een klein drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Op de rand van het potje werd aan de buitenkant een laag wit slib aangebracht voor het glazuren. Het stuk is gedeeltelijk geglaazuurd op de buitenkant van de rand, op de steel en op de binnenkant. Hoogte: 35 mm. De steel is tot halverwege het bodemvlak uitgehold.	
107	1	37	32 passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op vierledige standvinnen, met naar buiten staande hals en driehoekige rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en de buitenkant is intens beroet. Randdiameter: +/- 22 cm.	
110	1	37	Vijf passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met holle steel, gietsneb en in doorsnede halfronde tot driehoekige rand ontwikkeld aan de buitenzijde van de rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem van de pan. De onderkant is zwaar beroet. Randdiameter: 18,7 cm.	
116	1	41	Ovale medaille in een koperlegering en met een hangoog. Aan de éne zijde wordt Maria met kind afgebeeld en aan de andere zijde mogelijkerwijze Franciscus. Lengte inclusief het hangoog: 38 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
117	1	42	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed.	
118	1	42	Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 17,9 g.	
118	2	42	Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 15,6 g.	
119	1	42	Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Het baksel is donkergrijs.	
119	2	42	Ongeglazuurd bodemschaaltje in een bruingrijs zandig baksel van een olielamp met vlakke bodem. Het bodemschaaltje heeft een klein snebje en vertoont centraal de aanzet van de stam waarop het lampschaaltje rust.	79
119	3	42	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk geel- tot oranjebruin gevlamd.	
119	4	42	Twee bodemfragmenten en 6 wandfragmenten waarvan er 4 aan mekaar passen van een klein recipiënt op vlakke bodem in een hard gebakken, fijn wit baksel bedekt met groen loodglazuur vooral op de binnenkant. Twee stukken vertonen een aanzet van een bandvormig oortje en aan de binnenkant zijn de draairingen duidelijk zichtbaar. Bodemdiameter: 4 cm.	51
119	5	42	Acht passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met holle, licht konische steel, ronde rand en gietsneb. De bodem is plat tot licht lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° tot de sneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 26-26,5 cm.	92
119	6	42	Zeventien passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie vijfledige standvinnen met een naar buiten staande hals, eenvoudig rechtopstaande rand en één vertikaal geplaatst rolrond oor. De binnenkant is volledig bedekt met loodglazuur. De buitenkant, vooral langs de wand, is intens beroet. Randdiameter: 21,8 cm, hoogte: 10,7 cm.	86



fea	nr	spo	beschrijving	fig
121	1	42	Vier passende scherven van een bodem van een kookpot op drie vierledige standvinnen. Op de binnenkant is loodglazuur aangebracht. De druipsporen van het loodglazuur geven aan dat deze pot met de bodem naar boven in de oven was gestapeld bij het bakken.	
122	1	42	Fragment van de mantel van een beeldje in een bruinbeige zacht baksel.	
124	1	42	Fragmentair bewaarde loden kolfslof. Bewaarde lengte: 61 mm. In de schacht zijn nog houtresten aanwezig. Het uiteinde vertoont duidelijke sporen van gebruik. Gewicht: 185 g.	
124	2	42	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
124	3	42	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
124	4	42	Wandfragment van een recipiënt in een hard gebakken, fijn wit baksel met groen loodglazuur vooral aan de binnenkant.	
124	5	42	Sterk gefragmenteerd tinnen recipiënt met deksel en standing. Het deksel is door middel van een scharnier met gemeenschappelijke pin verbonden aan het recipiënt. Bovenop het deksel verwijzen restanten naar de aanwezigheid van een holle knop. Afmetingen: diameter van de standing: 69-75 mm, hoogte zonder deksel: 5,5-6 cm.	
124	6	42	Twaalf passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met ronde rand, gietsneb en steel met opwaarts geplooiden randen. De overgang tussen de wand en de bodem is abrupt. De bodem is vlak tot licht lensvormig. De steel staat onder een hoek van ongeveer 70° tot de gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht aan de binnenkant van de bodem. Het stuk is intens beroet aan de onderkant en buitenkant van de wanden. Randdiameter: 44 cm.	
124	7	42	Kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met naar buiten staande hals en in doorsnede driehoekige rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de buitenkant van de schouder in de zones tussen de beide oren in. De kookpot is onderaan sterk beroet. Randdiameter: 18,1 cm, grootste diameter: 21,6 cm, hoogte zonder de poten: 17,5 cm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
126	1	42	Randfragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe concentrische banden. Nabij de rand is na het bakken een perforatie aangebracht.	49
126	2	42	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
130	1		Ovale oesterschelp met twee centrale perforaties.	
130	2		Afgeronde natuursteen met aangebrachte (?) inkervingen mogelijk voor het gebruiken van deze steen als netverzwaring.	9
130	3		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 4,5 cm.	
131	1	43	Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees uit de eerste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,53 g, diameter: 16 mm.	
133	1	43	Twaalf passende fragmenten van een kookpotje in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met één rolrond oor, uitstaande hals en uitstaande inwaarts afgeschuinde rand. Het potje is niet beroet. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 12,8 cm, grootste diameter: 16 cm, hoogte: 12,4 cm.	83
133	2	43	Tiental fragmenten van een kookpot in rood aardewerk op drie drie- tot vierledige standvinnen, met één oor, uitstaande hals en rand die inwaarts afgeschuind is. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem. De buitenkant is intens beroet. Randdiameter: 13,8 cm, grootste diameter: 16 cm, hoogte: 12,5 cm.	83
133	3	43	Helft van een kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met uitstaande hals, in doorsnede driehoekige rand en minstens één rolrond oor. De onderkant is intens beroet. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 20,2 cm, grootste diameter: 24,2 cm, hoogte: 18,3 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
138	1		Fragment van een wetsteen in een bleekgrijze schiefer. Het fragment heeft een rechthoekige doorsnede (1,4 bij 2,3 cm) en een bewaarde lengte van 8,7 cm.	
139	1	46	Een twintigtal passende fragmenten van een kommetje in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met een licht naar buiten staande rand. De bodem en een stukje van de wand onderaan is bedekt met loodglazuur. Randdiameter: 22,3 cm, hoogte: 8,6 cm.	77
140	1	47	Terra sigillata. Sterk afgesleten bodemfragment van een Drag. 18/31, Midden-Gallië, 2de eeuw.	
141	1		Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de bewaarde helft is een naar links klimmende leeuw te zien. Diameter: 21 mm.	
144	1	48	Een grote helft van een leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 50-51 mm.	
146	1		Fragment van de mantel van een beeldje in een zacht beige baksel met sporen van een witte deklaag.	
146	2		Fragment van het voetstuk van een beeldje in een zacht beige baksel met donkergrijze kern en met sporen van een witte deklaag.	
146	3		Veertien passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met een aan de buitenzijde afgeronde, licht inwaarts afgeschuinde rand, gietsneb en volle steel met omgeploide randen en centrale richel. Randdiameter: 30,5 cm. Loodglazuur is aangebracht aan de binnenkant en aan de buitenkant in de zone van de gietsneb. De overgang tussen wand en bodem is abrupt. De bodem is licht lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° ten opzichte van de gietsneb.	93
148	1	50	Twee passende fragmenten van een bord met bodem met ziel, zwak afgelijnde vlag en versierd met een grijsgevoorden oorspronkelijk blauw heggerankmotief. Glazuur en luster is nergens vast te stellen op de stukken. Randdiameter: 24,6 cm.	35

fea	nr	spo	beschrijving	fig
148	2	50	Klein éénorig kannetje met vlakke bodem. Het harde grijze baksel is aan beide zijden geglaazuurd. Aan de binnenzijde is dit glazuur homogeen en mat lichtbruin, aan de buitenzijde bestaat het uit onregelmatig verspreide, glanzende, bruin gespikkelde zones. Afmetingen: hoogte: 9 cm, grootste diameter: 7,9 cm.	62
148	3	50	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de buitenzijde.	
162	1	69	Archeologisch volledig fragment van een bord op standring en versierd met uitstaande bladparen. Randdiameter: 22,2 cm. De luster op dit stuk is volledig weggesleten.	31
162	2	69	Wandfragment van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103
162	3	69	Acht fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103
162	4	69	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met 2 concentrische lijnen en een bladmotief in kobaltblauw. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	48
162	5	69	Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met opstaande rand en waarschijnlijk versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster ontbreken op dit stuk.	50
162	6	69	Opengereten loden kolfslof. Lengte: +/- 63 mm.	
162	7	69	Terra Sigillata. Afgesleten bodemfragment van een Drag. 18/31. Midden-Gallië, 2de eeuw.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
162	8	69	Drie stukjes loodstrip voor glas-in-lood.	
162	9	69	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 6 groeven. Diameter: 28 mm. Gewicht: 18,2 g.	65
162	10	69	Fragment van een klein rechthoekig, dubbel kammetje in ivoor in een combinatie van fijne en grove tanden. Op de breedte van 4 grove tanden komen aan de andere zijde 7 fijne tanden voor. Breedte: 2,8 cm, bewaarde lengte 1,5 cm en dikte: 2,5 mm.	179
162	11	69	Tap in een koperlegering met een mond in de vorm van een gestileerde dierenkop. Nabij de mond is de tap vierkant (zijde: 12-13 mm) in doorsnede. Het buisje dat de kraan moet huisvesten is achthoekig in doorsnede. Afmetingen: lengte: 134 mm, diameter van de opening: 12 mm.	148
162	12	69	Drie passende bodemfragmenten waarvan één met standvin van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk. Aan de binnenzijde bevindt zich een zwartbruine zandbevattende bitumineuze substantie.	
162	13	69	Loden netverzwarende. Breedte: 44 mm, gewicht: 34,9 g.	
162	14	69	Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 20,3 g.	
162	15	69	Loden netverzwarende. Breedte: 29 mm, gewicht: 12,2 g.	
162	16	69	Fragment van een loden netverzwarende.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
162	17	69	Loden netverzwarende. Breedte: 50 mm, gewicht: 11,7 g.	
162	18	69	Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 28,3 g.	
162	19	69	Loden netverzwarende. Breedte: 48 mm, gewicht: 24,8 g.	
162	20	69	Loden netverzwarende. Breedte: 28 mm, gewicht: 11,7 g.	
162	21	69	Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 12,7 g.	
162	22	69	Fragment van een aan de binnenzijde geglaazuurd lampschaaltje met de aanzet van de centrale stam in een bruingrijs zandig baksel.	
162	23	69	Fragment van insigne in tin/lood van Cornelius van Ninove. Bewaarde afmetingen: hoogte: 48 mm, breedte: 21 mm.	
162	24	69	Vlaamse dubbele milt in biljoen geslagen te Brugge onder Karel V in de periode 1506-1518. Gewicht: 1,05 g, doormeter: 18-21 mm.	
162	25	69	Bodemfragment van een recipiënt met bodem met ziel in een fijn, hard gebakken, rozig baksel met enkele rode inclusies (diameter: 1 mm). Het stuk is aan de binnenkant die duidelijke draairingen vertoont bedekt met olijfgroen loodglazuur, terwijl op de buitenkant de sporen overblijven van een grijswit tinglazuur. Bodemdiameter: 8 cm.	52



fea	nr	spo	beschrijving	fig
162	26	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en een met een vingerindruk versierd worstvormig oor. De bovenkant van het deksel is bedekt met oranjebruin loodglazuur. Sporen van beroeting zijn op dit stuk niet te zien. Diameter: 14,5 cm.	
162	27	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand, aanzet van een worstvormig oor versierd met een vingerindruk en een nabij de rand aangebrachte groef met symmetrisch profiel. Sporen van glazuur zijn op dit stuk niet te zien. De rand is aan de onderkant sterk beroet. Diameter: 17 cm.	
162	28	69	Deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, een licht naar buiten staande rand en een afgesleten centrale knobbel. Diameter: 8 cm. Het stuk vertoont geen sporen van loodglazuur noch sporen van beroeting.	91
162	29	69	Randfragment met nop van een drinkschaal in Siegburg met drie tot vier ribbeltjes aan de buitenkant. Het stuk past aan 1729.90.	56
162	30	69	Randfragment van een wasbekken in rood aardewerk. Op de schouder onmiddellijk onder de Y-vormige rand zijn plaatselijk opgelegde slibboogjes aangebracht.	78
162	31	69	Tien in een stapeltje samengekoekte Vlaamse mijten in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers vanaf 1331.	
162	32	69	Fragment van een dubbele mijt in biljoen uit de 15de eeuw.	
162	33	69	Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 3,95 g, diameter: 27 mm.	
162	34	69	Pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de perforatie is binnen een parelrand een lelie afgebeeld. Op de schijf met de pin staat binnen een parelrand 's am and' te lezen. Diameter: 16 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
162	35	69	Fragment van een loden netverzwaring.	
162	36	69	Afgebroken blad van een dissel in ijzer. Afmetingen: breedte ter hoogte van de snede: 101 mm, breedte ter hoogte van de breuk: 43 mm.	
162	37	69	Bandvormig voorwerp in ijzer. Het voorwerp is aan één uiteinde afgebroken en vertoont aan het andere uiteinde een handvat. Afmetingen: bewaarde lengte: 119 mm, breedte van het langwerpig gedeelte: 18-22 mm, dikte: 2,3-2,8 mm. Het langwerpig gedeelte is aan geen van beide zijden aangescherpt.	145
162	38	69	Vervormd fragment van een ijzeren knijpschaar met lusvormige greep en spitstoelopend blad met licht gebogen rug.	
162	39	69	Fragment van een licht gebogen ijzeren sikkkel. Bewaarde lengte van het blad: +/- 18 cm.	
162	40	69	Fragment van een hoefijzer met sporen van twee gaten. Het bewaarde uiteinde is omgeplooid. Grootste bewaarde afmeting: 12,3 cm.	
162	41	69	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 122 mm, diameter van het been: 6,5-8 mm.	
162	42	69	Fragment van een vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 108 mm.	
162	43	69	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 114 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
162	44	69	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 71 mm.	
163	1		Wandfragment van een bord versierd met binnen cirkels opgestelde schijven en stippen in roodbruine luster. De buitenkant is versierd met concentrische banden in roodbruine luster.	33
163	2		Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en zonder sporen van versiering.	42
163	3		Fragment van een diep bord met vlag in Valenciaanse majolica en versierd met een binnen kobaltblauwe banden aangebracht Arabisch aandoend motief in koperrode luster. Op de vlag is een rij bolletjes aangebracht eveneens in koperrode luster.	43
163	4		Bandvormig oorfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur. Het stuk past aan 164.2.	
163	5		Randfragment van een slanke kan met aanzet van bandvormig oor in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel aan de buiten- als binnenkant. Het stuk past aan 295.2.	
163	6		Fragment van een recipiënt in Siegburgsteengoed bedekt met groen en geel loodglazuur aan de buitenkant.	
163	7		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
163	8		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
163	9		Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
163	10		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
163	11		Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
163	12		Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
163	13		Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en aanzet van een oor. Op het stuk komen enkele vlekken oranjerood loodglazuur voor zowel op de boven- als onderkant. De rand vertoont aan de onderkant sterke sporen van beroeting. Diameter: 23 cm.	
163	14		Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. Nabij de rand is een zwak uitgesproken groef aanwezig. Op de bovenkant zijn sporen van loodglazuur te bemerken. De rand is aan de onderkant sterk beroet.	
163	15		Fragment van een deksel in rood aardewerk met concave bodem en schuin naar boven staande rand. Sporen van glazuur zijn op dit stuk enkel te zien op de bovenkant en de onderkant van de rand is in sterke mate beroet. Diameter: 20 cm.	
163	16		Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: +/- 12 cm.	
163	17		Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 58 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
163	18		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 43 mm.	
164	1	520	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens twee concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
164	2	520	Randfragment met de aanzet van een bandvormig oor van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant. Op de binnenkant betreft het enkel een aantal glazuurstrepen die over de rand zijn gelopen. Het stuk past aan 163.4. Randdiameter: 4,4-5,7 cm.	
164	3	520	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
164	4	520	Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem en een aanzet van een worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is bedekt met groenbruin tot oranjebruin loodglazuur. Sporen van beroeting zijn op dit stuk niet te zien.	
164	5	520	Wandfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 738.8.	
164	6	520	Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met in doorsnede halfronde aan de buitenkant van de hals ontwikkelde rand. Wanddikte: 4 mm.	
164	7	520	Fragment van een vishaak in ijzer met palet en weerhaak. Bewaarde lengte: 96 mm.	
165	1	521	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 111 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
165	2	521	Fragment van een ijzeren vishaak.	
166	1		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,66 g, diameter: 18,5 mm.	
174	1	528	Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties staat een gebouw met zuilen afgebeeld. Diameter: 15 mm.	
174	2	528	Pijplood met aan één kant een aantal moeilijk leesbare letters.	
174	3	528	Dichtgeknepen pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de pinnen is een wapenschild met een naar links klimmende leeuw opgesteld binnen een parelrand. Op de schijf met de perforaties is een treeft (?) afgebeeld. Diameter: 17-18 mm.	
178	1	531	Wandfragment van een amfoor (?) in een rozig baksel met fijne verschralingselementen die door de wand breken.	
178	2	531	Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 29,3 g.	
178	3	531	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken. Het stuk past aan 192.1.	
179	1	531	Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
180	1	531	Loden netverzwarende. Breedte: 46 mm, gewicht: 20,7 g.	
180	2	531	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.	
180	3	531	Blok bleekgrijze zandsteen met aan één kant enkele uitgesleten groeven. De andere kant is glad en lijkt uitgesleten. In het gesteente is de stratificatie nog te herkennen. Afmetingen bij benadering: 22 bij 7 bij 6 cm.	
182	1	531	Fragment van een baksteen waarvan in de lengte een strook afgerond werd weggesneden.	15
182	2	531	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met vlakke bodem en zonder sporen van glazuur.	
182	3		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.	
182	4	531	Twee passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste helft is de buitenkant gedeeltelijk roodbruin gevlamd. Randdiameter: 8 cm.	
182	5	531	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de buitenkant is oranjebruin gevlamd.	
182	6	531	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 187.1 en 188.2.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
182	7	531	Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals en licht verdikte rand. Wanddikte: 3,4 mm.	
187	1	531	Bodemfragment en twee passende randfragmenten van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. De randfragmenten passen aan 182.6 en 188.2. Randdiameter: 7,3-8 cm. Bodemdiameter: 4-4,1 cm.	
188	1	531	Twee passende randfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste helft is de buitenkant gedeeltelijk roodbruin gevlamd. Randdiameter: 8,9 cm.	
188	2	531	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 182.6 en 187.1.	
192	1	532	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken aan de buitenkant. Het stuk past aan 178.3.	
193	1	532	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 358.1.	
199	1	548	Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
199	2	548	Fragment van een beeldje in een hard en fijn, wit baksel. In de gedrapeerde mantel is ter hoogte van de rechterarm een perforatie aangebracht.	107
199	3	548	Dikwandig potje in een hard rozig baksel met witte kalkachtige inclusies. Het recipiënt was oorspronkelijk volledig (vermoedelijk ook aan de binnenkant) bedekt met een slordig olijfgroen en wat mat (lood?)glazuur.	104

fea	nr	spo	beschrijving	fig
203	1	548	Wandfragment van een dikwandig potje in een hard rozig baksel met dominante witte kalkachtige inclusies. Het fragment is nog gedeeltelijk bekleed met een slordig olijfgroen (lood?)glazuur.	104
203	2	548	Helft van een rudimentair afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 68-72 mm. Aan één kant is een begin van een perforatie gemaakt.	
205	1	548	Fragment van een insigne in tin/lood van Leonardus van Dudzele. Op de achterzijde is één bevestigingslipje bewaard gebleven. Onderaan is het opschrift: 's ledenart' aangebracht. Bewaarde hoogte: 52 mm. Dit pelgrimsteken is identiek aan het tweede gekende type Leonardus-insigne uit Dudzele (HP afb. 274).	
205	2	548	Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. De vorm van de doorsnede is door de talrijke beschadigingen niet meer te bepalen. Bewaarde lengte: ongeveer 18 cm.	
208	1	535	Fragment van een meerdelige façon-beker in kleurloos glas.	141
208	2	535	Vier fragmenten van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is minstens drie maal getorst.	
208	3	535	Wandfragment van een beker in Siegburg. Het stuk past aan 916.9.	
209	1	535	Afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 62-69 mm.	
211	1	536	Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 23,8 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
213	1	537	Kruik in grijs aardewerk met geribbelde continue standring, konische hals, rolrond oor en licht naar buiten staande rand met een ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 30,2 cm, grootste diameter: 29 cm, randdiameter: 12,2 cm.	69
217	1	540	Rand- en buikfragment van een bolvormig potje in een roodbruin hard, fijn en o.a. met mica's verschaald baksel. De kern is gedeeltelijk grijs.	104
217	2	540	Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
217	3	540	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. Plaastelijk is de buitenkant oranjebruin gevlamd.	
217	4	540	Bodemfragment van een beker in groen glas.	
217	5	540	Kookpotje in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met uitstaande hals, in doorsnede driehoekige rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de hals en rand in de zones tussen de oren in. Het potje is aan de buitenkant intens beroet. Binnenin bevindt zich een zware kalkaanslag. Randdiameter: 14,8 cm, grootste diameter: 17,2 cm, hoogte: 13,4 cm.	83
217	6	540	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 36 mm.	
217	7	540	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 44 mm.	
217	8	540	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 44 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
217	9	540	Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 47 mm.	
220	1		Ijzeren mondharp met een lengte van 60,5 mm. Breedte van de beugel: 37,5 mm. Het trilijsen is niet bewaard. Ter hoogte van de tanden is het metaal ruitvormig in doorsnede, ter hoogte van de beugel bandvormig.	146
220	2		Halve baksteen met in de lengteas van de oorspronkelijke steen twee uitgehakte inkepingen. Gewicht: 1280 g.	21
220	3		Fragment van een pot in een bruinrood baksel. Het recipiënt vertoont een knobbelvormig handvat en de rand is bovenaan versierd met vingertopindrukken.	23
220	4		Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 27,4 g.	
221	1	537	Knikker in een grijsbruin fijn baksel. Diameter: 19-21 mm.	
222	1	541	Kei in silex bedekt met gangen van Serpulidae.	
224	1	543	Randfragment van een bord versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de versiering in luster blijft enkel op de onderkant een spoor over.	37
224	2	543	Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
230	1	546	Dobbelsteentje (zijde: 6,7 tot 6,8 mm). De één staat tegenover de twee.	288
230	2	546	Dobbelsteentje (zijde: 5-6 mm). De één staat tegenover de twee.	
230	3	546	Randfragment van een drinkbeker in groen glas.	
230	4	546	Fragment van groen vensterglas.	
230	5	546	Fragmentjes van dun groen vensterglas.	
230	6	546	Fragmenten van vensterglas waarvan de kleur niet te bepalen is.	
230	7	546	Pijplood met aan weerszijden, gelijkaardige geometrisch aandoende tekens.	
230	8	546	Achttien kopseldjes in een koperlegering. Lengtes: 25-33 mm, diameter van de kopjes: 1,7-2,3 mm.	
230	9	546	Twee nestels in een koperlegering. Afmetingen: lengtes: 19 en 23 mm, grootste diameters: 2 en 2,2 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
230	10	546	Nestel in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 17 mm, grootste diameter: 2,7 mm.	
230	11	546	Nestel in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 23 mm, grootste diameter: 1,8 mm.	
230	12	546	In mekaar gevlochten koperdraad met lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. Bewaarde lengte: 21 mm.	
238	1	550	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Terminus post quem: 1406.	
240	1	550	Volledig geglazuurde kleine kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met naar buiten staande hals, in doorsnede driehoekige rand en twee rolronde oren. Randdiameter: 10 cm, hoogte: 12,1 cm, grootste diameter: 12,2 cm.	82
241	1	551	Cilindrisch lood (diameter: 32,7 mm). In de as van de cilinder bevindt zich een ingegoten buisje (diameter: 17,8 mm) in een koperlegering. Onderaan is in dit buisje een opening aanwezig waarop een trechter aansluit. Deze trechter stopt ter hoogte van de loden mantel. Gewicht: 695 g.	151
242	1	552	Vlaamse dubbele groot (kromstaart) in zilver geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 2,79 g, doormeter: 29 mm.	
248	1	555	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) waarvan de duigen worden bij mekaar gehouden worden door hoepels in es ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.) en wilg ( <i>Salix</i> sp.). Terminus post quem: 1444.	
249	1	555	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit duigen van 72 cm lengte die worden samen gehouden door 2 hoepels in wilg ( <i>Salix</i> sp.) en es ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.). In één van de duigen is een rechthoekig bomgat (8 cm bij 7 cm) aangebracht. Wat verder in deze duig bevindt zich een ronde opening van 2 cm doormeter waarin zich een tap bevindt. Kapdatum van de boom: 1381-1382.	210

fea	nr	spo	beschrijving	fig
250	1	555	Gedraaid houten kommetje. Diameter: 10,4 cm, hoogte: 4 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met rechte kanten en een aan de buitenzijde licht verdikte rand.	188
250	2	555	Duig van een ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) uit de vulling van de onderste ton van tonput spoornr. 555. Terminus post quem: 1313.	
250	3	555	Drie stukjes zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet kan worden bepaald.	
250	4	555	Twee passende randfragmenten van een kopje (?) met licht uitstaande rand en een bandvormig oor in een beigewit baksel met rode inclusies en bedekt met slordig groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant. Het is mogelijk een product uit Saintonge. Randdiameter: 6,5 cm.	51
251	1	555	Elf passende fragmenten van een kom op drie vijfledige standvinnen en met een zware, in doorsnede driehoekige rand waarin een gietsneb is aangebracht. De binnenkant is bedekt met loodglazuur dat op sommige plaatsen een klein beetje over de rand heenloopt. Randdiameter: 36,3 cm, hoogte: 10,5 cm.	77
255	1	556	Randfragment van een potje in rood aardewerk met uitstaande hals, weinig verdikte, afgeronde rand en platgeknepen oor. De buitenkant is fel beroet.	135
255	2	556	Fragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, driehoekig aan de buitenzijde verdikte rand en twee rolronde oren.	135
256	1	557	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 36 mm.	
257	1	556	Ton uit duigen in eik ( <i>Quercus</i> sp.) bij mekaar gehouden door wissel in es ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.) en wilg ( <i>Salix</i> sp.) en met een bewaarde bodemplaat, eveneens in eik, voorzien van gaten, een ingebrand en ingekerfd merk. Diameter bodemplaat: 44-45 cm. Kapdatum van de boom: 1410-1420.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
258	1	556	Tuitkan in rood aardewerk op drie massieve pootjes, met rol rond oor, licht uitstaande hals en uitstaande en inwaarts afgeschuinde rand. De pootjes zijn op de zijkant versierd met een duimindruk. De buik, schouder, hals en rand van de kan zijn op de helft van de tuit geglaazuurd. Afmetingen: totale hoogte: 20,3 cm, grootste diameter: 15,8 cm, randdiameter: 10,8 cm.	78
258	2	556	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf zesledige standvinnen. Deze zijn niet of zeer weinig gesleten. Grootste diameter: 36 cm.	136
258	3	556	Fragment van een kookpot in rood aardewerk op vijf vijf- tot zesledige standvinnen. De standvin tegenover het verticaal staand oor is volledig recht afgesleten. De kookpot heeft een uitstaande hals met een in doorsnede driehoekig verdikte rand. Glazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de schouder ter hoogte van de drie slibboogjes. De pot is zowel op de bodem als de buik en zelfs de schouder sterk beroet. Afmetingen: grootste diameter: 22-22,5 cm, hoogte: 18 cm, randdiameter: 18-18,5 cm.	83
258	4	556	Grijs kannetje op standvoet met rol rond oor, bolvormige buik, cilindrische hals en licht inwaarts staande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 17 cm, grootste diameter: 13,8 cm, randdiameter: 9-9,5 cm.	72
258	5	556	Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met naar buiten staande hals en in doorsnede afgerond driehoekige rand. Randdiameter: 13-14 cm.	136
258	6	556	Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf vier- tot vijfledige standvinnen. Drie van deze zijn recht gesleten, de overige twee staan nog rond.	
258	7	556	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met cilindrische hals en naar buiten staande hals rand met dekselgeul. Randdiameter: 15,5 cm.	136
258	8	556	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand. Deze laatste is inwaarts afgeschuind. Randdiameter: 15 cm.	136
258	9	556	Fragment van een recipiënt in rood aardewerk op drie vier- tot vijfledige standvinnen en een rol rond oor. De standvinnen zijn alle drie gesleten en er is glazuur aangebracht op de binnenkant van de bodem. Grootste diameter: +/- 25 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
258	10	556	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, rolrond oor en rand met ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 13 cm.	136
258	11	556	Randfragment van een kan in rood aardewerk met cilindrische hals en eenvoudig rechtop staande rand. Het stuk is aan de buitenzijde met geelgroen loodglazuur bekleed. Dit glazuur heeft plaatselijk een metaalglans. Het glazuur loopt ook enkele cm over in de kan. Randdiameter: 8,5 cm.	136
258	12	556	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand.	136
259	1	556	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Terminus post quem: 1446.	
259	2	556	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) opgebouwd uit door 6 hoepels samengehouden duigen. De hoepels zijn in es ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.) en wilg ( <i>Salix</i> sp.). De duigen zijn 74 cm lang en bezitten kroosgroeven op 5 cm van de duiguiteinden. Op twee duigen is een merk aangetroffen: op de duig met het bomgat een ingebrand cirkeltje van 3 cm doormeter en op een andere duig een Romeinse VI. Kapdatum van de boom: 1474-1484.	211
259	3	556	Duig van een ton die achter het bomgat van ton 259.2 is aangebracht om dit bomgat af te dichten.	
260	1	556	Loodstrip voor glas-in-lood.	
260	2	556	Zwarte, rinvormige kraal vermoedelijk in git. Diameter: 13,7 mm, hoogte: 9,2 mm, diameter van de cilindrische perforatie: 2,1 mm.	
260	3	556	3 fragmenten lichtgeel vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
260	4	556	Randfragment van een kookkom in rood aardewerk met naar buiten staande driehoekig verdikte rand. Randdiameter: 23 cm.	135
260	5	556	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en bovenaan afgeplatte rand.	135
261	1		IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 102 mm, diameter van het been: 4.5-5.5 mm.	154
261	2		Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
261	3		Wandfragment in grijs aardewerk met een ingestempelde versiering.	52
264	1	52	Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 16 mm.	
264	2	52	Fragment van een getorste mantelspeld met naar binnen gebogen haken. De speld is drie maal getorst. Bewaarde lengte: 38-39 mm.	
266	1	52	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
266	2	52	Fragment van een wetsteen in een fijn zwartgrijs gesteente. Het fragment toont aan dat het stuk oorspronkelijk een regelmatig rechthoekige of vierkante doorsnede had. Bewaarde afmetingen: 5,1 bij 2,4 bij 0,8 cm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
271	1	52	Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 3,29 g, diameter: 25 mm.	
272	1	52	Baksteen met uitgehakte, halfcirkelvormige uitsparing.	18
272	2	52	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant. Op de binnenkant blijft het glazuur beperkt tot de bovenste cm van de rand.	
272	3	52	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
272	4	52	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
272	5	52	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
272	6	52	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
273	1	52	Buste-insigne in tin/lood. Het omschrift luidt: 'par : amours'. Zowel de gietnaad als de draagspeld bevinden zich vertikaal. Diameter van het ringvormig gedeelte: 17 mm. Onbekede variant van buste-insigne.	
278	1	52	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met bandvormig oor en licht naar binnen staande, in doorsnede driehoekig verdikte rand. Op de rand en op de overgang van schouder naar buik zijn respectievelijk in één en twee rijen radstempels aangebracht. Afmetingen: hoogte: 33,6 cm, grootste diameter: 18,3 cm, randdiameter: 7 cm.	61

fea	nr	spo	beschrijving	fig
278	2	52	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
278	3	52	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
278	4	52	Kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, naar binnen staande inwaarts afgeschuinde rand, rolronde oor, geribbelde schouder en vijf zesledige standvinnen. Het oor is op het contact met de rand bijkomend versierd met een vingerindruk aan elke kant. Hoogte: 35 cm, randdiameter: 11,2 cm, grootste diameter: 33 cm.	
278	5	52	Een 50-tal passende scherven van een braadpan in rood aardewerk met holle steel en naar buiten staande inwaarts afgeschuinde rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De bodem is vlak tot licht lensvormig. Vooral de randen vertonen prominente sporen van beroeting. Randdiameter: 30 cm.	
278	6	52	Kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met uitstaande hals en rand die licht inwaarts is afgeschuind en één rolronde oor. De pot is aan de buitenkant beroet en loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 17 cm, grootste diameter: 22,7 cm, hoogte: 18,5 cm.	
278	7	52	Kookpot in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen, met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De pot vertoont geen duidelijke sporen van beroeting. Randdiameter: 19,7 cm, grootste diameter: 25,3 cm, hoogte inclusief de standvinnen: 21,3 cm.	
278	8	52	Bodemfragment van een kookpot in rood aardewerk op drie pootjes. Loodglazuur is aanwezig op de binnenkant van de bodem.	
279	1		Fragmenten van een mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1467.	
280	1		Uiteinde van een gewei met afgehakte vertakking. Het resterend puntig gedeelte is zeer glad gepolijst. Lengte: 133 mm.	294

fea	nr	spo	beschrijving	fig
281	1	54	Fragment van een drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Op de binnenkant van de bodem van het komvormig gedeelte bevindt zich een vlek loodglazuur. De steel en de voet zijn haast rondomrond bedekt met loodglazuur. De steel is haast tot op de bodem uitgehold.	
281	2	54	Bodemfragment en wandfragment van een recipiënt in een hard gebakken, fijn wit baksel bedekt met groen loodglazuur vooral aan de binnenkant. Aan de binnenkant van het bodemfragment zijn de draairingen zeer duidelijk.	
281	3	54	Fragment van een wetsteen in een groengrijze schiefer met vierkante doorsnede (zijde: 3,2 cm) en vier gladde vlakken. Bewaarde lengte: ongeveer 17 cm.	8
282	1	54	Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
283	1	54	Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vier maal getorst. Lengte: 54 mm.	
288	1	57	Randfragment van een bord versierd met een zwak afgelijnde vlag en een in kobaltblauw aangebracht heggerankmotief. Van de versiering in luster blijft niets meer over.	35
288	2	57	Randfragment van een diep bord met vlag versierd met binnen luster cirkels opgestelde stippen, florale motieven en ovale versieringen in luster. De overgang naar de vlag is geaccentueerd door twee blauwe concentrische banden. Op de onderkant is een lusterband te zien waartegen arceringen in luster aansluiten.	32
288	3	57	Randfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag, versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Luster en glazuur zijn niet te zien op het stuk.	36
288	4	57	Fragmenten van een Maigelbecher in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
289	1	57	Rudimentair aangepunt stuk gewei, vermoedelijk afkomstig van een splitschoorn. Bewaarde lengte: 64 mm.	294
291	1		Fragment van de mantel van een beeldje (?) in een hard en fijn, wit baksel.	
291	2		Loden netverzwaring. Breedte: 26 mm, gewicht: 13,2 g.	
295	1		Fragment van een beker in groen glas.	
295	2		Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel aan de buiten- als binnenkant. Aan de binnenkant is het glazuur beperkt tot de zone nabij de rand. Het stuk past aan 163.5 en aan 1573.4.	
296	1		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	
296	2		Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: 42 mm, dikte: 5 mm.	
297	1		Fragment van een ongeïdentificeerd voorwerp in witte kalksteen.	
302	1		Bodemfragment van een recipiënt in baksteenwaar met een vlakke bodem. Het hard gebakken rode baksel bevat talrijke inclusies vermoedelijk van geel baksteengruis. Deze hebben diameters die variëren van minder dan 1 mm tot 5 mm. Bodemdiameter: 9,8 cm.	23

fea	nr	spo	beschrijving	fig
304	1		Twee passende wandfragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
308	1	61	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en sporen van geel loodglazuur met groene vlekken op de buitenkant.	
308	2	61	Kledinghaak gegoten in een koperlegering in de vorm van een bloem met twee concentrische rijen bloemblaadjes. Lengte van de haak: 34 mm.	
309	1	61	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
309	2	61	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 358.1.	
309	3	61	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
309	4	61	Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.	
309	5	61	Bodemfragment van een beker in Siegburg steengoed.	
309	6	61	Fragment van een vishaak in ijzer met weerhaak. Bewaarde lengte: 46 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
310	1	61	Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	50
310	2	61	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
310	3	61	Randfragment van een beker in groen glas.	
312	1	61	Terra sigillata. Twee passende sterk afgesleten wandscherven van een Drag. 37, Midden-Gallië, 2de eeuw.	
315	1		Driehoekige kledinghaak vervaardigd uit een koperdraad die op de gepaste wijze werd geplooid. Afmetingen: lengte van de haak: 28,5 mm, diameter van de draad: 1,6 mm.	
316	1		Twee passende fragmenten, een bodemfragment en een randfragment, van een bord met een bodem met ziel en versierd met een heggerankmotief aangebracht in kobaltblauw. Een kleine ribbel lijnt de vlag af. Van de versiering in luster blijft niets meer over.	35
322	1	65	Veertien passende fragmenten van een kookpotje in rood aardewerk op drie pootjes, met uitstaande hals, eenvoudig verdikte rand en twee ronde tot ovale oren. De schouder is versierd met een reeks groefjes. Loodglazuur is aangebracht op de bodem van de pot, op de binnenkant van de rand en op de buitenkant van de schouders in de zones tussen beide oren in. Onderaan vertoont het potje sporen van intense beroeting. Randdiameter: 10,8 cm, hoogte: 11,8 cm, grootste diameter: 13 cm.	82
324	1	66	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
324	2	66	drie wandfragmenten van een of meerdere recipiënten in een fijn beigewit baksel bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
330	1	69	Randfragment van een diep bord met vlag versierd met uitstaande bladparen. Randdiameter: 21,9 cm.	26
330	2	69	Verweerd fragment van een gewei met een licht gepolijst uiteinde. Lengte: 73 mm.	294
330	3	69	Kraan in een koperlegering met handgreep in de vorm van een driepas. Deze is volledig krom geplooid. Afmetingen: hoogte: +/- 75 mm, hoogte zonder de handgreep: 36-37 mm, diameter opening: 11-13 mm.	148
330	4	69	Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,46 g, doormeter: 14 mm.	
330	5	69	Ziel van een beker in groen glas.	
330	6	69	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
330	7	69	15de-eeuwse rekenpenning in koper. Gewicht: 2,00 g, diameter: 23 mm.	
330	8	69	Gesloten vingerhoed in een koperlegering bedekt met horizontale rijen putjes. Bovenop het kapje is een circulaire zone van 6 mm diameter niet voorzien van putjes. Afmetingen: hoogte: 19 mm, diameter onderaan: 19,5-20 mm.	
330	9	69	Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 30,3 mm, breedte: 21,8 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
330	10	69	Trapeziumvormig riembeslag in een koperlegering. Op de buitenkant is een lijnversiering ingekrast. Drie perforaties zijn op het stuk voorzien voor de hechting op de riem. Afmetingen: lengte: 32,7 mm, breedte: 24 mm.	
331	1	69	Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel of te Elsloo onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,60 g, doormeter: 17 mm.	
331	2	69	Twee passende fragmenten Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
331	3	69	Blok in een fijne donkergrijze zandsteen met enkele zwak uitgesproken groeven op één kant. Afmetingen bij benadering: 13 bij 6 bij 3 cm.	
331	4	69	Vier passende fragmenten van een drinkschaal in Siegburg met drie tot vier ribbeltjes aan de buitenkant. De stukken passen aan 1729.90.	56
333	1	69	Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
333	2	69	Groot fragment van een zuigflesje in wit aardewerk uit Langerwehe met biconische buik, uitgeknepen standvoet en één bandvormig oor. De bovenste helft is bedekt met geelgroen loodglazuur dat aan één zijde doorloopt tot op de uitgeknepen standvoet. Het kleine bandvormige oor staat onder een hoek van 90° tot de gietsluit.	63
333	3	69	Loden netverzwarende. Breedte: 32 mm, gewicht: 19,7 g.	
333	4	69	Kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met licht uitstaande hals, in doorsnede driehoekige rand en twee haakvormige ronde oren die ter hoogte van de hoek van de haak platgeknepen zijn. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem, op de binnenkant van hals, bovenop de rand en op de schouder in de zone tussen de beide oren. De onderkant is matig beroet. Raddiameter: 15,4 cm, grootste diameter: 19,4 cm, hoogte: 20,3 cm.	82

fea	nr	spo	beschrijving	fig
341	1	71	Fragment van een ijzeren vishaak.	
341	2	71	Vishaak in ijzer met palet en vermoedelijk met weerhaak. Lengte: 66 mm, diameter van het been: 4 mm.	
341	3	71	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 42 mm, diameter van het been: 2 mm.	
341	4	71	Fragment van een ijzeren vishaak met palet en weerhaak. Bewaarde lengte: 63 mm.	
341	5	71	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 52 mm.	
341	6	71	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 58 mm.	
341	7	71	Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 56 mm.	
341	8	71	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 54 mm.	
341	9	71	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 56 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
341	10	71	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 48 mm.	
341	11	71	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 61 mm.	
341	12	71	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 61 mm.	
341	13	71	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 58 mm.	
341	14	71	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 60 mm.	
347	1	74	Fragment van een scheepjespenning geslagen te Nürnberg in de 15de eeuw. Diameter: 27 mm.	
350	1	74	Als speelschijf herbruikt bodemfragment van een recipiënt met vlakke bodem in een oranjebruin hard baksel. Diameter: 69-70 mm.	13
351	1	74	Randfragment van een kan in rood aardewerk met geribbelde hals en worstvormig oor bedekt met groenbruin loodglazuur. Mogelijkerwijze afkomstig uit Scarborough.	103
351	2	74	Benen kapje van een mes. Lengte: 22,5 mm, breedte: 11 mm, dikte: 5 mm.	158



fea	nr	spo	beschrijving	fig
351	3	74	Kraan in een koperlegering met een handgreep in de vorm van een 'tweepas'. Deze is vermoedelijk ontstaan doordat het bovenste stuk van de oorspronkelijke driepas is afgebroken. De breukvlakken zijn echter wel opnieuw glad gemaakt zodat dit niet onmiddellijk opvalt. Afmetingen: hoogte: 70 mm, hoogte zonder de handgreep: 41 mm, diameter van de opening: 11 mm. Onderaan is de kraan vermoedelijk tengevolge van breuk of slijtage open.	163
351	4	74	Twee helften van een houten mesheft. De helften worden nog bij mekaar gehouden door een kapje in een koperlegering. In de heften zijn twee gaatjes voor nageltjes voorzien en nabij het heftuiteinde is een opening van 5 mm diameter aanwezig. Afmetingen: lengte: 6,7 cm, grootste breedte: 1,6 cm.	
352	1		Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met standring en versierd met 4 mekaar in een centraal punt snijdende kobaltblauwe lijnen. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	46
358	1		Bodemfragment van een kan in Siegburg steengoed met uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur op de wand. De onderkant van de bodem vertoont geen loodglazuur enkel op de binnenkant van de bodem zijn wat vlekken groen loodglazuur aanwezig. Het stuk past aan 309.2 en 193.1. Bodemdiameter: 10 cm.	
359	1		Engelse 'groat' in zilver geslagen te London onder Edward III in de periode 1351-1361. Gewicht: 4,23 g, diameter: 25 mm.	
359	2		Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals en licht verdikte rand. Wanddikte: 2,6 mm, randdiameter: 19,5 cm.	
368	1	79	Twee passende fragmenten van de helft van een onversierd en sterk verweerd mesheft in gewei. Het heft was op drie plaatsen met ijzeren nageltjes aan de plaatangel geklonken. Lengte: 87 mm. Breedte: 19,5-23,5 mm.	158
375	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens twee concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
375	2		Wandfragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
375	3		Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gerdingen onder Johanna van Merwede in de periode 1449-1467. Gewicht: 0,38 g, doormeter: 14 mm.	
375	4		Randfragment van een beker in groen glas.	
375	5		Twee passende fragmenten van een stuk leisteen met een reeks ingekraste lijnen. Naast vijf parallelle lijnen waartussen op één plaats een kruisjesarcering is aangebracht, komen ook voor: een reeks van 12 parallelle lijntjes, een eventueel tweede dergelijke reeks en twee plus-tekens.	11
375	6		In doorsnede vijfhoekige poot van een grape in gietijzer. Bewaarde afmetingen: lengte: 9,3 cm.	145
375	7		Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak.	
376	1	83	Baksteen met een uitgesneden hoek.	19
378	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met een kobaltblauw bladmotief. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	48
378	2		Randfragment van een diep bord met vlag in een geelbeige fijn baksel.	
378	3		Licht konische kaarsenhouder (diam.: 21,5 tot 19 mm, binnendiam.: 17,5 mm) met twee rechthoekige gaten (13-14 mm bij 9-10,5 mm) en twee ronde gaatjes (diam.: 3,5 mm). Onderaan de schacht bevindt zich nog een fragment van een arm. Hoogte: 51,5 mm.	167

fea	nr	spo	beschrijving	fig
378	4		Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een ingekrast kruis.	
378	5		Helft van een mesheft in gewei dat met drie nageltjes aan de plaatangel was bevestigd. De plaatangel is nog gedeeltelijk bewaard. Lengte: 93,5 mm. Breedte: 15-23 mm.	158
378	6		Wandfragment van een beker in groen glas.	
378	7		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant gedeeltelijk bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	
378	8		Rand- en bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant van het randfragment is lichtbruin gevlamd.	
378	9		Fragment van een ijzeren vishaak.	
378	10		Fragment van een ijzeren vishaak.	
381	1		Twee passende bodemfragmenten van een recipiënt in Andaloesische majolica met ringvoet, bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe motieven aan de binnenkant. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
381	2		Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe motieven zowel aan de boven- als onderkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
381	3		Gulden in goud geslagen te Mainz of Hoechst onder Conrad III von Dhaun, aartsbisschop van Mainz, in de periode 1419-1434. Gewicht: 3,43 g, doormeter: 22 mm.	171
381	4		Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1407 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,85 g, doormeter: 19 mm.	
381	5		Bodemfragment van een kannetje met vlakke bodem in lichtgrijs steengoed. De buitenkant van het kannetje is plaatselijk oranje gevlamd zoals de producten uit Siegburg. De vlakke bodem toont echter aan dat dit kannetje uit de Beauvaisis afkomstig is. Diameter van de bodem: 8 cm. Het stuk past aan 738.9.	66
381	6		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.	
381	7		Fragment van een munt in biljoen.	
384	1	86	Loden netverzwarende. Breedte: 38 mm, gewicht: 34,6 g.	
384	2	86	Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 33,5 g.	
384	3	86	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
384	4	86	Open geplooid pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin staat binnen een parelrand 's am and' te lezen. Op de schijf met de perforatie is een lelie aangebracht. Diameter: 15-17 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
384	5	86	Kookpot in rood aardewerk op drie pootjes met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op ongeveer de helft van de buitenkant van de bodem. Sporen van beroeting zijn niet duidelijk zichtbaar. Randdiameter: 24 cm, grootste diameter: 33,2 cm, hoogte: +/- 30 cm.	84
385	1	87	Sierspeld in tin/lood met een een doorboord en gekroond hart. De gietnaad en de draagspeld zijn vertikaal aangebracht. Diameter van het ringvormig gedeelte zonder de uitsteeksels: 34 mm. De sierspeld is van het type HP afb. 901.	
385	2	87	Helft van een ivoren mesheft met 5 perforaties. Het betreft drie konische perforaties en twee cilindrische perforaties (diam.: 3,5 mm). Nabij het uiteinde bevinden zich verder drie inkepingen en een gleuf. Lengte: 90 mm. Breedte: 19,5-24,5 mm.	158
386	1		Fragment van een loden netverzwaring.	
390	1	135	Omlijsting van een sierspeld in tin/lood in de vorm van een roos? Diameter: 42,5 mm. Een gelijkaardig stuk is op het strand van Raversijde ingezameld door Chocqueel (1950, 93: fig. 18: 5).	
391	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met donkergrijze, vermoedelijk oorspronkelijk kobaltblauwe, bloem- en bladmotieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien. Randdiameter: 22 cm.	48
394	1		Randfragment van bord. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. Het opschrift is afgelijnd met roodbruine luster. Aan de onderzijde zijn twee concentrische banden in roodbruine luster aangebracht.	24
395	1		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk met aanzet van bandvormig oor en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
402	1		Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
411	1	93	Fragment van een ijzeren dolklemmet met een ruitvormige doorsnede. Bewaarde lengte: 99 mm.	
413	1	93	Randfragment van een bord versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de versiering in luster blijven zowel aan de binnen- als aan de buitenkant sporen over.	37
420	1		Fragment van een opengereten loden kolfslof. Bewaarde lengte: 60 mm. Binnenin de schacht is een loden visnetverzwaring ingewerkt.	
427	1		Afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 24-24,5 mm, dikte: 2,6-3 mm.	
437	1	69	Fragment in een zacht beige baksel van het voetstuk van een beeld met een bogenfries. Het betreft een beeld van een persoon met een gedrapeerd gewaad.	
437	2	69	Fragment in een zacht beige baksel van een beeld met een gedrapeerd gewaad.	
437	3	69	Fragment in een zacht beige baksel van een beeld met een gedrapeerd gewaad.	
437	4	69	Ronde leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 35-37 mm.	11
437	5	69	Gesleten wandfragment met de aanzet van een oor in een oranjeroze baksel bedekt met een bruingroen loodglazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Scarborough.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
437	6	69	Helpt van een spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 5 groeven. Diameter: 22 mm.	65
437	7	69	Vermoedelijk een glasnop in groen glas.	
437	8	69	Stukje groen vensterglas.	
437	9	69	Fragment van een munt in biljoen. Diameter: 17 mm.	
437	10	69	Sterk beschadigd fragment van een pinlood met twee pinnen. Behalve de parelcirkels aan beide kanten is niets herkenbaar. Diameter: +/- 26 mm.	
437	11	69	Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 19,5 mm, breedte: 16,5 mm.	
441	1	105	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel, zwak afgelijnde spiegel en versierd met een grijsgevoorden oorspronkelijk kobaltblauw heggerankmotief. Van luster en glazuur is niets meer overgebleven op dit stuk. Het stuk past aan 885.1.	35
441	2	105	Twaalf passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met ronde aan de buitenkant ontwikkelde, bovenaan afgeplatte rand, een volle steel met opwaarts geplooiden randen die een draperie-effect genereren en een gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De overgang tussen de wand en bodem is abrupt. De bodem is licht lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° tot de gietsneb. Roetsporen zijn vooral op de onderkant gelokaliseerd. Randdiameter: 32 cm.	93
456	1		Lange koot (13,1 cm) met een beschadigd proximaal uiteinde en een perforatie (diam.: 3,5 mm) nabij het distaal uiteinde.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
457	1		Fragment in Siegburg steengoed aan de buitenzijde bedekt met een doorschijnend lichtbeige loodglazuur. Het baksel lijkt gelaagd.	
457	2		Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. Nabij de rand is de bovenkant voorzien van een weinig uitgesproken groefje. Op dit stuk zijn enkel aan de onderkant wat spatten glazuur te zien. De rand is aan de onderkant sterk beroet. Diameter: 22 cm.	
459	1	115	Drie passende fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed zonder noppen en met drie weinig uitgesproken ribbels op de buitenkant van de rand.	56
459	2	115	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 510.3.	
459	3	115	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
468	1		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 73 mm.	
469	1		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met aanzet van bandvormig oor en gedeeltelijk bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
472	1		Gesleten randfragment van een kan in een hard beige baksel aan de buitenzijde bedekt met donkergroen glazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Scarborough.	103
472	2		Loden netverzwarende. Breedte: 43 mm, gewicht: 28,4 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
473	1		Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 28,2 g.	
491	1	130	Fragment van een kan in Siegburg steengoed op uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Op de bodem bevinden zich 2 aangebakken roodbakende stukjes klei alsook 3 stukjes witbakkende klei.	
494	1	130	Randfragment van een recipiënt met uitstaande hals en aan de buitenzijde driehoekig verdikte rand.	110
495	1	130	Rudimentair aangepunte stok (diameter: 4,2-4,4 cm) in hazelaar (Corylus a.) met afgeplatte zijde. Op de afgeplatte zijde zijn drie nagelgaten aanwezig. De ijzeren haak was volledig weggeroest.	246
495	2	130	Kruik in rood aardewerk op vier drieledige standvinnen, met rolronde oor, cilindrische hals met ribbel en aan de binnenkant verdikte, inwaarts afgeschuinde rand. Op de schouder tegenover het oor is een ovale vlek glazuur aangebracht. Afmetingen: grootste diameter: 26,2 cm, hoogte: 26 cm, randidiameter: 11,4 cm.	88
495	3	130	Fragment van een kruik in rood aardewerk op een standring van 8 nogal slordig met de duim naar beneden gedrukte zones. Tegenover het oor is een ovale zone met glazuur aangebracht. Grootste diameter: 20,8 cm.	
495	4	130	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en bandvormige licht inwaarts staande en aan de buitenkant ondersneden rand. Randidiameter: 8,5 cm.	110
495	5	130	Wandfragment van een schuin getorste beker in groen glas.	
498	1	130	Zeer fragmentair bewaarde ton die zich bovenop ton 499.1 bevond.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
499	1	130	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 15 duigen van 74 cm lengte die worden samengehouden door 5 wissel in hazelaar ( <i>Corylus</i> a.). De kroesgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. In één duig is een rechthoekig (8 cm bij 7 cm) bomgat gemaakt dat afgedicht is met een bomgatplankje in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Op de duig met het bomgat en een aangrenzende is een merk aangebracht in de vorm van twee maaltekens.	212
501	1		Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
509	1	115	Helpt van een onzorgvuldig rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 54-57 mm.	
509	2	115	Fragment van een loden netverzwaring.	
510	1	115	Fragment Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe band en Arabisch aandoende motieven in koperrode luster.	43
510	2	115	Speelschijf vervaardigd uit een fragment van een recipiënt in een oranje-rood hard baksel. Diameter: 30 mm.	13
510	3	115	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op de wand is een roodbakkende kleiklodder van 18 mm lengte te zien. Het stuk past aan 459.2.	
510	4	115	Drie passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op zesledige standvinnen en met een licht opstaande rand die ook aan de onderkant is geprofileerd. De vlag is versierd met langwerpige zones wit slib. De overgang van de spiegel naar de vlag is beklemtoond met een band wit slib die voorzien is van een aantal naar het centrum van het bord wijzende lineaire strepen wit slib. Centraal lijkt - eveneens in wit slib - een vogel afgebeeld. Deze werd afgewerkt in a sgraffiato-techniek. De volledige binnenkant is bedekt met loodglazuur dat ter hoogte van de versiering geelgroen van kleur is. Randdiameter: 27,5 cm.	81
510	5	115	Zeven passende fragmenten van een kom in grijs aardewerk met een aan de buitenkant ontwikkelde, in doorsnede driehoekige rand, brede gietsneb, bodem op standvinnen en twee schuin naar onder gerichte in doorsnede rolronde oren. De gietsneb bevindt zich onder een hoek van 90° ten opzichte van de oren. Hoogte: 17,3 cm, randdiameter: 42,2 cm. Sporen van beroeting zijn op dit stuk niet te zien.	74



fea	nr	spo	beschrijving	fig
512	1	115	Fragment van een kan in Siegburg steengoed met slanke licht trechtervormige hals en één bandvormig oor. Randdiameter: 5,1-5,4 cm.	56
513	1		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
513	2		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
513	3		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 105 mm.	
513	4		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 77 mm.	
518	1	1409	Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder versiering.	
518	2	1409	Wandfragment van een gesloten vorm in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe schijven en lusterstippen.	
518	3	1409	Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,5 mm.	
518	4	1409	Sleutel in ijzer met halfronde beugel en goed ontwikkelde baard. De steel is balkvormig: ongeveer 4 bij 4 mm. Lengte: 62 mm.	144

fea	nr	spo	beschrijving	fig
518	5	1409	Twee passende fragmenten van een ijzeren scharnierschaar.	
521	1	132	Kruik in grijs aardewerk op zes drieledige standvinnen, met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde, rolronde oor en eenvoudig rechtopstaande rand. Afmetingen: hoogte: 21,1 cm, grootste diameter: 21,8 cm, randdiameter: 9,3 cm.	70
521	2	132	Kruik in rood aardewerk op vier drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rolronde oor en aan de binnenzijde verdikte en naar binnen staande, inwaarts afgeschuinde rand. Op de schouder tegenover het oor is een vlek loodglazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 25 cm, grootste diameter: 21,4 cm, randdiameter: 10,6 cm.	88
521	3	132	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en eenvoudig afgeronde rand. Randdiameter: 10,4 cm.	111
521	4	132	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en eenvoudig afgeronde rand. Randdiameter: 11 cm.	111
521	5	132	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en eenvoudig afgeronde rand.	111
521	6	132	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 9,8 cm.	111
521	7	132	Wandfragment van een groot recipiënt in rood aardewerk versierd met glazuur en een aantal ingekraste lijnen. Één van deze golft tussen de 2 andere in.	111
521	8	132	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, eenvoudig verdikte rand en rolronde oor. De buitenkant is hevig beroet. Sporen van glazuur zijn op dit stuk niet te observeren. Randdiameter: 17,6 cm.	111

fea	nr	spo	beschrijving	fig
521	9	132	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, licht verdikte en inwaarts afgeschuinde rand en rol rond oor. Sporen van loodglazuur zijn enkel vast te stellen op de bovenkant van de rand. Het stuk is stevig beroet aan de buitenkant. Randdiameter: 16,8 cm.	111
521	10	132	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, verdikte aan de buitenzijde ondersneden rand met dekselgeul en rol rond oor. Het stuk is niet beroet en vertoont geen sporen van loodglazuur. Randdiameter: 20,6 cm.	111
521	11	132	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, verdikte rand met dekselgeul en rol rond oor. De buitenkant is stevig beroet. Randdiameter: 16,5 cm.	111
521	12	132	Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op 3 enkelvoudige standvinnen. De onderkant is stevig beroet en op de binnenkant van de bodem zijn slechts een aantal vlekken van loodglazuur aanwezig. Maximale doormeter: 23 cm.	
521	13	132	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en rand, haakvormig opgetrokken oor en hier en daar wat spaarzaam loodglazuur. Het stuk behoort vermoedelijk bij een bodemfragment op massieve pootjes dat stevig beroet is aan de onderkant. Randdiameter: 13,6 cm.	111
521	14	132	Randfragment van een kookpotje in rood aardewerk met uitstaande hals en eenvoudig ronde rand. De binnenkant van het fragment is bedekt met glazuur en de buitenkant is stevig beroet.	111
521	15	132	Bodemfragment met massief klauwpootje in rood aardewerk. Op de poot na is het stuk zowel aan de binnen- als buitenkant geglaazuurd.	
521	16	132	Bodemfragment met een massief pootje in rood aardewerk. Enkel de binnenkant van het recipiënt lijkt geglaazuurd.	
521	17	132	Bodemfragment met een massief pootje in rood aardewerk. Enkel de binnenkant van het recipiënt lijkt geglaazuurd.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
521	18	132	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, eenvoudig verdikte rand en rolrond oor. Het stuk is aan de buitenkant stevig beroet en aan de binnenkant gedeeltelijk voorzien van loodglazuur. Randdiameter: 17 cm.	111
521	19	132	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en een bovenaan afgeplatte aan de buitenzijde ontwikkelde halfronde rand. Het stuk vertoont noch sporen van glazuur noch van beroeting. Randdiameter: 16,2 cm.	111
521	20	132	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenkant en inwaarts afgeschuinde rand.	
521	21	132	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische, volledig geribbelde hals. Het fragment is aan de buitenkant gedeeltelijk geglazuurd. Randdiameter: 9 cm.	111
521	22	132	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en naar binnen staande, inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 12,3 cm.	111
521	23	132	Randfragment van een bord in rood aardewerk met opstaande ook aan de onderkant licht geprofileerde rand. Enkel de bovenkant van het bord is bedekt met rood loodglazuur. Randdiameter: 22 cm.	111
521	24	132	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande, licht inwaarts afgeschuinde rand. Buiten- zowel als binnenkant zijn hevig beroet. De binnenzijde is gedeeltelijk geglazuurd.	111
521	25	132	Fragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, halfronde aan de buitenkant ontwikkelde rand. Aan de binnenkant is enkel de bodem en een stuk van de wand bedekt met loodglazuur. De onderkant is niet beroet. Randdiameter: 19,5 cm.	111
521	26	132	Fragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, halfronde aan de buitenkant ontwikkelde rand en een steel met opwaarts geplooiden randen. De bodem en een stuk van de wand is aan de binnenkant geglazuurd. De onderkant is stevig beroet. Randdiameter: 30,5 cm.	111

fea	nr	spo	beschrijving	fig
521	27	132	Fragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, halfronde aan de buitenkant ontwikkelde rand en een steel met opwaarts geplooiden randen. De onderkant is stevig beroet.	111
521	28	132	Steel met opwaarts geplooiden randen die een effect van een draperie-decor bekomen van een braadpan in rood aardewerk.	
521	29	132	Steel met licht omgeplooiden randen en centrale richel van een braadpan in rood aardewerk.	
521	30	132	Archeologisch volledig fragment van een kruik in rood aardewerk op standvoet, met cilindrische hals, rolrond oor en bandvormige licht verdikte rand. Op de schouder tegenover het oor is een grote vlek loodglazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 24,4 cm, randdiameter: 9,2 cm, grootste diameter: 20 cm.	87
523	1	132	Fragment van een kruik in rood aardewerk op zes afgesloten vijfledige standvinnen. Op de schouder bevindt zich een ovale vlek glazuur.	
523	2	132	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, zwak uitgesproken ribbel aan de buitenzijde en licht inwaarts afgeschuinde rand.	111
523	3	132	Fragment van een kruik in rood aardewerk op een ring van negen haast aan mekaar gesloten individueel en sterk gesloten uitgeknepen standvoetjes.	
523	4	132	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 9,5 cm.	111
523	5	132	Drie passende randfragmenten van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 10,7 cm.	111



fea	nr	spo	beschrijving	fig
523	6	132	Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op vier driedelige standvinnen.	
523	7	132	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 10,5 cm.	111
523	8	132	Fragment van een braadslede in rood aardewerk met schenkgeul. De onderkant is zwaar beroet.	111
523	9	132	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande rand met dekselgeul.	111
523	10	132	Randfragment van een pot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeronde rand. De binnenkant van het fragment is bedekt met loodglazuur.	111
523	11	132	Fragment van een kannetje (?) in rood aardewerk op standvoet en aan de buitenzijde dekkend geglaazuurd. Enkel de onderkant van de bodem is niet geglaazuurd.	111
523	12	132	Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op een ring van minstens acht individueel uitgeknepen standvoetjes.	
523	13	132	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en afgeronde rand. Randdiameter: 10 cm.	111
523	14	132	Fragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rolrond oor, ribbel aan de buitenzijde en afgeronde rand. Hoort vermoedelijk samen met 523.15. Randdiameter: 13,5 cm.	111

fea	nr	spo	beschrijving	fig
523	15	132	Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op een ring van elf sterk afgesleten individueel uitgeknepen standvoetjes.	
524	1	132	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 15 duigen die bij mekaar worden gehouden door hoepels in hazelaar ( <i>Corylus</i> a.) en eik ( <i>Quercus</i> sp.). Terminus post quem 1404.	
527	1		Twee fragmenten van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
527	2		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op de buitenkant is een aangebakken stuk roodbakkende klei te zien.	
527	3		Fragment van een vishaak in ijzer.	
533	1		Gesloten vingerhoed in een koperlegering volledig bedekt met horizontale rijen putjes. De onderste 5 mm van de cilinder zijn onversierd. Afmetingen: hoogte: 16,6-16,8 mm, diameter onderaan: 15-15,6 mm.	
537	1		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 57 mm.	
538	1	138	Vlaamse groot (botdrager) in zilver vanaf 1389 geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 1,42 g, diameter: 25 mm.	
547	1		Loden netverzwarende. Breedte: 42 mm, gewicht: 30,2 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
555	1	147	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
558	1		Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met gebladerte (?) in kobaltblauw opgesteld te midden van bruine lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn geen sporen van luster te bemerken.	33
558	2		Twee passende fragmenten lichtgeel vensterglas.	
560	1	150	Halve knikker in een roodbruin fijn baksel. Diameter: 35-36 mm.	13
562	1		Twee passende wandfragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
562	2		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
570	1		Fragment van een vishaak in ijzer met palet. Bewaarde lengte: 106 mm.	
571	1	154	Wandfragment van een schuin getorste beker in groen glas.	
571	2	154	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
572	1	154	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met bloem- en bladmotieven in roodbruine luster zowel op de boven- als onderkant.	43
572	2	154	Fragment van een knikker in een bruinbeige fijn baksel met een zwartgrijze kern. Diameter: 25-26 mm.	
572	3		Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 52,9 g.	
572	4	154	Fragment van een munt in biljoen.	
572	5	154	Twee fragmenten van een sterk beschadigd houten mesheft.	
573	1	154	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 64 mm, diameter van het been: 3 mm.	300
574	1	154	Bordje in rood aardewerk met vlag bedekt met groen loodglazuur op de bovenzijde en met eenvoudig verdikte rand. In het slib is een vogeltje binnen een floraal motief in a sgraffiato-techniek uitgekrast. Op de vlag zijn setjes van tweemaal drie parallelle lijnen ingekrast die met mekaar ongeveer een hoek van 90° vormen. Het bordje staat op zes tweeledige standvinnen. Randdiameter: 19 cm.	80
576	1	155	Knikker in een beigebruin fijn baksel. Diameter: 15-20 mm.	95
576	2	155	Knikker in een bruingrijs fijn baksel. Diameter: 12-13 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
576	3	155	Helft van een min of meer rond gemaakte lestenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: +/- 6 cm.	
576	4	155	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 24 mm. Gewicht: 9,4 g.	65
576	5	155	Fragment van een dubbele groot in zilver geslagen in de 14de-15de eeuw. Doormeter: 30 mm.	
576	6		Fragment van een munt in zilver geslagen in de 14de-15de eeuw. Doormeter: 22 mm.	
577	1	155	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien. Na het bakken is dit bord in de spiegel geperforeerd.	
577	2	155	Buik en benen van een staand Christusbeeldje in een bruinbeige zacht baksel met restanten van een witte beschildering. Het betreft enkel de voorste helft van het beeldje.	105
577	3	155	Fragment van het voetstuk van een beeldje (?) in een hard bruinrood zandig baksel met grijze kern. Bovenop de witte deklaag bevindt zich aan één kant nogal wat resten van een oranje-rode verflaag.	
577	4	155	Acht passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met ronde zowel aan de binnen- als buitenkant ontwikkeld rand en gietsneb. De bodem is lensvormig. De steel is afgebroken maar stond onder een hoek van 90° ten opzichte van de sneb. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De buitenkant, vooral op de randen, is intens beroet. Randdiameter: 27-28 cm.	93
577	5	155	Kruik in grijs aardewerk op vijf drie- tot vierledige standvinnen, met rolrond oor, cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en naar binnen staande aan de binnenkant verdikte rand. Randdiameter: 9,6 cm, grootste diameter: 24 cm, hoogte: 25,8 cm.	71



fea	nr	spo	beschrijving	fig
577	6	155	Bodemfragment van een kannetje in grijs aardewerk op vijf drie- tot vierledige standvinnen en één enkelvoudige standvin, één rolrond oor en een geribbelde hals. Grootste diameter: 14,3 cm.	72
581	1	157	Fragment van een dubbele mijt in biljoen geslagen in de Maasstreek in de 15de eeuw.	
581	2	157	Kom in rood aardewerk op vijf drie- tot vierledige standvinnen, met twee vertikaal geplaatste rolronde oren, een cilindrische hals en naar buiten staande, bovenaan afgeplatte rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en de buitenkant is in sterke mate beroet. Diameter: 22 cm, hoogte: 14 cm.	86
583	1	157	Bikkel met een centrale perforatie (diam.: 6 mm).	
586	1		Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Zowel op de vlag als op de spiegel zijn nog duidelijke sporen van luster aanwezig.	26
586	2		Fragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven aan de bovenkant. Aan de onderkant zijn vage sporen van een arcering in luster te herkennen.	
586	3		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met enkele vlekken geel loodglazuur.	
586	4		Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 96 mm, diameter van het been: 5-5,2 mm.	
589	1	159	Fragment van een baksteen met een afgeronde korte zijde. Na het bakken is er een hoek uitgehakt.	16

fea	nr	spo	beschrijving	fig
591	1		Twee keien in silex bedekt met gangen van Serpulidae.	
592	1		Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
592	2		Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
595	1		Miniatuur lepel in tin/lood. Op de onderkant zijn een aantal parallelle strepen aangebracht.	160
595	2		Fragment van een boekslot met haak in een koperlegering. Lengte: 24,5 mm, breedte: 14 mm.	
595	3		Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 35,9 g.	
595	4		Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 25,6 g.	
595	5		Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 58,4 g.	
595	6		Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 57,9 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
595	7		Loden netverzwarende. Breedte: 36 mm, gewicht: 27,6 g.	
595	8		Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. De schijf met de perforatie is volledig effen gebleven. Diameter: 13-14 mm.	
595	9		Ovale gesp met versierde buitenkant en versmalde baar aan de binnenkant in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 31 mm, breedte: 35 mm.	
596	1		Groot fragment van een komfoor in rood oxiderend gebakken aardewerk op massieve pootjes, met langwerpig ovale en circulaire openingen in de wand en met een verticaal geplaatst oor. De binnen- en buitenkant van de wand zijn bedekt met looglazuur.	78
596	2		Rechthoekig loden snorrobot met twee centrale perforaties.	
596	3		Terra Sigillata. Afsesleten bodemfragment van een Drag. 18/31 met onleesbaar geworden stempel. Zuid-Gallië, 2de helft 1ste eeuw.	
596	4		Schrijfstift gemaakt uit koperen plaatjes. De pin is versierd met een spiraalvormig lijntje. De spatel (breedte: 9 mm) en de schacht zijn over de pin geknepen. De schacht is versierd met ingegrifte arceringen. Lengte: 69 mm. Koper of koperlegering.	170
596	5		Naamse groot in zilver geslagen te Namen onder Willem I in de periode 1337-1391. Gewicht: 1,61 g, doormeter: 27 mm.	
596	6		Loden netverzwarende. Breedte: 51 mm, gewicht: 29,5 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
596	7		Twee fragmenten van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en konische pootjes. Hoogte van de driepikkel: 70 mm.	
596	8		Bandvormig oortje van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe volledig bedekt met geelgroen loodglazuur.	
596	9		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
596	10		Bandvormig oorfragment van een kan in Siegburg steengoed op de buitenkant bedekt met groen loodglazuur.	
596	11		Fragment van een kan in Siegburg steengoed met aanzet van een oor en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
596	12		Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op de wand is een aangebakken roodbakkende klodder klei te zien.	
596	13		Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
596	13		2 passende fragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
596	14		Wandfragment van een kannetje in lichtgrijs steengoed dat aan de buitenzijde plaatselijk oranjebruin is gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
596	15		Vervormde getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vier maal getorst. Lengte: +/- 50 mm.	
596	16		Fragment van een ijzeren vishaak. Zowel de palet als het gedeelte met de weerhaak zijn afgebroken. Bewaarde lengte: 96 mm, diameter van het been: 5,8 mm.	
596	17		Lepelboortje in ijzer. Bewaarde lengte: 8,8 cm, bewaarde breedte van het lepelvormig gedeelte: 4 mm.	
596	18		Fragment van een ijzeren knijpschaar.	
597	1	69	Wandfragment van een diep bord met vlag versierd met uitstaande bladparen.	26
597	2	69	Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 30,2 g.	
597	3	69	Rechthoekig muntgewicht in een koperlegering waarvan de twee korte zijden zijn afgeschuind en met 4 ingeslagen putjes. Afmetingen: dikte: 4 mm, lengte: 15,5 mm, breedte: 10 mm, gewicht: 4,5 g.	
597	4	69	Groot fragment van een schuimspaan in een koperlegering met de sporen van een aan het stuk gerivetteerde ijzeren steel. De rand is omgeplooid en het stuk heeft een diameter van 11-12 cm. Door de sterke corrosie zijn slechts enkele perforaties zichtbaar.	
597	5	69	Fragment van een hoefijzer met sporen van drie gaten. Het bewaarde uiteinde is omgeplooid. Grootste bewaarde afmeting: 11,8 cm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
597	6	69	Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 18 cm.	
597	7	69	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 42 mm.	
597	8	69	Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 46 mm.	300
597	9	69	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 63 mm, diameter van het been: 3-4 mm.	
598	1	69	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met koperrode lustermotieven en motieven in kobaltblauw. Aan de buitenkant komen enkel motieven in luster voor.	
598	2	69	Fragment van een insigne in tin/lood.	
598	3	69	Archeologisch volledig fragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De rand is roodgevlamd. Randdiameter: 7,6 cm, bodemdiameter: 4,2 cm, hoogte: 8,5 cm.	58
598	4	69	Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en zonder sporen van glazuur.	
598	5	69	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen van geelgroen loodglazuur zowel aan de binnen- als buitenkant. Binnenin, op de bodem van het recipiënt bevinden zich een aantal kleine aangebakken rode kleiklonTERS.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
598	6	69	Bandvormig oor van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.	
598	7	69	Wandfragment met ribbel van een kan met ribbel in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Aan de buitenkant kleeft een aangebakken klodder roodbakkende klei. Het stuk past aan 756.5.	57
598	8	69	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. Het bovenste gedeelte van de beker is aan de buitenkant lichtbruin gevlamd. Randdiameter: 8 cm.	
598	9	69	Dolklemmet in ijzer met een ruitvormige doorsnede. Het lemmet vertoont een versmalde angel. Totale lengte: +/- 21 cm.	158
598	10	69	Puntig voorwerp in ijzer. Het stuk met schacht heeft nabij de punt een driehoekige doorsnede. Bewaarde lengte: 121 mm.	
598	11	69	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 93 mm.	
599	1	162	Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,72 g, doormeter: 19 mm.	
599	2	162	Schrijfstift in ijzer met trapeziumvormige kop. De kop is van de pin gescheiden door twee ribbels. Afmetingen: lengte: 9,7 cm, maximale breedte van de kop: 7 mm.	
602	1	162	Randfragment van een bord met vlag en ziel versierd met uitstaande bladparen. De luster en het glazuur zijn volledig weggesleten.	28

fea	nr	spo	beschrijving	fig
602	2	162	Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 32,6 g.	
602	3	162	Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 27,0 g.	
602	4	162	Fragment van groen kroonglas, fond de bouteille.	
602	5	162	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 47 mm.	
603	1	162	Insigne in tin/lood met de afbeelding van twee figuurtjes, man en vrouw?, beide met pelgrimsstaf. Op de pelgrimsstaf van het rechterfiguurtje is een kruis aangebracht. De gietnaad en de draagspeld aan de achterzijde bevinden zich horizontaal en op halve hoogte. Hoogte: 28 mm. Onbekend type.	
604	1	162	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. Dit is volledig afgezoomd met lijntjes in roodbruine luster.	24
604	2	162	Fragment van een 'atafor' in Andaloesische majolica met scherpe knik in de wand. Het stuk vertoont geen versiering noch in luster noch in kobaltblauw.	
604	3	162	Geribbeld rand- en halsfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met een homogeen geel loodglazuur.	
604	4	162	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
604	5	162	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
604	6	162	IJzeren mondharp met een bewaarde lengte van 53,5 mm. Breedte van de beugel: 31 mm. Ter hoogte van de tanden is het metaal ruitvormig in doorsnede, ter hoogte van de beugel bandvormig.	
605	1	163	Helft van een slank benen mesheft met tongvormig uiteinde en vier kleine perforaties. In het oppervlak is reliëf aangebracht door twee groeven die de centrale gleuf met perforaties afboorden. Lengte: 64 mm, breedte: 7-9,5 mm.	290
605	2	163	Drie passende wandfragmenten en een randfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed.	58
606	1	69	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een kobaltblauwe lijn die bij een kobaltblauwe ovaal aansluit. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
606	2	69	St.-jakobsschelp met twee doorboringen, één in elk oor.	
606	3	69	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	58
606	4	69	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen van een geelgroen loodglazuur met groene vlekken zowel aan de buiten- als binnenkant.	
606	5	69	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
606	6	69	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
606	7	69	Fragment van een schuimspaan in een koperlegering met een diameter van ongeveer 10 cm.	
606	8	69	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 53 mm.	
606	9	69	Fragment van een ijzeren vishaak.	
607	1	69	Randfragment van een bord met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van de versiering in luster blijft enkel een vaag silhouet over. Op de onderkant van het bord bestaat dit uit enkele concentrische banden waartussen een arcering is aangebracht. Randdiameter: 38,4 cm.	30
607	2	69	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en aan de bovenkant versierd met een kobaltblauwe naar het centrum van het recipiënt toe verbredende band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
607	3	69	Lange (12,5 cm) koot. Deze is nabij het distale uiteinde aan één zijde geperforeerd (diam.: 5-6 mm).	
607	4	69	Afgesleten koot met op de bolle zijde een tiental evenwijdige ingekraste streepjes.	
607	5	69	Benen mesheft dat nog rond de ijzeren plaatangel zit. De beide helften zijn met drie ijzeren pinnetjes aan de angel bevestigd. Het uiteinde is symmetrisch versierd en centraal voorzien van drie perforaties. Lengte: 66 mm, breedte: 8-18 mm.	292



fea	nr	spo	beschrijving	fig
607	6	69	Vlaamse groot (penning Jans) in zilver geslagen vanaf 1409 te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,60 g, doormeter: 27 mm.	
607	7	69	Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brogel (?) onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,77 g, doormeter: 20 mm.	
607	8	69	Fragment van een loden netverzwaring.	
607	9	69	Stukje groen vensterglas.	
607	10	69	Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
607	11	69	Fragment van een deksel (doormeter: 13,8 cm) in baksteenwaar. De bovenzijde is in 9 segmenten verdeeld door middel van 9 radiaal ingeritste lijnen die telkens geflankeerd worden met 2 rijen mespuntindrukken. De rand van het deksel is aan de bovenzijde rondom versierd met halfcirkelvormige uitsnijdingen. De onderkant van het deksel is glad. Van het beugelvormig handvat resten enkel de aanzetten. Het baksel is bruinrood.	22
607	12	69	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken. Het stuk past aan 767.3.	
607	13	69	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met groen loodglazuur.	
607	14	69	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
607	15	69	Twaalf fragmenten van een bord in rood aardewerk met vlag en enkel aan de onderkant verdikte randop stond vermoedelijk op vier onduidelijk onderverdeelde standvinnen. De bovenkant is bedekt met een witte sliplaag waarin in a sgraffiato-techniek een aantal vogeltjes zijn aangebracht. Op de vlag komt een versiering voor die bestaat uit een opeenvolging van een aantal sets van drie parallelle ingekraste lijnen die wisselen van oriëntatie. Op de vlag is een aangebakken klodder roodbakkende klei aanwezig. Randdiameter: 23 cm.	80
607	16	69	Loden netverzwarende. Breedte: 32 mm, gewicht: 18,1 g.	
607	17	69	Ovale ijzeren ring met dwarse perforatie. Afmetingen: 43 bij 55 mm.	
607	18	69	Ruitvormig plaatje met centrale perforatie van een klinknagel in ijzer. Afmetingen van de ruit: 49 bij 36 mm.	
608	1	69	Knobbel van een konisch deksel in rood aardewerk. Het stuk is sterk beroet aan de onderkant en vertoont geen sporen van loodglazuur.	91
608	2	69	Twaalf passende fragmenten van een vuurstolp in grijs aardewerk met één centrale opening, een rolrond handvat en een rechthoekige naar buiten staande rand. Het profiel is licht gesegmenteerd. Op de overgang van deze segmenten is als het ware een kroon aangebracht van een doorlopende reeks individuele uitstulpingen van met de vinger omhoog geduwde klei. De bovenste rij bestaat uit 10 onderdelen, de onderste minstens uit 20. Het stuk vertoont sporen van beroeting aan de binnenkant.	76
608	3	69	Een 60-tal fragmenten waarvan 16 passende van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenkant van de rand, geribbelde schouder en op standvinnen. Het massieve oor heeft een centraal richeltje dat aan beide zijden is afgeboord met een rij duimindrukken. Randdiameter: 10,5 cm.	
609	1	69	Fragment van een schrijfstift met een min of meer rechthoekige spatel (breedte: 7 mm). De pin is grotendeels getorst en de spatel is vermoedelijk gemaakt uit een over de pin geknepen plaatje. Bewaarde lengte: 49 mm. Koper of koperlegering.	
611	1	165	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met groen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
612	1	166	Vlaamse groot (botdrager) in zilver geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,32 g.	
613	1	167	Balkvormig stukje gewei met aan één zijde een v-vormig gleufje. Mogelijkerwijze betreft dit een onderdeel van een samengestelde boog.	
613	2	167	Fragment van een 3 mm dikke, ivoren kam met een afgeronde zijde. Op het middenstuk zijn aan de kant van de fijne tanding aan weerszijden heel wat striaties aanwezig. Deze zijn georiënteerd zoals de tanden.	
618	1	167	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn in luster eveneens stippen, lijnen en een gestileerd 'perejil'-motief aangebracht. Diameter: 35 cm.	33
618	2	167	Dikwandig potje in een hard, rozig baksel met witte kalkachtige en mica-achtige inclusies en bekleed met een slordig, eerder olijfgroen en wat mat (lood?)glazuur.	104
618	3	167	Fragment van een munt in biljoen.	
620	1	167	Dun langwerpig en gebogen voorwerp uit gewei. Door gebruik is het aan één zijde aan één uiteinde gepolijst. Mogelijkerwijze betreft dit een onderdeel van een samengestelde boog.	
620	2	167	Kom in rood aardewerk op drie vijfledige standvinnen met een naar buiten staande hals, in doorsnede driehoekige rand en twee rolronde horizontaal geplaatste oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem, op de binnenkant van de rand ter hoogte van de gietsneb en op dezelfde plaats aan de overzijde van de gietsneb. De kom is onderaan hevig beroet. De gietsneb staat onder een hoek van 90° tot de oren. Randdiameter: 25,8 cm, hoogte: 15 cm.	
620	3	167	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
620	4	167	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed.	
621	1	168	Wandfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica. Van de kobaltblauwe versiering blijft enkel een grijs spoor in de vorm van een rolwerk over. Versiering in luster is op dit stuk niet te zien.	44
621	2	168	Fragment van groen vensterglas.	
623	1	168	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 50 mm.	
625	1	167	Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 14,3 g.	
627	1	169	Fragment van een ijzeren vishaak zonder weerhaak. Bewaarde lengte: 74 mm.	
628	1	170	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en afgeronde rand. Randdiameter: 9,5 cm.	113
628	2	170	Randfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand.	113
628	3	170	Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag, kleine opstaande rand met profilering aan de onderzijde. De spiegel is versierd met motieven in wit slib die naderhand bedekt zijn met loodglazuur. Randdiameter: 21,8 cm.	113

fea	nr	spo	beschrijving	fig
628	4	170	Randfragment van een potje in rood aardewerk met uitstaande hals en een weinig verdikte en afgeronde rand. Randdiameter: 9,2 cm.	113
628	5	170	Randfragment van een pot in rood aardewerk met uitstaande hals en in doorsnede driehoekige rand. Beide zijden van het fragment zijn geglazuurd.	113
628	6	170	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 19,8 cm.	113
628	7	170	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en licht verdikte rand.	113
628	8	170	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met licht uitstaande hals, uitstaande en ondersneden rand. Randdiameter: 23 cm.	113
628	9	170	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht uitstaande rand.	113
628	10	170	Fragment van een hoefijzer met sporen van drie gaten.	
630	1	170	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en rand die inwaarts is afgeschuind.	113
631	1	170	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 4 groeven. Diameter: 25 mm. Gewicht: 13,3 g.	65



fea	nr	spo	beschrijving	fig
631	2	170	Kruik in grijs aardewerk op vijf drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rechtopstaande rand en ribbel aan de buitenkant en rolronde oor dat boven de rand uitkomt. De standvinnen vertonen nogal wat sleet vooral deze die tegenover het oor staan. De schouder is licht geribbeld. Afmetingen: hoogte: 32,5 cm, grootste diameter: 30 cm, randdiameter: 10,5 cm.	112
631	3	170	Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op vier zes- tot zevenledige standvinnen. Eén van de standvinnen is merklijk meer gesleten dan de drie andere.	
631	4	170	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier zevenledige standvinnen met sterke sporen van sleet. Eén van de standvinnen is beduidend meer gesleten dan de overige. Grootste diameter: 30,2 cm.	
631	5	170	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier vier- tot zesledige standvinnen die sporen van een lichte sleet vertonen. Grootste diameter: 23,3 cm.	
631	6	170	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier vijfledige standvinnen die lichte sporen van sleet vertonen. Eén van de standvinnen is merklijk meer gesleten dan de andere. Grootste diameter: 27,5 cm.	
631	7	170	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met een cilindrische hals, aan de binnenzijde licht verdikte, inwaarts afgeschuinde rand en ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 11 cm.	112
631	8	170	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op zes drieledige standvinnen die nogal wat sporen van sleet vertonen. Grootste diameter: grootste diameter: 29,5 cm. De standvin die tegenover het oor staat is beduidend meer gesleten dan de overige.	
631	9	170	Fragment van een kruik in rood aardewerk op een volledig afgesleten standring, met een cilindrische hals, uitgesproken ribbel aan de buitenzijde en licht inwaarts staande en aan de binnenzijde verdikte rand. Op de bodem en onderkant van de buik zijn roetsporen aanwezig. Op de schouder is een ovale vlek glazuur aangebracht aan de overzijde van de kant met het oor. Afmetingen: hoogte: 24,8 cm, grootste diameter: 23,6 cm, randdiameter: 10,3 cm.	112
631	10	170	Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier drie- tot vierledige standvinnen en met een glazuurvlek op de schouder tegenover het oor. Grootste diameter: 28,8 cm. De standvin aan de kant van de glazuurvlek is sterk afgesleten, de drie andere niet.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
631	11	170	Randfragment van een kruik in rood aardewerk.	112
631	12	170	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en inwaarts afgeschuinde rand.	112
631	13	170	Randfragment van een braadpan met naar buiten staande, inwaarts afgeschuinde rand.	112
631	14	170	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 22,5 cm.	112
631	15	170	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met naar buiten staande hals en in doorsnede driehoekige tot halfronde rand.	112
631	16	170	Randfragment van een kommetje in rood aardewerk met bandvormige, aan de buitenkant ondersneden licht naar binnen staande rand. De binnenzijde lijkt dekkend geglaazuurd. Randdiameter: 13 cm.	112
632	1	170	Zeer fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) waarvan de 13 of 14 duigen worden samengehouden door hoepels in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Terminus post quem: 1391.	
633	1	170	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en afgeronde rand. Randdiameter: 9,3 cm.	113
637	1	171	Fragment van een anthropomorf fluitje in rood tot grijs hard baksel. De mond is aangebracht met wit slib, de drieledige baard is merklijk donkerder geglaazuurd dan de rest van het aangezicht. De achterkant van het hoofd is niet geglaazuurd.	97

fea	nr	spo	beschrijving	fig
638	1		Drie passende wandscherven in grijs aardewerk vermoedelijk van een voorraadpot (?). Op de schouder van het recipiënt zijn een aantal lijnen ingekrast.	75
638	2		Fragment van groen vensterglas.	
640	1	172	Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken.	
645	1	175	Fragment van een vol Christusbeeldje in een hard bruin baksel met restanten van een witte beschildering.	
646	1		Vlaamse milt in biljoen geslagen in een onbekend atelier onder Lodewijk van Nevers. Gewicht: 0,56 g, doormeter: 17 mm. Deze munt komt voor vanaf 1337.	
646	2		Naamse dubbele milt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 0,88 g, doormeter: 18,5 mm.	
646	3		Loden netverzwarende. Breedte: 40 mm, gewicht: 23,5 g.	
646	4		Loden netverzwarende. Breedte: 27 mm, gewicht: 15,5 g.	
648	1	176	Fragment van een vuurstolp in rood aardewerk met een aan de buitenzijde ontwikkelde in doorsnede driehoekige rand. De binnenkant is sterk beroet en de buitenkant is versierd met een aantal gebogen slijprijtjes en vervolgens oranjebruin geglaazuurd. Het stuk past aan 650.1.	76

fea	nr	spo	beschrijving	fig
650	1	176	Fragment van een vuurstolp in rood aardewerk. De binnenkant is sterk beroet en de buitenkant is versierd met een aantal gebogen sliblijntjes en vervolgens bedekt met een oranjebruin loodglazuur. In de wand zijn drie kleine perforaties (diameter: 2-3 mm) aangebracht. Het stuk past aan 648.1.	76
650	2	176	Fragment van een ijzeren knijpschaar met lusvormige greep.	
651	1	176	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak aangeduide vlag en versierd met heel wat moeilijk zichtbare lustermotieven rond een blauwe band, die mogelijkwerwijze deel uitmaakte van een schild. Op de onderkant van het bord is binnen een cirkel een 'perejil'-motief te zien. Na het bakken van het bord is in het midden van de vlag een konisch gat aangebracht. Randdiameter: 22 cm	45
652	1	177	Spiraalboor in ijzer met centrale ringvormige verdikking. Deze ring zit op de overgang tussen de zone met ronde doorsnede en de zone met vierkante doorsnede. Bewaarde lengte: 14,5 cm.	
656	1	179	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,89 g, doormeter: 18,5-20 mm.	
656	2	179	Twee passende fragmenten van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Slechts één van de vlakken is bewaard. Dit is vrij vlak. Bewaarde dikte: ongeveer 7 cm.	
658	1	180	Mijt in biljoen mogelijkwerwijze geslagen onder Mathias van der Straeten in de periode 1440-1460. Gewicht: 0,48 g, doormeter: 15 mm.	
658	2	180	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 111 mm.	
659	1	181	Vijf passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op vijfledige standvinnen en met verdikte, licht opstaande rand. De binnenkant is bedekt met loodglazuur en versierd met een complex geheel van motieven gerealiseerd in wit en oranje slib. Het witte slib is zowel geel als groen geglaazuurd. Op de vlag is een band van parallelle sliblijntjes aangebracht. In de vlag zijn voor het bakken twee perforaties van 5-6 mm doormeter aangebracht. De volledige bovenkant is bedekt met loodglazuur.	80

fea	nr	spo	beschrijving	fig
661	1		Fragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met ringvoet en versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
665	1	185	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 773.5.	
669	1	187	Bol gezet plaatje in koper of een koperlegering met een V-vormige inkeping op één uiteinde. Lengte: 11,4 cm. Vermoedelijk een onthaker.	198
671	1	187	Zeven passende fragmenten van een bordje op zes tweeledige standvinnen in rood aardewerk. Het bordje met vlag en opstaande rand die ook aan de onderkant is geprofileerd, is op de bovenkant met uitzondering van de top van de rand bedekt met wit slib dat naderhand geel geglazuurd is. Het loodglazuur loopt even over op de buitenkant van de rand. Op de bodem zijn wat sporen van beroeting aanwezig. Randdiameter: 15,8 cm.	81
674	1	188	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe bladmotieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	48
674	2	188	Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met enkele ingekraste lijnen?	75
677	1	189	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en een konisch pootje. Hoogte van de driepoot: 70 mm.	
677	2	189	Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg.	
680	1	192	Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een bogenversiering die vermoedelijk tengevolge van het verblijf in de bodem blauwgrijs is geworden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50



fea	nr	spo	beschrijving	fig
686	1		Kleine schuimspaan in een koperlegering. Aan de schuimspaan was met behulp van twee rivetten een ijzeren steel bevestigd. Diameter: 63 mm of iets meer. De schuimspaan was voorzien van 9 perforaties.	162
687	1		Bolvormig loodje met centrale, licht konische perforatie. Het oppervlak is versierd met een dubbele rij hangende, gearceerde driehoeken. Diameter: 16-17 mm. Gewicht: 11,8 g. Vermoedelijk betreft dit een spinloodje.	179
688	1	193	Loden netverzwaring. Breedte:43 mm, gewicht: 53,5 g.	
689	1	194	Vishaak in ijzer met palet. Bewaarde lengte: 47 mm.	
693	1	196	Beschadigd fragment van een vol, staand Christusbeeldje in een zacht beige baksel met een donkergrijze kern. Over het ganse oppervlak zijn restanten van de witte beschildering aanwezig. Met de rechterhand wordt een zegenend gebaar gemaakt.	105
697	1	197	Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Rekem onder Arnold III van Stein in de periode 1355-1372(?). Gewicht: 0,69 g, doormeter: 18 mm.	
697	2	197	Ijzeren mondharp met een bewaarde lengte van 54 mm. Breedte van de beugel: 39 mm. Ter hoogte van de tanden is het metaal ruitvormig in doorsnede en ter hoogte van de beugel bandvormig.	
698	1	197	Vol gegoten st.-jakobsschelp in tin/lood. Het stuk is aan beide zijden identiek en centraal bovenaan beschadigd. Breedte: 30,5 mm, hoogte: 25,5 mm. Onbekend type.	
699	1	198	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde licht naar buiten staande rand. Randdiameter: 29,6 cm.	114

fea	nr	spo	beschrijving	fig
699	2	198	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand. Randdiameter: 17,2 cm.	114
699	3	198	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met dekselgeul en diep ondersneden rand. Randdiameter: +/- 34 cm.	114
700	1	198	Fragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op ringvormige voet en versierd met kobaltblauwe motieven aan de binnenkant. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
700	2	198	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en verdikte rand.	114
700	3	198	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met aan de buitenzijde afgeronde rand met dekselgeul. Randdiameter: 33,2 cm.	114
701	1	198	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en ribbel aan de buitenkant. Randdiameter: 10 cm.	114
701	2	198	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en ribbel aan de buitenkant.	114
702	1	199	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 748.2.	
704	1	200	Randfragment van een beker in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
706	1	201	Twee passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel, zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens één kobaltblauwe band nabij de overgang van de wand naar de bodem. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
706	2	201	Ongeglazuurd fragment van het bodemschaaltje van een olielamp met vlakke bodem en een centrale stam. Het baksel is bruinoranje en zandig.	79
712	1	206	Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
716	1	210	Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
717	1	210	Fragment van een beeldje met een gedrapeerde mantel in een zacht rozebruin baksel dat aan de binnenkant van het holle beeldje grijs wordt. Op de buitenzijde bevinden zich nog heel wat restanten van een witte beschildering.	
717	2	210	Fragment van de zijkant van een beeldje in een zacht rozebruin baksel dat aan de binnenzijde van het beeldje grijs wordt. Op de buitenzijde bevinden zich nog heel wat restanten van een witte beschildering.	
717	3	210	Fragment van de zijkant van een beeldje in een zacht rozebruin baksel dat aan de binnenzijde van het beeldje donkergrijs wordt. Het oppervlak vertoont een witte schijn die naar een verdwenen deklaag kan verwijzen.	
726	1	213	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe motieven. Deze kunnen als de poten van een vogel worden geïnterpreteerd. Van een versiering in luster zijn eventueel sporen zichtbaar aan de onderkant van het bord.	41
726	2	213	Mijt in biljoen geslagen in de Maasstreek in de 15de eeuw. Doormeter: 16 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
728	1	215	Fragment van groen vensterglas.	
729	1	215	Fragment van groen vensterglas.	
731	1	216	Negen passende fragmenten van een kookpot op zes drieledige standvinnen, met één rolrond oor, een naar buiten staande hals en aan de buitenzijde ontwikkelde, bovenaan afgeplatte rand. Loodglazuur is nergens te zien en de onderkant is zwaar beroet. Randdiameter: 14,8 cm, grootste diameter: 18,6 cm, hoogte: 17,2 cm.	85
735	1	218	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van de versiering in luster blijft enkel een vaag silhouet over.	30
735	2	218	Wandfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe gotische roos. Zowel op de binnenkant als aan de buitenkant is nog versiering in koperrode luster bewaard.	40
735	3	218	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering. Randdiameter: 25 cm.	
738	1	218	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de versiering in luster is enkel nabij de rand nog wat te merken.	38
738	2	218	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
738	3	218	Fragment van een bord met zwak afgelijnde vlag in Valenciaanse majolica en versierd met twee door mekaar lopende kobaltblauwe banden die als het ware een parelsnoer vormen op de overgang van de vlag naar de spiegel. Enkel op de onderkant van dit stuk zijn vage sporen van luster te zien.	45

fea	nr	spo	beschrijving	fig
738	4	218	Terra Sigillata. Afsgeleten randfragment van een Drag. 18/31. Zuid-Gallië, 2de helft 1ste eeuw.	
738	5	218	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. In de wandscherf is een duidelijke deuk aanwezig.	
738	6	218	3 passende fragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
738	7	218	Twee fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is op het bovenste gedeelte oranjebruin gevlamd.	
738	8	218	Twee passende fragmenten van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed met uitgeknepen standing. De buitenkant is oranjebruin gevlamd. Bodemdiameter: 5,8-5,9 cm. Het stuk past aan 164.5 en is dikwandig: 6-7 mm.	
738	9	218	Twee fragmenten van een kannetje in lichtgrijs steengoed. De buitenzijde is plaatselijk oranjebruin gevlamd. Één van beide fragmenten past aan 381.5. De fragmenten zijn vermoedelijk afkomstig van een product uit de Beauvaisis.	
738	10	218	Nestel in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 35 mm, grootste diameter: 2,8 mm.	
738	11	219	Gordelsluiting met riemtong, opengewerkte ronde schijf en haak of oog in één stuk. De riemtong en de opengewerkte schijf zijn versierd met ingekraste geometrische motieven. Centraal in de verdiepte zone van de ronde schijf zit een verticale pin die bevestigd is aan de onderliggende plaat in een koperlegering. Afmetingen: bewaarde lengte: 76 mm, diameter van het ronde gedeelte: 35 mm.	
741	1	219	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
741	2	219	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering. Randdiameter: 23 cm.	
741	3	219	Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 57-58 mm. Gewicht: +/- 200 g.	
741	4	219	Terra Sigillata. Randfragment met scherpe breukvlakken van een Drag. 18/31. Zuid-Gallië, 2de helft 1ste eeuw.	
741	5	219	Fragmenten van een Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434.	
741	6	219	Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 26,5 g.	
741	7	219	Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 25,6 g.	
741	8	219	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een onderaan licht afgeschuind pootje. Bewaarde lengte: 42 mm.	
741	9	219	Wandfragment in een fijn, hard gebakken rozig baksel zonder met het blote oog zichtbare inclusies. Het stuk is aan de binnenkant met duidelijk uitgesproken draairingen bedekt met olijfgroen loodglazuur en met grijswit tinglazuur aan de buitenkant.	
741	10	219	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
741	11	219	Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 2,00 g, diameter: 27 mm.	
741	12	219	Fragment van een rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Diameter: 25 mm.	
741	13	219	Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Binnen twee parelcirkels zijn enkel de letters s en t leesbaar. Diameter: 22 mm.	
741	14	219	Ronde schijf van een pinlood (?) vermoedelijk met één centrale perforatie. Diameter: 33-36 mm.	
741	15	219	Rechthoekig plaatje in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 10 mm, breedte: 9 mm, dikte: 2 mm, gewicht: 1,8 g. Één zijde is vlak en op de andere zijde zijn onleesbare tekens aangebracht: een 5 in spiegelschrift, een 10, iets anders ?	
741	16	219	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Een eventuele palet is afgebroken. Bewaarde lengte: 113,5 mm, diameter van het been: 3,8-4,1 mm.	
741	17	219	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 9,5 cm.	
742	1	220	Randfragment van een bord in een fijn geel tot roze baksel met rode inclusies tot 2 mm diameter, met verdikte rand en versierd met minstens één circulaire kobaltblauwe band.	
742	2	220	Fragment van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103

fea	nr	spo	beschrijving	fig
742	3	220	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
742	4	220	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en op de bovenkant een zwak uitgesproken groef. De onderkant is voorzien van roodbruin loodglazuur op de rand na die zwaar beroet is. Diameter: 21 cm.	
742	5	220	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. De bodem vertoont een aantal vlekken loodglazuur en de onderkant van de rand is zwaar beroet.	
742	6	220	Vishaak in ijzer met palet en zonder weerhaak. Lengte: 47 mm.	
742	6	220	Vishaak in ijzer met palet en zonder weerhaak. Lengte: 49 mm, diameter van het been: 1-1,5 mm.	
743	1		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 1222.6 en 1223.1. Bodemdiameter: 4,7-4,8 cm.	
744	1	221	Wandfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Sporen van luster zijn niet aanwezig.	38
744	2	221	Wandfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag, bodem met ziel en versierd met een heggerankmotief. Het fragment past aan 1116.2.	36
744	3	221	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens twee concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
744	4	221	Fragment van een bord met zwak afgelijnde vlag in Valenciaanse majolica waarop enkel een aantal slecht zichtbare evenwijdige lusterbanden kunnen worden herkend.	
744	5	221	Randfragment van een kan in rood aardewerk, met bandvormig oor en kleine gietsneb. Mogelijkerwijze afkomstig van Grimston (East-Yorkshire).	103
744	6	221	Afgesleten en aan het smalle uiteinde beschadigde koot met een 6-tal korte (3-5 mm) ingekraste streepjes op de bolle zijde.	
744	7	221	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven, vermoedelijk uitstaande bladparen. Op de rand is nog een streep luster zichtbaar.	29
744	8	221	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met blauwe florale motieven opgesteld binnen blauwe cirkels en lusterschijven en -stippen.	33
744	9	221	Ringvoet van een recipiënt in Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.	50
744	10	221	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een kobaltblauwe band waarbinnen een eveneens kobaltblauw schild (?) is aangebracht. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	45
744	11	221	Rudimentair afgeronde speelschijf vervaardigd uit een fragment van een dakpan in een bruinoranje hard baksel. Diameter: 35-37 mm.	13
744	12	221	Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. Breedte: 44 mm.	161

fea	nr	spo	beschrijving	fig
744	13	221	Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 4,6 cm.	58
744	14	221	Drie wandfragmenten van een beker in groen glas.	
744	15	221	Resten van een bezem in struikhei ( <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull). Lengte van de bewaarde takjes: 14-15 cm.	
744	16	221	Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak.	
744	17	221	Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	
744	18	221	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe gedeeltelijk bedekt met geelgroen loodglazuur.	
744	19	221	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur.	
744	20	221	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
744	21	221	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
744	22	221	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. Nabij de rand is een groefje met asymmetrische doorsnede aanwezig. Enkel de onderzijde vertoont sporen van glazuur. De onderkant is bovendien sterk beroet vooral langs de rand. Diameter: 24 cm.	
744	23	221	Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem en met licht schuin naar boven staande rand. De bovenkant is bedekt met bruinrood loodglazuur en de onderkant van de rand is sterk beroet.	
744	24	221	Fragment van een mortier in ijzerhoudende zandsteen. Hoogte: 13,5 cm, diameter: 16,5 cm. De rib wordt bovenaan een stuk breder.	4
745	1	222	Drie passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel dat zowel op de vlag als de spiegel versierd is met uitstaande bladparen. De luster en het tinglazuur zijn volledig weggesleten. Randdiameter: 23,6 cm.	28
745	2	222	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag in een geelbeige hard baksel verschaald met talrijke kwartskorrels. De binnenkant is bedekt met tinglazuur waarop een kobaltblauwe versiering is aangebracht.	
745	3	222	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
745	4	222	Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Sporen van luster zijn niet te zien.	38
745	5	222	Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met een bodem met ziel en aan de binnekant versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
745	6	222	Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
745	7	222	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
745	8	222	2 passende fragmenten van een kan in Siegburg bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant. De stukken passen aan 1662.86.	
745	9	222	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 106 mm, diameter van het been: 5,2 mm.	
745	10	222	Fragment van een ruiterspoor in ijzer met rad. Lengte van de bewaarde beugelarm: +/- 9,7 cm. Lengte van de schacht: +/- 2,5 cm.	
746	1	219	Zeshoekige, zwak gekanteelde kaarsenhouders (diam.: 18-20 mm) met twee circulaire openingen (diam.: 8 mm). De schacht (diam.: 9 mm) is in het midden voorzien van een bikonische verdikking. Totale hoogte: 123 mm.	167
746	2	219	Sleuteltje in een koperlegering met min of meer ronde beugel en goed ontwikkelde baard. Lengte: 23 mm.	161
746	3	219	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 34,3 g.	
746	4		Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 16,3 g.	
746	5		Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 16,2 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
746	6	219	Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees geslagen in het begin van de 15de eeuw. Gewicht: 0,53 g, diameter: 16 mm.	
747	1	223	Fragment van een licht konische kaarsenhouder (binnendiam.: 17,5 mm) met twee ronde (diam.: 2,5-3,5 mm) openingen. De kaarsenhouder is juist afgebroken op de plaats waar de rechthoekige openingen aanvangen.	
748	1		Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant. Op de binnenkant blijft het glazuur beperkt tot de bovenste cm van de rand. Bovenop de rand kleeft aan de buitenkant een aangebakken klodder roodbakkende klei. Het stuk past aan 765.7. Randdiameter: 5,8 cm.	57
748	2		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 702.1.	
751	1	219	Rond schijfje in natuursteen. Diameter: 20,5-20,7 mm. Dikte: 4,3 mm.	
751	2	219	Twee passende randfragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
751	3	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
752	1	219	Loden netverzwarende. Breedte: 36 mm, gewicht: 27,3 g.	
753	1	219	Rond, loden snorrebot met gekartelde omtrek en twee centrale perforaties. Diameter: 28-29 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
753	2	219	Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Het stuk vertoont enkele spatten loodglazuur.	
753	3	219	Dichtgeknepen pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een parelrand een lelie te herkennen. Op de schijf met de perforatie is een haast niet te lezen tekst aanwezig. Diameter: 18-19 mm.	
754	1	219	Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.	
755	1	219	Randfragment van een kan met ribbel in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant en op de binnenkant van de hals. De hals is licht geribbeld. Het stuk past aan 756.5. Randidiameter: 4,4-5,7 cm.	57
755	2	219	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met aanzet van bandvormig oor en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
755	3	219	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 902.41.	
756	1	219	Afgesleten koot met 4 ingehakte of ingesneden korte evenwijdige streepjes op de bolle zijde. In het proximale gedeelte is een begin van perforatie aangebracht.	
756	2	219	Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 24,6 g.	
756	3	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
756	4	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
756	5	219	Vijf passende fragmenten van een kan met ribbel in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant en aan de binnenkant van de hals. Op verschillende fragmenten kleven aangebakken klodders roodbakkende klei. De stukken passen aan 598.7 en 755.1.	57
757	1	219	Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een rond of slechts zeer zwak afgeplat draagvlak.	
763	1	219	Ruitvormige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en oog of haak in één stuk. Afmetingen: bewaarde lengte: 54 mm.	
764	1	219	Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met rechtopstaande aan de buitenkant verdikte rand. Sporen van versiering zijn niet te zien. Het stuk past aan 770.1 en 1218.1.	50
764	2	219	Wandscherf in grijs aardewerk met drie ingekraste lijnen die mekaar in eenzelfde punt snijden.	75
764	3	219	Loden netverzwarende. Breedte: 27 mm, gewicht: 16,3 g.	
764	4	219	Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Het stuk vertoont enkele spatten loodglazuur.	
765	1	219	Fragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig opstaande rand en zonder sporen van versiering.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
765	2	219	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand dat zowel aan de binnenkant als de buitenkant versierd is met roodbruine luster. Aan de buitenkant betreft het concentrische banden waartussen op één plaats een arcering is aangebracht. Aan de binnenkant betreft het een aan 1729.1 verwant motief.	43
765	3	219	Driehoekig schildvormig kadertje in tin/lood met bevestigingslipjes. Aan de binnenzijde van de voorkant bevindt zich een parelrand. Hoogte: 28 mm.	
765	4	219	Wandfragment van handgevormd aardewerk met o.a. plantaardige verschraling.	
765	5	219	Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 30,2 g.	
765	6	219	Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een rond of slechts zeer zwak afgeplat draagvlak.	
765	7	219	Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed zowel aan de buiten- als binnenkant bedekt met groen loodglazuur. Op de binnenkant blijft het glazuur evenwel beperkt tot de bovenste cm van de rand. Het stuk past aan 748.1. De hals vertoont een aantal duidelijke draairingen. Randdiameter: 5,8 cm.	57
765	8	219	Halsfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed met een bandvormig oor en bedekt met groen loodglazuur zowel aan de buiten- als binnenkant. Op de binnenkant is het loodglazuur beperkt tot de zone nabij de rand.	
765	9	219	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
766	1	219	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van versiering in luster is niets te merken.	38

fea	nr	spo	beschrijving	fig
766	2	219	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
766	3	219	Baksteen met nabij de hoek een kleine in de klei uitgespaarde gleuf.	18
766	4	219	Pin van pelgrimsstaf in koper of een koperlegering. Lengte: 80,5 mm. De pin (diameter onderaan: 7,5 mm) verbreedt trechtervormig tot een schijf met een diameter van 25 mm. Bovenop de schijf zit een 35 mm lange stift die in de staf wordt geplaatst.	164
766	5	219	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
767	1	219	Wandfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met scherpe knik in de wand. Sporen van versiering zijn niet te zien op dit stuk.	
767	2	219	Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
767	3	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken. Het stuk past aan 607.12.	
767	4	219	Fragment van een zoömorf aquamaniletje in wit aardewerk uit Langerwehe (?) bedekt met geelgroen loodglazuur met donkergroene vlekken. De gietsluit is aangebracht in de mond, de oren zijn omgeplooid en de borst is versierd met ingedrukte putjes. Het stuk past aan 1575.1.	
767	5	219	Bolvormig benen kraaltje. Afmetingen: diameter: 5,3 mm, hoogte: 4,4 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
768	1	219	Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.	
768	2	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken aan de buitenkant.	
768	3	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
768	4	219	Wandfragment in een fijn, hard gebakken, rozig baksel zonder met het blote oog zichtbare inclusies. Het stuk is aan de binnenkant bedekt met olijfgroen loodglazuur en met grijswit tinglazuur aan de buitenkant. Op de buitenkant is bovendien in paars en groen een versiering aangebracht.	52
769	1	219	Buisvormig steeltje van een fluitje in een rozig bruin hard baksel.	
769	2	219	Twee wandfragmenten van handgevormd aardewerk met o.a. plantaardige verschraling.	
769	3	219	Baksteen met aan beide korte zijden een uitgehakte inkeping. De afschuining in doorsnede en de algemene afronding van de steen lijken het resultaat van slijtage. Gewicht: 1280 g.	21
769	4	219	Randfragment van een kleurloos kroonglas.	141
769	5	219	Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
769	6	219	Ovaal benen kraaltje. Afmetingen: hoogte: 4,9 mm, diameter: 4,6 mm.	
769	7	219	Vijftien passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie éénledige standvinnen met een ronde uitstaande rand en twee rolronde horizontaal geplaatste oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en de buitenkant is intens beroet. Randdiameter: 24 cm, hoogte: 13,5 cm.	86
770	1	219	Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met rechtopstaande aan de buitenkant verdikte rand. Sporen van versiering zijn niet te zien op dit stuk. Het stuk past aan 764.1 en 1218.1.	50
770	2	219	Baksteen met twee weggesneden hoeken, één recht en één afgerond, en aan de lange zijde ongeveer parallelle versmalling van de steen over de helft van de lengte.	17
770	3	219	Afgesleten halve baksteen met aan twee zijden een uitgehakte inkeping. Gewicht: 1160 g.	21
770	4	219	Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 0,61 g, doormeter: 15,5-18 mm.	
770	5	219	Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 11,1 g.	
770	6	219	Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met eenvoudig rechtopstaande rand, cilindrische hals en bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	
770	7	219	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
770	8	219	Helft van een ronde, benen schijf met centrale perforatie. De bovenkant is versierd met 4 concentrische groeven. Afmetingen: diameter: 30,6 mm, dikte: 2,5 mm.	
770	9	219	Bolvormig benen kraaltje. Afmetingen: hoogte: 4,9 mm, diameter: 5,7 mm.	
773	1	219	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van de versiering in luster blijven geen sporen meer over.	31
773	2	219	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen.	26
773	3	219	Loden netverzwaring. Breedte: 38 mm, gewicht: 33,0 g.	
773	4	219	Vier passende fragmenten van een driepootje in rood aardewerk met een rond of slechts zeer beperkt afgeplat draagvlak. Hoogte van het driepootje: 84-85 mm.	78
773	5	219	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 665.1;	
773	6	219	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel aan de buiten- als binnenkant. Aan de binnenkant lijkt het glazuur beperkt tot het bovenste gedeelte van de rand.	
773	7	219	Randfragment van een geribbelde beker in . Het bovenste gedeelte is aan de buitenkant in sterke mate oranjebruin gevlamd.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
773	8	219	Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 15,8 g.	
774	1	219	Fragment van een dikwandig recipiënt met cilindervormige opening met verbrede hals. Het baksel is zeer hard, de wanden zijn zwartgrijs en de kern is bruinbeige met een grijze kern met rozige aflijning. De binnenkant is volledig bedekt en dit ongeveer tot halverwege de tuit met een witte neerslag, vermoedelijk kalk gezien de reactie met verdund (29%) HCl. De verschraling bestaat o.a. uit een aantal zwarte elementen kleiner dan een 0,5 mm doormeter. De diameter ter hoogte van de tuit bedraagt ongeveer 28 cm.	103
776	1	219	Terra Sigillata. Afgesleten wandfragment van een Drag. 32. Midden-Gallië, 2de eeuw.	
777	1	219	Twee in mekaar gevlochten koperdraden in de vorm van een haak. Beide uiteinden zijn afgebroken. Bewaarde lengte: +/- 45 mm.	
780	1	219	Eiken spantje van een klein overnaads gebouwd scheepje met drie overnaadse gangen. In het stuk zijn drie pengaten (diameter: 1,7-1,8 cm) te zien. In één van deze zit nog een pen. De breedte van het scheepje kan geraamd worden op ongeveer 2 m.	270
781	1	225	Gekroonde letter M in tin/lood. De draagspeld en de gietnaad bevinden zich vertikaal. Afmetingen: 19 bij 17 mm. Dit M-insigne is een variant van HP afb. 975.	
781	2	225	Fragment van een gedraaid houten kommetje. Diameter: 15,7 cm, hoogte: 6,6 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met rechte kanten en een bovenaan afgeplatte rand. De rand is bovenaan versierd met een groefje.	188
781	3	225	Duigje van een kuip (?). Lengte: 22,7 cm; breedte onderaan nabij de kroosgroef: 8,7 cm; breedte bovenaan: 10,8 cm. De kroosgroef bevindt zich op 2,5 cm van het duiguiteinde.	203
781	4	225	Veertien passende fragmenten van een recipiënt in rood aardewerk op standring. Het stuk is behalve op de onderkant van de bodem zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met groenbruin loodglazuur.	77

fea	nr	spo	beschrijving	fig
785	1	225	Duigje van een kuip (?). Lengte: 22,9 cm; breedte onderaan nabij de kroosgroef: 8,2 cm; breedte bovenaan: 10,7 cm. De kroosgroef bevindt zich op 2,5 cm van het duiguiteinde.	203
785	2	225	Randfragment van een gedraaid houten kommetje. Het fragment past aan 781.2. De rand is bovenaan afgeplat en versierd met een groefje.	188
785	3	225	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 87 mm.	
787	1	226	Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande rand. Op de overgang naar de spiegel is in wit slib een rondomlopende lijn aangebracht. Randdiameter: 28 cm.	115
787	2	226	Fragment van een houten in de groeias van de tak gedraaid doosje.	
789	1	226	Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande rand. Op de overgang van de vlag naar de spiegel is vermoedelijk een lijn in wit slib aangebracht. Randdiameter: 27,4 cm.	115
789	2	226	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 0,63 g, diameter: 17,5 mm.	
789	3	226	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 0,27 g, diameter: 18 mm.	
789	4	226	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 1,17 g, diameter: 17 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
789	5	226	Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 1,79 g, diameter: 26 mm.	
790	1	226	Kruik in grijs aardewerk met bodem op vier vijfledige standvinnen, met cilindrische hals, rolrond oor en rand met aan de buitenkant een sterk uitgesproken ribbel. Afmetingen: hoogte: 30 cm, grootste diameter: 26,6 cm, randdiameter: 9,9 cm.	115
790	2	226	Kan in Rijnlands steengoed met een driehoekig verdikte rand en bedekt met een bruinbeige zoutglazuur. Het baksel is bleekbeige. Op de onderste helft van het recipiënt zijn heel wat druipsporen aanwezig. Op de schouder zijn twee rijen onregelmatig uitgevoerde radstempels aangebracht. Afmetingen: hoogte: 33,1 cm, grootste diameter: 18,3 cm, randdiameter: 7,8 cm.	115
790	3	226	Houttrip of houten tripklop. In de zijanten zijn heel wat metalen nageltjes aanwezig evenals in de verdikkingen aan de onderzijde. Deze laatste komen aan de bovenzijde door het hout. Lengte: 23 cm, breedte: 9,5 cm, hoogte: 5,5-6,5 cm.	277
790	4	226	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 12 cm.	115
790	5	226	Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met bruin zoutglazuur, met cilindrische hals en driehoekig verdikte rand. Het baksel is beige. Randdiameter: 8,2 cm.	115
790	6	226	Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met bruin gespikkeld zoutglazuur en eenvoudig rechtopstaande rand. Het baksel is donkergrijs.	115
790	7	226	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, bovenaan licht verdikte rand en ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 11,2 cm.	115
790	8	226	Randfragment van een braadpan in grijs aardewerk met rechtopstaande bovenaan afgeplatte rand en een holle steel.	115

fea	nr	spo	beschrijving	fig
790	9	226	Fragment van een plat deksel in rood aardewerk met worstvormig oor. De onderkant van het deksel is gedeeltelijk geglaazuurd. De zijkant vertoont sporen van beroeting. Diameter: 13,5 cm.	115
790	10	226	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en inwaarts staande aan de binnenzijde verdikte rand.	115
792	1	226	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen. De kroosgroef bevindt zich op 5,5 cm van de duiguiteinden.	
793	1	226	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen die worden samengehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 tot 5,5 cm van de duiguiteinden. Grootste diameter van de ton: 52-53 cm. Kapdatum van de boom: 1389-1399.	
796	1	226	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen die bij mekaar worden gehouden door 2 hoepels. De kroosgroef bevindt zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van de ton bedraagt 52 cm. Kapdatum van de boom: 1390-1400.	
798	1	226	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen die worden samengehouden door 2 hoepels. De kroosgroef bevindt zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van de ton bedraagt 60 cm. Kapdatum van de boom: 1391-1401. Op de duig met een vierkant (7,5 cm zijde) bomgat is ook een X-vormig merk aangebracht.	213
798	2	226	Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vier maal getorst. Lengte: 49 mm.	
801	1	219	Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een Limburgse imitatie ervan uit de 1ste helft van de 15de eeuw.	
805	1	219	Loden netverzwarende. Breedte:, gewicht: 28.7 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
805	2	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van een oor versierd met een vingerindruk en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is bedekt met roodbruin loodglazuur en het stuk vertoont geen sporen van beroeting. Diameter: 16,5 cm. Het stuk past aan 1234.4.	
806	1	219	Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.	
806	2	219	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
806	3	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. Op de bovenkant zijn wat spatten loodglazuur te zien. Op dit stuk zijn geen sporen van beroeting te observeren.	
806	4	219	Fragment van een munt in biljoen.	
806	5	219	Fragment van een ruitvormige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en oog of haak in één stuk. Afmetingen: bewaarde lengte: 45 mm.	
807	1	219	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
807	2	219	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde. Het stuk past aan 859.1.	
807	3	219	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de buitenkant is lichtbruin gevlamd.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
807	4	219	Wandfragment in een fijn, hard gebakken, rozig baksel zonder met het blote oog zichtbare inclusies. Het stuk is aan de binnenkant bedekt met olijfgroen loodglazuur en met grijswit tinglazuur aan de buitenkant.	
808	1	219	Loden netverzwarende. Breedte: 42 mm, gewicht: 30,1 g.	
808	2	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen van geelgroen loodglazuur zowel op de buiten- als op de binnenkant.	
811	1	219	Wandfragment van handgevormd aardewerk.	
815	1	229	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals, verdikte en inwaarts afgeschuinde rand.	118
817	1	229	Kruik in rood aardewerk op vier vierledige standvinnen, met rolronde oor, trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde rand. Op de schouder is tegenover het oor een ovale glazuurvlek aanwezig. Afmetingen: hoogte: 23,5 cm, randdiameter: 11 cm, grootste diameter: 21 cm.	87
817	2	229	Bodem- en buikfragment van een kruik in rood aardewerk op 12 individuele uitgeknepen voetjes. Op de schouder bevindt zich een ovale glazuurvlek.	
817	3	229	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met inwaarts afgeschuinde rand.	118
817	4	229	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindervormige hals, ribbel aan de buitenzijde en aan de binnenkant licht verdikte rand.	118

fea	nr	spo	beschrijving	fig
817	5	229	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met een cilindrische hals, bandvormige licht inwaarts staande, aan de binnenkant verdikte en aan de buitenkant ondersneden rand. Op de schouder is een glazuurvlek aanwezig. Grootste diameter: 19,5 cm.	118
821	1		Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift en op de spiegel een segment van een gelobde ovaal aangebracht. De luster is volledig weggesleten op dit stuk.	24
821	2		Randfragment van een bord versierd met kobaltblauwe kronen. Op de onderkant blijven nog wat vage sporen van de versiering in luster over.	39
821	3		Ronde leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 48 mm.	11
821	4		Helft van een grofweg rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 55 mm. Aan één zijde zijn drie mekaar in een centraal punt snijdende lijntjes gekrast.	
821	5		Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 18 mm.	
821	6		Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1407 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,93 g, doormeter: 18,5 mm.	
821	7		Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 14 mm.	
821	8		Fragment van een beker in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
821	9		Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en onderaan afgeschuind pootje. Hoogte van het driepootje: 51 mm.	
821	10		Fragment in Siegburg steengoed aan de buitenzijde bedekt met een gevlekt donkerbruin en lichtbeige loodglazuur.	
821	11		Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
821	12		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 130 mm.	
823	1	230	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en inwaarts staande licht verdikte rand. Randdiameter: 11 cm.	116
823	2	230	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een min of meer vierkante aan de buitenzijde ontwikkelde rand.	116
823	3	230	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met vermoedelijk cilindrische hals, aan de binnenzijde verdikte en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 11 cm.	116
824	1	230	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	
825	1	230	Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op een standring met 8 ingedeukte zones. Grootste diameter: 21,6 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
825	2	230	Fragment van een kruik in rood aardewerk op een gelobde standring. Op één plaats op de schouder bevindt zich een ovale vlek glazuur. Grootste diameter: 22,7 cm.	
825	3	230	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan de binnenkant verdikte rand. Randdiameter: 12 cm.	116
825	4	230	Randfragment van een kookpot met uitstaande hals en rand. Deze laatste is inwaarts afgeschuind.	116
825	5	230	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, bandvormige aan de binnenzijde licht verdikte en aan de buitenkant ondersneden rand. Randdiameter: 11 cm.	116
825	6	230	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan de binnenkant licht verdikte rand. Randdiameter: 10,5 cm.	116
825	7	230	Randfragment van een kookpot met naar buiten staande hals en afgeronde aan de binnenzijde licht inwaarts afgeschuinde rand.	116
825	8	230	Randfragment van een kookpot met min of meer rechtstaande hals en ronde aan de buitenzijde verdikte rand. Randdiameter: 13 cm.	116
825	9	230	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde, naar binnen staande, licht aan de binnenkant verdikte, inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 10,5 cm.	116
825	10	230	Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met aan de buitenzijde driehoekig verdikte rand. Het baksel is geelbeige en het glazuur is bruin gespikkeld. Randdiameter: 8,5 cm.	116

fea	nr	spo	beschrijving	fig
825	11	230	Fragment van een vierkante (zijde: 11,7 cm) donkergroen geglazuurde tegel in rood aardewerk. Dikte: 2,5 cm.	
828	1	230	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.).	
830	1	232	Kom of braadpan in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen en met een naar buiten staande afgeplatte rand. Enkel de bodem van de binnenkant is dekkend geglazuurd. De onderkant is volledig beroet. Randdiameter: 22,5 cm, hoogte: 7 cm.	86
830	2	232	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een naar buiten staande rand met dekselgeul. De binnenkant is vermoedelijk dekkend geglazuurd.	117
830	3	232	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en ronde rand.	117
830	4	232	15 bodem- en wandfragmenten van recipiënten in rood aardewerk.	
830	5	232	7 bodem- en wandfragmenten van recipiënten in grijs aardewerk.	
830	6	232	Fragment van een kom in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met insnoering op de overgang van buik naar hals en met licht naar buiten staande, eenvoudige rand. Vooral de bovenste helft van het recipiënt is sterk beroet. Diameter: 24 cm, hoogte: 9,4 cm.	86
831	1	232	Drie passende fragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. Het betreft vermoedelijk de letters AVE. De binnenkant is verder in kobaltblauw versierd met een vierkant dat op elke hoek van een gelobde ovaal is voorzien. De blauwe versiering wordt systematisch afgezoomd met roodbruine lusterlijnen. De door de blauwe versiering afgebakende vlakken worden verder ingevuld met geometrische versieringen in roodbruine luster. Op de bodem is in roodbruine luster een in segmenten opgedeelde cirkel aangebracht, op de wand een gearceerde band.	24



fea	nr	spo	beschrijving	fig
831	2	232	Randfragment van een braadpan met ronde aan de buitenzijde verdikte rand en volle steel met opwaarts geplooiden randen die een effect van een soort 'draperie'-decor geven.	
831	3	232	Randfragment van een braadpan met ronde aan de buitenzijde verdikte rand en volle steel met opwaarts geplooiden randen die een effect van een soort 'draperie'-decor bekomen.	117
831	4	232	Groot fragment van een vierlobbig, aan de binnenzijde groen geglaazuurd kommetje in rood aardewerk met verticaal geplaatst worstvormig oor.	90
831	5	232	Afgesleten koot met op de bolle zijde 2 rijen (respectievelijk 8 en 11 streepjes) ingekaste evenwijdige streepjes (5-9 mm lengte).	
831	6	232	Afgesleten koot met een drietal korte (3-5 mm) ingekaste streepjes op de bolle zijde.	
831	7	232	Sterk afgesleten en beschadigde koot met vermoedelijk oorspronkelijk 3 parallelle rijen streepjes op de bolle zijde die gedeeltelijk doorlopen op de beide zijanten.	
831	8	232	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier vierledige standvinnen.	
831	9	232	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rechtopstaande, licht verdikte rand met een puntige ribbel aan de buitenzijde.	117
831	10	232	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier zesledige standvinnen.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
831	11	232	Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met gelobde standring, cilindrische hals, eenvoudig rechtop staande rand en bandvormig oor. Het baksel is beige en vertoont op sommige plaatsen een grijze kern. Afmetingen: hoogte: 16,8 cm, grootste diameter: 11 cm, randdiameter: 6,2 cm.	59
831	12	232	Randfragment van een kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met bandvormig oor, rechtop staande rand in doorsnede driehoekige rand met lichte ribbel aan de buitenzijde en versiering van opgelegde noppen op de schouder. Het baksel is lichtgrijs.	117
831	13	232	Vier wandfragmenten in Rijnlands steengoed met zoutglazuur.	
831	14	232	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rechtop staande rand en ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 11,3 cm.	117
831	15	232	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, een rolrond oor, naar binnen staande rand die inwaarts is afgerond.	117
831	16	232	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, een naar binnen staande en inwaarts afgeschuinde rand.	117
831	17	232	Wandscherf in grijs aardewerk met ingekraste lijnen.	75
831	18	232	Wandscherf in grijs aardewerk met ingekraste lijn.	75
831	19	232	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, licht naar binnen staande, inwaarts afgeschuinde rand met een ribbel aan de buitenzijde en een rolrond oor.	117

fea	nr	spo	beschrijving	fig
831	20	232	Randfragment van een kookpot in grijs aardewerk met naar buiten staande hals en in doorsnede driehoekige rand.	117
831	21	232	Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op vier vier- tot vijfledige standvinnen.	
831	22	232	Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op vierledige standvinnen.	
831	23	232	Fragment van een tinnen kannetje op standvoet. Het kannetje vertoont een aantal deuken en is het oor kwijt. Het is versierd met een aantal lijnen: één ter hoogte van het midden van de buik, een dubbele lijn op de overgang van buik naar schouder en een dubbele lijn op het smalste deel van de hals. Nabij de bovenkant van de rand zijn aan de kant waar het oor stond twee merken ingestempeld: een naar links klimmende leeuw en de gotische letter b. Afmetingen: hoogte: 17,1 cm, randdiameter: 6,4-6,6 cm, diameter standvoet: 8,2 cm, diameter van de buik: 8,2-8,6 cm, diameter van smalste deel van de hals: 4 cm.	176
831	24	232	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand. Randdiameter: 13,2 cm.	117
831	25	232	Randfragment van een braadpan met ronde aan de buitenzijde verdikte rand. Randdiameter: 26 cm.	117
832	1	232	Kan in Rijnlants steengoed met gelobde standring, bandvormig oor, aan de buitenzijde driehoekig verdikte rand en bedekt met een mat bruin zoutglazuur. Vanaf de schouder lopen heel wat glazuurstrepen naar onder. Het baksel is geelbeige. Afmetingen: hoogte: 31 cm, grootste diameter: 15,5 cm.	60
833	1	232	Fragment van een gevlochten miniatuurmandje. De diameter bovenaan bedraagt +/- 5 cm en de bewaarde hoogte 3,5 tot 4 cm. Het mandje is opgebouwd uit 8 verticale elementen waartussen nog 8 horizontale bewaard zijn.	182
833	2	232	Fragmentair bewaard, gevlochten miniatuurmandje. De bewaarde diameter van het mandje bedraagt 10 cm en het is opgebouwd uit 15 verticale elementen.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
833	3	232	Een 40-tal passende fragmenten van een steengoedkan met gelobde standring. De overgang tussen de schouder en de rand is geaccentueerd met een weinig uitgesproken ribbel. De rand gaat lichtjes inwaarts vanaf een duidelijk uitgesproken ribbel aanwezig in de onderste zone van de rand. De kan in Rijnlands steengoed is zowel aan de buiten- als binnenkant bedekt met zoutglazuur en heeft een beigegrijs homogeen baksel. Diameter van de rand: 8 cm, grootste diameter: 18,1 cm, totale hoogte: 28-29 cm.	59
833	4	232	Drie fragmenten van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Enkel de buitenzijde van dit recipiënt is bedekt met zoutglazuur. De overgang tussen schouder en rand is geaccentueerd met een weinig uitgesproken ribbel en de rand gaat lichtjes inwaarts vanaf een duidelijk uitgesproken ribbel aanwezig in de onderste zone van de rand. Het oor is bandvormig en het baksel is beige.	117
833	5	232	Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Randdiameter: 10-11 cm.	117
833	6	232	Drie passende randfragmenten van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rechtopstaande rand en ondersneden ribbel.	117
833	7	232	Zes wandscherven in grijs aardewerk.	
833	8	232	Acht passende fragmenten van een braadslede in rood oxiderend gebakken aardewerk met twee ronde perforaties, een eenvoudige, naar buiten staande en licht afgeplatte rand en vermoedelijk zonder steel. Op de kant weg van het vuur is deze rand ter versiering (?) nog voorzien van een geultje. Aan de onderkant is nog net een aanzet van een pootje te zien. De kant die naar het vuur is gericht is duidelijk sterker beroet dan de kant met de perforatie en het ribbeltje.	94
833	9	232	Fragment van een kruik in rood aardewerk op een standring van 10 uitgeknepen enkelvoudige voetjes. Op één plaats op de schouder bevindt zich een vlek glazuur van ongeveer 10 bij 5 cm.	117
833	10	232	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 12,5-13 cm.	117
833	11	232	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en eenvoudig rechtopstaande bandvormige, aan de buitenzijde ondersneden rand. Randdiameter: 9 cm.	117

fea	nr	spo	beschrijving	fig
833	12	232	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, aan de binnenzijde licht verdikte rand en uitgesproken ribbel aan de buitenkant.	117
833	13	232	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, aan de binnenzijde licht verdikte rand en aan de buitenzijde een sterk uitgesproken ribbel.	117
833	14	232	Oor- en randfragment van een kruik in rood aardewerk met afgeplatte en licht naar buiten staande rand.	117
833	15	232	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met naar binnen staande, inwaarts afgeschuinde rand.	117
833	16	232	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met naar binnen staande, inwaarts afgeschuinde rand.	117
833	17	232	Enkel aan de binnenzijde geglazuurd randfragment van een braadpan met driehoekige, aan de buitenzijde verdikte rand.	117
833	18	232	Randfragment van een kookpotje in rood aardewerk met naar buiten staande hals en een weinig verdikte en afgeronde rand. Op de buitenkant is een grote glazuurvlek aanwezig. De binnenkant is enkel bedekt met spatglazuur. Randdiameter: 14 cm.	117
833	19	232	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en licht naar buiten staande en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 12-12,5 cm.	117
833	20	232	Een 40-tal wand- en bodemfragmenten van recipiënten in rood aardewerk.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
833	21	232	Verschillende stukjes linnen vervaardigd uit vlas of hennep. Afmetingen van het grootste fragment: 15 bij 12 mm.	
833	22	232	Verschillende stukjes touw (diameter in droge toestand: 3 mm) vervaardigd uit een houtachtige vezel. Het langste stuk is 3 cm lang.	
833	23	232	Een stukje dun touw (diameter in droge toestand: 3 mm). Lengte: 8 cm.	
833	24	232	Fragment van een kan in Siegburg met korte licht konische hals en één bandvormig oor. Randdiameter: 5,5-5,6 cm.	56
833	25	232	Bodemfragment van een vierlobbig kommetje in rood aardewerk. De binnenkant is volledig bedekt met een laag wit slib die vervolgens bedekt is met geel tot groen loodglazuur.	
834	1	232	Fragment van een tegel bedekt met geel loodglazuur. Dikte: 28 mm.	
836	1	232	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit minstens 10 duigen die werden samengehouden door 3 hoepels. Kapdatum van de boom: 1422-1432.	
837	1	233	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met een kleine zone bedekt met geel loodglazuur met talrijke bruine stippen.	
839	1	234	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en halfronde aan de buitenzijde van de hals ontwikkelde rand.	119

fea	nr	spo	beschrijving	fig
839	2	234	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 17,2 cm.	119
839	3	234	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en inwaarts afgeschuinde rand.	119
839	4	234	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met naar buiten staande rand met zwak ontwikkelde dekselgeul. De dekselgeul is aan de binnenzijde geglazuurd.	119
840	1	234	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en ronde rand. Randdiameter: 19 cm.	119
840	2	234	Randdfragment van een kookpot met naar buiten staande hals en verdikte, inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 18,5 cm.	119
840	3	234	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde aan de buitenkant verdikte rand.	119
840	4	234	Randfragment van een braadpan met bovenaan afgeplatte, naar buiten staande rand. Randdiameter: 26 cm.	119
840	5	234	Munt in biljoen. Diameter: 18 mm.	
840	6	234	Mijt waarvan enkel de afdruk is bewaard.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
840	7	234	Mijt van het type Jan zonder Vrees waarvan enkel de afdruk is bewaard. Begin 15de eeuw.	
840	8	234	Gordelsluiting met ronde schijf en haak in een koperlegering. Van de aanwezigheid van een scharnier of een aangegoten riemuiteinde is niets te zien. Het ronde gedeelte is versierd met drie bolletjes in een ander metaal. Afmetingen: bewaarde lengte: 68 mm, diameter van het ronde gedeelte: 50-51 mm.	
841	1	234	Fragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals en sterk uitgesproken ribbel op de overgang naar de rand, bovenaan afgevlakte en licht inwaarts afgeschuinde rand en glazuurvlek (vermoedelijk) t.o.v. het oor.	119
843	1	234	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen die worden samengehouden door 3 hoepels. De kroosgroef bevindt zich op 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van de ton bedraagt 51 cm. Op één duig is een merk aangebracht in de vorm van streep gekruist door 4 evenwijdige streepjes. Kapdatum van de boom: 1408-1428.	214
845	1	221	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de versiering in luster is enkel op de onderkant een spoor overgebleven.	37
845	2	221	Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met aan de binnenzijde een aangekleefde donkerzwarte zandbevattende bitumineuze substantie.	
845	3	221	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe motieven die grote vlakken bedekken. Sporen van een versiering in luster zijn op dit stuk niet te zien.	
845	4	221	Fragment van een insigne in tin/lood in de vorm van een kruisboog. Bewaarde lengte: 35 mm.	
845	5	221	Tolletje in tin/lood met pin en schijfvormig lichaam (diam.: 22,5 mm). Het schijfvormig gedeelte is aan de bovenzijde versierd met drie concentrische banden. De buitenste band is opgevuld met alternerend gearceerde driehoeken en driehoeken met drie bolletjes.	173

fea	nr	spo	beschrijving	fig
845	6	221	Gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde, uitgewerkt rond gedeelte en oog of haak in één stuk. Op het rond gedeelte staat rondom een centraal verhoogje met de afbeelding van een gestileerde zesbladige bloem 'ave.maria.gracia.plena' geschreven. Bewaarde lengte: 68 mm.	161
845	7	221	Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 0,95 g, doormeter: 19 mm.	
845	8	221	Fragment van een loden netverzwaring.	
845	9	221	Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
845	10	221	Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
845	11	221	Resten van een bezem in struikhei ( <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull). Lengte van de bewaarde takjes: 22-23 cm.	
845	12	221	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
845	13	221	Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
845	14	221	Twee passende stukken van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van een oor, schuin naar boven staande rand en op de bovenkant een zwak uitgesproken groef. De onderkant is op de rand na volledig geglaazuurd. De rand vertoont op de onderkant sterke sporen van beroeting. Diameter: 22 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
845	15	221	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is nabij der rand voorzien van een weinig uitgesproken groef. De rand is aan de onderkant sterk beroet en het stuk vertoont enkel op de bovenzijde wat sporen van glazuur. Diameter: 21 cm.	
845	16	221	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en een nabij de rand aangebracht groef met asymmetrische doorsnede. De onderkant is geglaazuurd en de onderkant van de rand vertoont sterke sporen van beroeting.	
845	17	221	Kruik in rood aardewerk op een standring van acht aaneengesloten enkelvoudige standvinnen, met rolronde oor, cilindrische hals, inwaarts afgeschuinde rand en ribbel aan de buitenzijde. Op de schouder tegenover het oor is een vlek loodglazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 21,1 cm, randdiameter: 10,4 cm, grootste diameter: 19,3 cm.	88
845	18	221	Fragment van een munt in biljoen.	
845	19	221	Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 15 mm.	
850	1	239	Vijfendertig passende scherven van een kookpot in rood aardewerk op standvinnen waarvan één vierledig, met twee rolronde oren, uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. De onderkant is licht beroet en loodglazuur was enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 23,1 cm, grootste diameter: 30,4 cm.	
851	1	240	Sterk afgesleten koot met een ovale perforatie in de bolle zijde. Van de streepjes blijven nog enkele zwak zichtbare sporen achter.	
851	2	240	Fragment van een benen dubbelkam. In het midden van de licht hol gezette zijkant bevindt zich een koperen nageltje.	293
851	3	240	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
851	4	240	Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.	
853	1	239	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe gotische roos. In luster zijn aan de binnenkant twee concentrische banden en aan de buitenkant een gestileerd perejil-motief aangebracht.	40
853	2	239	Wandfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met sgraffito gebladerte uitgevoerd in kobaltblauw en divers gebladerte in bruine luster. Het stuk past niet aan 856.1 maar maakte er ongetwijfeld deel van uit.	34
853	3	239	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur.	
853	4	239	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
853	5	239	Fragment van een rechthoekige steen/tegel. Afmetingen: breedte: 18,5-19 cm, bewaarde lengte: 20 cm, dikte: 4-4,3 cm.	14
856	1	239	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met sgraffito gebladerte. Het gebladerte bestaat uit een combinatie van klimopbladen in kobaltblauw die verbonden zijn aan een omlopende stengel in kobaltblauw met divers gebladerte in bruine luster (klimop, acacia en krulletjes).	34
856	2	239	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. De oorspronkelijk roodbruine luster heeft enkel aan de ondekant van het bord nog de kleur behouden.	36
858	1	239	Twee passende fragmenten van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van een worstvormig oor versierd met een vingerindruk en naar boven afgeschuinde rand. De bovenkant is nabij de rand voorzien van een weinig uitgesproken groef met symmetrisch profiel. Op de onderkant zijn resten van spaarzaam loodglazuur te bemerken. De zone van de rand vertoont sterke sporen van beroeting vooral aan de onderkant. Diameter: 18,5 cm.	91

fea	nr	spo	beschrijving	fig
858	2	239	Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem bedekt met bruingroen loodglazuur en een schuin naar boven staande rand die aan de onderzijde zwaar beroet is.	
859	1	241	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde. Het stuk past aan 807.2.	
860	1		Twee passende fragmenten (een rand- en een wandfragment) van een kaarsenmakersbak in rood oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur. Midden op het wandfragment is in wit slib een versiering aangebracht.	78
861	1	242	Rond loden snorrebot met vier centrale perforaties en gekartelde omtrek. Diameter: 39-40 mm.	
862	1		Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met rechtopstaande aan de buitenkant verdikte rand. Sporen van versiering zijn niet te zien op dit stuk.	50
862	2		Twee passende fragmenten (een bodem- en een wandfragment) van een kaarsenmakersbak in rood oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur. De bodem is ook aan de buitenkant geglazuurd.	78
866	1	1241	Oesterschelp met twee centrale, nogal slordig aangebrachte perforaties.	
868	1	171	Halsfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
873	1	251	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
875	1	253	Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees, Filips de Goede of een Limburgse imitatie geslagen in de periode 1404-1467.	
875	2	253	Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met gietuit en bedekt met geelgroen loodglazuur.	
875	3	253	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	
876	1	254	Kruisje in tin/lood met een centrale perforatie. Hoogte: 38 mm, breedte: 28,5 mm.	
877	1	255	Fragment van een klein drieledig potje op vlakke voet in rood aardewerk. De rand van het potje is vooral aan de buitenkant bedekt met wit slib dat naderhand bedekt werd met groen loodglazuur. Twee beschadigingen geven aan dat dit potje met geglazuurde bodem oorspronkelijk drieledig was. De steel en de voet zijn aan één kant geglazuurd. De steel is haast tot op de bodem uitgehold. Hoogte: 35 mm.	78
877	2	255	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met geribbelde, peervormige buik, uitgeknepen standring, bandvormig oortje, zonder gietuit en zonder loodglazuur. Het stuk past aan 2919.1.	63
881	1	258	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand met dekselgeul. Randdiameter: 19-21 cm.	120
885	1	258	Drie passende randfragmenten van een bord met bodem met ziel, zwak afgelijnde vlag en versierd met een in kobaltblauw aangebracht heggerankmotief. Van de versiering in luster blijft niets meer over. Randdiameter: 23,1 cm.	35
885	2	258	Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en licht opstaande rand. Het bord is aan de binnenzijde bedekt met een witte sliblaag die naderhand groen is geglazuurd.	120

fea	nr	spo	beschrijving	fig
885	3	258	Randfragment van een bord in rood aardewerk zonder vlag en met ronde rand. Het bord is aan de binnenkant bedekt met een witte sliblaag die naderhand groen is geglaazuurd.	120
885	4	258	Omlijsting van een ronde hanger in een koperlegering. De kader is voorzien van een aaneenschakeling van kleine ringetjes en één groter hangoog. Diameter: 34 mm.	
885	5	258	Schuimspaan in een koperlegering. Diameter: 11,2 cm. Aan de schuimspaan was een 22 mm brede, ijzeren steel bevestigd met drie rivetten. In de schuimspaan (dikte: 0,9 mm) zijn voor het aanzetten van de steel 23 gaatjes gemaakt.	145
885	6	258	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, één bandvormig oor, bedekt met een mat bruin zoutglazuur en met driehoekig verdikte rand. Het baksel is beigegrijs. De bovenste helft is beter bedekt met glazuur dan de onderste helft met een ganse reeks druipsporen. Afmetingen: hoogte: 31,7 cm, grootste diameter: 15,9 cm, randdiameter: 5,6 cm.	61
885	7	258	Fragment van een ijzeren hengel met een gemeenschappelijke pin voor beide armen. Bewaarde lengte: 14,1 cm, grootste breedte: 4 cm.	144
885	8	258	Resten van een bezem in struikhei ( <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull).	
885	9	258	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met rolronde oor, uitstaande hals en in doorsnede halfronde rand ontwikkeld aan de buitenzijde. Randdiameter: 18 cm.	120
885	10	258	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en in doorsnede driehoekige, aan de buitenkant ontwikkelde rand.	120
885	11	258	Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met cilindrische hals en rand. Het baksel is rozebeige en het glazuur is homogeen grijs. Randdiameter: 5,8 cm.	120

fea	nr	spo	beschrijving	fig
885	12	258	Fragment van een kan in Siegburg steengoed op gelobde standring, met één bandvormig oor en lange cilindrische tot trechtervormige hals. Grootste diameter: 11,9 cm.	56
888	1	258	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 16 duigen. De kroosgroef bevindt zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. Op één van de duigen staat een onduidelijk merk met o.a. een maalteken. Bij één duig konden ook drie kroosgroeven worden vastgesteld respectievelijk op 5, 6 en 7 cm van het duiguiteinde. Terminus post quem: 1417.	215
889	1	259	Fragment van een zwaar bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens twee parallelle kobaltblauwe banden ter hoogte van de overgang spiegel-vlag. Aan de onderkant zijn lustercircels en stippen herkenbaar.	
889	2	259	Bodemfragment van een recipiënt in grijs aardewerk op standvinnen met aan de binnenzijde een aangekitte donkerzwarte, zandbevattende bitumineuze substantie.	
889	3	259	Fragment van een in doorsnede geribbeld oor in een fijn oranjeroos baksel bedekt met een vaalgroen loodglazuur. Het betreft vermoedelijk een Engels product.	
890	1	259	Fragment van een houten fluit met minstens twee openingen, een circulaire en een ovale. Het instrument is versierd met vier parallelle groefjes. Lengte: minstens 4,7 cm, diameter: +/- 1,8 cm.	181
890	2	259	Houten fluit met minstens twee openingen. Het instrument is versierd met vier parallelle groefjes. Lengte: 5 cm, diameter: 1,8 cm.	181
890	3	259	Twee helften van een houten mesheft waarvan één is voorzien van een ingekerfd eigendomsmerk (?). Het heft was met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel bevestigd. Lengte: 8,5 cm; breedte: 1,9 tot 2,5 cm.	194
890	4	259	Kruik in rood aardewerk op een standring van zeven individuele voetjes, met een rolrond oor en een cilindervormige hals met ribbel onder de rand. Op de schouder is tegenover het oor een vlek glazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 23,2 cm, grootste diameter: 20,4 cm, randdiameter: 8,6 cm.	88



fea	nr	spo	beschrijving	fig
890	5	259	Kruik in rood aardewerk op een standring van negen individuele voetjes, met rol rond oor en cilindervormige hals met ribbel onder de rand. Op de schouder is tegenover het oor een vlek glazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 22,8 cm, grootste diameter: 20,4 cm, randdiameter: 8,5 cm.	88
890	6	259	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vier vier- en vijfledige standvinnen. Grootste diameter: 23,6 cm.	121
890	7	259	Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op 5 drieledige standvinnen en met een glazuurvlek op de schouder.	
890	8	259	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals, verdikte en inwaarts afgeschuinde rand.	121
890	9	259	Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen met glazuur zowel op de binnenkant als de buitenkant van de bodem.	
890	10	259	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde aan de buitenzijde verdikte rand.	
890	11	259	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, ronde aan de buitenzijde verdikte rand. De binnenkant van de pan is geglazuurd.	121
890	12	259	Zeven wandscherven van Rijnlands steengoed met zoutglazuur.	
890	13	259	Twee fragmenten van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
890	14	259	Randfragment van een kookpot met naar buiten staande hals en rand met dekselgeul.	121
890	15	259	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals en licht naar buiten staande en inwaarts afgeschuinde rand.	121
892	1	259	Dertien haast bolvormige, benen kraaltjes. Diameter: 6,4-6,9 mm, hoogte: 5,0-7,0 mm.	292
892	2	259	Volledig verpulverde, witte ondoorschijnende glazen kraal.	
892	3	259	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, licht naar binnen staande inwaarts licht verdikte en afgeschuinde rand en ribbel aan de buitenzijde.	121
892	4	259	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met een cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan de binnenkant verdikte en inwaarts afgeschuinde rand. Diameter van de rand: 11,5 cm.	121
894	1	259	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit minstens 10 duigen die worden samengehouden door 2 hoepels. De kroosgroef bevindt zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. Op één duig is een merk in de vorm van twee verbonden maaltokens aangebracht. Terminus post quem: 1402.	216
899	1		Fragment van een massief dopvormig boekbeslag in een koperlegering. De vier uitstekende delen zijn uitgewerkt in de vorm van een Franse lelie met een centrale perforatie. De oorspronkelijke grootste afmeting bedraagt 55 mm. Hoogte: 15,5 mm.	170
899	2		Balkvormig benen dopje met in de lengteas een centrale uitholling. Bewaarde lengte: 26 mm; diameter uitholling: 8,6 mm. Op de top is een putje aangebracht. Mogelijkerwijze betreft dit een dopje van een naalden- of speldenkoker.	179

fea	nr	spo	beschrijving	fig
899	3		Afgerond driehoekig stuk leisteen. Bewaarde lengte: 87 mm. Dikte: 6,5 mm.	5
899	4		Rekenpenning in koper met de afbeelding van vier vuurijzers geslagen onder Filips de Goede 1419-1469. Gewicht: 3,52 g, diameter: 28 mm.	
899	5		Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,54 g, doormeter: 19 mm.	
899	6		Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1410 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,81 g, doormeter: 18 mm.	
899	7		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,75 g, doormeter: 17 mm.	
899	8		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Schone (in 1490?). Gewicht: 0,55 g.	
899	9		Vlaamse korte in koper geslagen te Brugge onder Karel V in 1553. Gewicht: 0,95 g.	
899	10		Loden netverzwarende. Breedte: 42 mm, gewicht: 32,1 g.	
899	11		Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 28,2 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
899	12		Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 56,5 g.	
899	13		Afgerond rechthoekig snorrobot in lood met twee centrale perforaties en gekartelde omtrek.	
899	14		Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 13,5 g.	
899	15		Loden netverzwaring. Breedte: 45 mm, gewicht: 10,3 g.	
899	16		Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 10,2 g.	
899	17		Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 42,0 g.	
899	18		Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 12,6 g.	
899	19		Loden schijfvormig gewicht. Afmetingen: Diameter: 27 mm, dikte: 10,3 mm, gewicht: 56,1 g.	
899	20		Muntspeld in tin/lood geïnspireerd op de Tourse groot. De speld met 'onus civis' als bewaard opschrift, heeft aan de achterkant een centraal geplaatst oog waardoor ze op een knoop lijkt. Diameter: 26 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
899	21		In één stuk gegoten ring in tin/lood. Het plaatvormig gedeelte bovenaan is versierd met een vierbladige bloem. Buitendiameter: 24,2 mm, binnendiameter: 17,5 mm.	
899	22		Sterk beschadigd fragment van een sikkel in ijzer.	
900	1		Licht onregelmatige knikker (?) in een beige natuursteen. Diameter: 15,6 tot 16,3 mm.	
900	2		Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 4 mm.	
900	3		Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Rummen onder Jan II van Wesemael in de periode 1427-1435. Gewicht: 1,00 g, doormeter: 18,5 mm.	
900	4		Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: +/- 12 cm.	
901	1		Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen en de mond zijn aangebracht in wit slib. De neusgaten zijn nogal onzorgvuldig geplaatst.	96
901	2		Loden snorrebot met gekartelde omtrek en twee centrale perforaties (diam.: 29 mm).	
901	3		Volledig opengereten loden kolfslof. Bewaarde lengte: 93 mm; gewicht: 141 g.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
901	4		Fragment van een opengereten loden kolfslof. Bewaarde lengte: 82 mm. Op de zijkant is een versiering in de vorm van 4 hoorntjes (?) ingeslaan.	177
901	5		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,9 g, doormeter: 18 mm.	
901	6		Bronzen as van Faustina Junior geslagen onder Marcus Aurelius (161-176). Gewicht: 9,11 g.	
901	7		Vlaamse mijt in biljoen geslagen vanaf 1337 in een onbekend atelier onder Lodewijk van Nevers. Gewicht: 0,64 g.	
901	8		Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1410 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,53 g, doormeter: 19 mm.	
901	9		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,57 g, doormeter: 15-18 mm.	
901	10		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,40 g, doormeter: 16,5 mm.	
901	11		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Maria van Bourgondië in de periode 1478-1482. Gewicht: 0,55 g, doormeter: 17-19 mm.	
901	12		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1482-1487. Gewicht: 0,98 g, doormeter: 20 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
901	13		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Schone in 1490 (?). Gewicht: 1,20 g, doormeter: 18 mm.	
901	14		Brabantse of Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Antwerpen of Brugge onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,77 g.	
901	15		Dubbele mijt in biljoen geslagen onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,82 g.	
901	16		Vlaamse duit in koper geslagen te Brugge onder Filips II in 1585. Gewicht: 2,27 g, doormeter: 22 mm.	
901	17		Brabantse oord in koper geslagen onder Filips II. Gewicht: 3,91 g, doormeter: 24 mm.	
901	18		Brabantse oord in koper geslagen te Antwerpen onder Filips IV in 1626. Gewicht: 2,01 g, doormeter: 23,5 mm.	
901	19		Brabantse oord in koper geslagen te Antwerpen onder Karel II in de periode 1692-1696. Gewicht: 3,20 g, doormeter: 23 mm.	
901	20		Vlaamse of Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede of Johanna van Merwede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,73 g, doormeter: 19 mm.	
901	21		Naar boven toe vernauwend lood met vierkant hangoog. Hoogte: 83-85 mm, diameter onderaan: 3,3-3,7 mm. Onderaan in het bodemvlak is een konische uitholling aangebracht. Deze maakt een identificatie als peillood aanneembaar.	151

fea	nr	spo	beschrijving	fig
901	22		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karel de Stoute tussen 1467-1474. Gewicht: 0,79 g, diameter: 18,5-21 mm.	
901	23		Maaslandse mijt in biljoen vermoedelijk geslagen te Rummen door Jan II of Johanna van Wesemael in de periode 1427-1435 of 1464-1474. Gewicht: 0,57 g, diameter: 16 mm.	
901	24		Fragment van een venuspenning in messing. Diameter: 30,5 mm.	
901	25		Rekenpenning in koper met de afbeelding van een vuurijzer geslagen onder Filips de Goede 1419-1469. Gewicht: 2,62 g, diameter: 18-25 mm. Het stuk is gesnoeid.	
901	26		Zegelmatrijs in een koperlegering met rond stempelvlak en centraal geplaatst handvat. Afmetingen: diameter: 27 mm. Op het stempelvlak is een in vier gedeeld schild afgebeeld waarboven een engelfiguur (?) rust. Het opschrift kan worden gelezen als 's guillam denis of devis': het zegel van Guillam denis of devis.	
901	27		Fragment van een ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. De schijf met de perforaties is op een parelcirkel na volledig onleesbaar.	
901	28		Gouden ring met een in bovenaanzicht vierkante gesloten kast voor een steen. De onderste helft van de kast evenals de zones van de schenen tegen de kast aan zijn versierd met een groevenversiering. Binnenin de kast is een witte substantie te zien, vermoedelijk het oorspronkelijk cement. Buitendiameter: 20,5-20,7 mm, binnendiameter: 18,2-18,4 mm. De kast is op de schenen gesoldeerd. De schenen van de ring zijn meer goudkleurig dan de ringkast.	
902	1		Vier randfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel versierd met uitstaande bladparen. De luster en het glazuur zijn op alle fragmenten volledig weggesleten.	28
902	2		Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een rond tot licht afgeplat draagvlak.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
902	3		Fragment van een beker in groen glas.	
902	4		Loden netverzwarende. Breedte: 36 mm, gewicht: 9,9 g.	
902	5		Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met een kobaltblauw heggerankmotief.	36
902	6		Min of meer rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties en de aanzet van een derde. Diameter: +/- 75 mm.	11
902	7		Helft van een mondharp in koper of een koperlegering. Lengte: 54 mm.	165
902	8		Mondharp in koper of een koperlegering. Lengte: 49 mm, breedte van de beugel: 25 mm.	165
902	9		Afgesleten koot met op de bolle zijde een 7-tal korte (enkele mm lang) ingekraste evenwijdige lijntjes.	
902	10		Afgesleten koot waarvan de bolle zijde grotendeels is beschadigd. Naast de beschadiging zijn de uiteinden van een zestal evenwijdige streepjes te zien.	
902	11		Zware afslag, rondomrond bewerkt met zware invasieve retouches die werden aangebracht met een harde klopper. Het stuk vertoont een sterke glans die duidelijk posterieur is aan de fabricatie. Deze glans is mogelijkerwijze veroorzaakt door contact met water, eventueel in combinatie met zand. Datering: vermoedelijk Neolithisch of jonger. Deze afslag is vervaardigd uit zwartglanzende, fijnkorrelige en half-doorschijnende vuursteen met een gerolde, dunne kalkschors.	10

fea	nr	spo	beschrijving	fig
902	12		Rudimentair kruisje (?) in tin/lood. Bewaarde afmetingen: 41 bij 36 mm.	
902	13		Afgerond vierkant (zijde: 24 mm) loden snorrebot met twee centrale perforaties	
902	14		Helft van een benen mesheft met vier konische perforaties. Het uiteinde is versierd met twee v-vormige inkepingen en een elegante verbreding. Aan het uiteinde is ook een uitholling aangebracht. Lengte: 85 mm, breedte: 14,5-23 mm.	290
902	15		Fragment van een splitschoorn. De punt is afgebroken en aan het ongepunte uiteinde is een perforatie (diameter: 8 mm) aangebracht. Bewaarde lengte: 139 mm.	295
902	16		Roodgevlamd randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Randdiameter: 7,8 cm.	58
902	17		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Gent van 1375 tot 1379 onder Lodewijk van Male. Gewicht: 0,46 g.	
902	18		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 1,09 g, doormeter: 19 mm.	
902	19		Vlaamse dubbele mijt in biljoen sinds 1388 onder Filips de Stoute geslagen. Gewicht: 0,47 g, doormeter: 18 mm.	
902	20		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Maria van Bourgondië in de periode 1478-1482. Gewicht: 0,88 g, doormeter: 19 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
902	21		Vlaamse 1/4 groot in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1486-1487. Gewicht: 0,64 g, doormeter: 16 mm.	
902	22		Brabantse mijt in biljoen geslagen te Antwerpen onder Karel V in de periode 1521-1536. Gewicht: 0,78 g, doormeter: 18 mm.	
902	23		Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gerdingen onder Johanna van Merwede in de periode 1449-1467. Gewicht: 0,81 g, doormeter: 16 mm.	
902	24		Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 28,8 g.	
902	25		Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 42,7 g.	
902	26		Loden netverzwaring. Breedte: 50 mm, gewicht: 46,6 g.	
902	27		Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 27,5 g.	
902	28		Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 17,4 g.	
902	29		Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 31,3 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
902	30		Loden netverzwarend. Breedte: 40 mm, gewicht: 36,0 g.	
902	31		Loden netverzwarend. Breedte: 28 mm, gewicht: 24,0 g.	
902	32		Loden netverzwarend. Breedte: 37 mm, gewicht: 14,4 g.	
902	33		Loden netverzwarend. Breedte: 34 mm, gewicht: 44,1 g.	
902	34		Loden netverzwarend. Breedte: 21 mm, gewicht: 7,6 g.	
902	35		Fragment van een loden netverzwarend.	
902	36		Fragment van een loden netverzwarend.	
902	37		Fragment van een loden netverzwarend.	
902	38		Loden netverzwarend. Breedte: 42 mm, gewicht: 30,8 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
902	39		Randfragment van een kan met korte hals in Siegburg steengoed bedekt met loodglazuur zowel aan de buiten- als binnenkant. Op de binnenkant blijft het glazuur beperkt tot de bovenste cm van de rand.	
902	40		Halsfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
902	41		Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 755.3.	
902	42		Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 1662.91 en 1662.92.	
902	43		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
902	44		Twee wandfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd. Één fragment past aan 1205.6.	
902	45		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De ganse inclusief de onderkant van de bodem is bruin gevlamd en bedekt met glazuur. Het stuk past aan 1662.100.	
902	46		Vlaamse milt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,45 g, diameter: 15-18 mm.	
902	47		Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 2,36 g, diameter: 26 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
902	48		Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 2,87 g, diameter: 26 mm.	
902	49		Penning in tin/lood met aan één zijde een lelie en aan de andere zijde een lang kruis met in elk kwartier drie bolletjes. Afmetingen: diameter: 16 mm, gewicht: 1,4 g. De zijde met de bolletjes is geïnspireerd op het type esterlin.	175
902	50		Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Diameter: 22-23 mm.	
902	51		Opeengeplooid pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties is een wapenschild met twee schuine balken te zien. De schijf met de twee pinnen is binnen een parelcirkel in vier gedeeld door een in kruisvorm gehouden ketting. In de kwartieren is telkens een vuurijzer aangebracht. Diameter: 25-27 mm.	
902	52		Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 18,3 mm, breedte: 13 mm.	
902	53		Rechthoekige gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 21,5 mm, breedte: 33,4 mm.	
902	54		Langwerpige riemtong in een koperlegering met uitgewerkte plantaardige versiering op het uiteinde. Afmetingen: lengte: 82,5 mm, breedte: 20-21 mm.	
902	55		Fragment van een ruiterspoor in ijzer met rad. Lengte van de bewaarde beugelarm: +/- 9 cm. Lengte van de schacht: +/- 4 cm.	
902	56		Fragment van een ruiterspoor in ijzer met rad.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
902	57		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 103 mm.	
902	58		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 89 mm.	
902	59		Vishaak in ijzer met palet en weerhaak. Lengte: 42 mm.	
902	60		Fragment van een ijzeren vishaak.	
902	61		Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 102 mm.	
903	1	69	Loden netverzwarende. Breedte: 24 mm, gewicht: 12,6 g.	
904	1		Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een vogel in kobaltblauw. Van een versiering in luster is niets te zien.	41
904	2		Fragment van een aan de binnenzijde met oranjebruin loodglazuur bedekt lampschaaltje met onderaan een gedeelte van de centrale stam. Het baksel is oranjerood.	
904	3		Lepelboor in ijzer. Bewaarde lengte: 10,1 cm, breedte van het lepelvormig gedeelte: 6,5 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
904	4		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 40 mm.	
905	1	262	Twee randfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Op één fragment is aan de onderkant een geperforeerde knobbel aangebracht bedoeld om het stuk op te hangen. De perforatie is echter bij het bakken volgelopen met tinglazuur waardoor de knobbel onbruikbaar is geworden.	30
905	2	262	Twee passende fragmenten van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en onderaan afgeplatte en in lengte verschillende pootjes. Hoogte van het driepootje: 46-53 mm.	74
905	3	262	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met haast vlakke bodem en met sporen van luster op de onderkant van de bodem.	
905	4	262	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
905	5	262	Wandscherf in grijs aardewerk met op de schouder een complex geheel van ingekraste lijnen.	75
905	6	262	Fragment van de helft van een benen mesheft. Nabij het uiteinde zijn centraal twee concentrische cirkels aangebracht. Het uiteinde is verder golfvormig versierd. Bewaarde lengte: 40,5 mm, breedte: 10-15 mm.	290
905	7	262	Ringvormige benen kraal. Diameter: 13,3 mm, hoogte: 7,9 mm, diameter van de perforatie: 3-3,3 mm.	
905	8	262	Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
905	9	262	Twee fragmenten van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. De stukken passen aan 973.3 en 973.4.	
905	10	262	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
905	11	905	Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem en licht schuin naar boven staande rand. De rand vertoont sporen van beroeting zowel aan de onder- als bovenkant. Dit stuk vertoont geen sporen van glazuur.	
905	12	262	Fragment van een vuurstolpje (?) in grijs aardewerk met een rolrond handvat, een centrale opening en een rondomlopende versiering van met de vinger ingedrukte uitstulpingen. De binnenkant vertoont geen sporen van beroeting.	76
905	13	262	Fragment van een bord in rood aardewerk op vierledige standvinnen. De bovenkant is versierd met in wit slib aangebrachte vegetale (?) motieven die naderhand geel tot groen zijn geworden onder invloed van de overdekking met loodglazuur. In de spiegel van het bord zijn na het bakken twee perforaties (diameter: 2-3 mm) aangebracht.	
905	14	262	Sterk gesleten fragment in rood aardewerk met grijze kern aan de buitenkant bedekt met een volledig gebarsten olijfgroen loodglazuur. Het betreft vermoedelijk een fragment van een ceramisch product afkomstig van de Engelse Oostkust.	
905	15	262	Fragment van een Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1407.	
905	16	262	Spaanse blanca in biljoen geslagen te Castilië en Leon onder Enrique III in de periode 1390-1406. Gewicht: 0,67 g, diameter: 20 mm.	
905	17	262	Fragment van een munt in biljoen.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
905	18	262	Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 5,67 g, diameter: 26,5 mm.	
905	19	262	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 107 mm, diameter van het been: 5,5 mm.	
905	20	262	Ruitvormige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en haak of oog in één stuk. Afmetingen: bewaarde lengte: 45 mm.	
905	21	262	Gordelsluiting met riemtong, opengewerkte ronde schijf en haak in één stuk. In de opengewerkte schijf zijn twee figuurtjes afgebeeld. Afmetingen: lengte: 88 mm, diameter van het ronde gedeelte: 32-33 mm.	
905	22	262	Tiental passende fragmenten van een kookpotje in rood aardewerk vermoedelijk op drie standvinnen, met naar buiten staande hals en rand die licht inwaarts is afgeschuind. Het potje is dermate intens gebruikt dat de bodem volledig verweerd is zodat met moeite nog de plaats van de standvinnen kan achterhaald worden. Randdiameter: 13 cm, bewaarde hoogte: 11 cm, grootste diameter: 15 cm.	83
905	23	262	Kookpot in rood aardewerk op drie drie- tot vierledige standvinnen, haast cilindrische hals, naar buiten staande inwaarts afgeschuinde rand en één rolrond oor. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Aan de buitenkant is de pot intens beroet. Randdiameter: 17,2 cm, grootste diameter: 22,2 cm, hoogte: 15,7 cm.	84
905	24	262	Twee passende fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg zonder noppen en met twee weinig uitgesproken ribbels op de buitenkant van de rand. Grootste diameter: 12,8 cm, diameter van de voet: 4,1-4,2 cm, hoogte: 4,4 cm.	56
905	25	262	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 42 mm.	
905	26	262	Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 118 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
907	1	263	Fragment van het voetstuk van een beeldje met bogenfries waarin vermoedelijk de vier evangelisten zijn opgesteld. Het zacht, roodbruin baksel met donkergrijze kern vertoont nog restanten van een witte beschildering.	105
907	2	263	Fragment van het voetstuk van een beeldje in een zacht roodbruin baksel met een grijze kern. Op het stuk zijn nog enkele restanten van de witte deklaag aanwezig.	105
907	3	263	Knikker in een zwartbruin fijn baksel. Diameter: 17-20 mm.	13
907	4	263	Fragment van een 6 mm dikke, ivoren kam met een afgeronde zijde. Op het middenstuk zijn aan de kant van de fijne tanding aan weerszijden heel wat striaties aanwezig. Deze zijn geïënteerd zoals de tanden. Op de breedte van 8 grove tanden komen aan de andere zijde 17 fijne tanden voor.	179
908	1	69	Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
910	1		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,53 g, doormeter: 15,5-16,5 mm.	
912	1	265	Mijt in biljoen type Jan zonder Vrees of imitatie uit de Maasreek geslagen in de periode 1404-1419. Gewicht: 0,80 g, doormeter: 16 mm.	
913	1	266	Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is drie maal getorst. Lengte: 55,5 mm.	
915	1	268	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
915	2	268	Licht konische kaarsenhouders (diam.: 22,5 tot 18 mm, binnendiam.: 18,5 mm) zonder gaten. Hoogte: 47 mm. Centraal op de kaarsenhouders bevindt zich een ribbel.	167
915	3	268	Dicht geknepen pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin staat binnen een parelcirkel een lelie en op de schijf met de perforatie eveneens binnen een parelcirkel het opschrift 's.am and'. Diameter: 19 mm.	160
915	4	268	Vlaamse munt in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,72 g, doormeter: 17 mm.	
915	5		Brabantse duit in koper geslagen te Antwerpen onder Filips II in de periode 1596-1598. Gewicht: 1,82 g, doormeter: 22 mm.	
915	6	268	Luikse munt in zwart biljoen geslagen te Luik onder Jan van Beieren in de periode 1389-1418. Gewicht: 0,77 g, doormeter: 18 mm.	
915	7	268	Loden netverzwarende. Breedte: 39 mm, gewicht: 28,3 g.	
915	8	268	Loden netverzwarende. Breedte: 31 mm, gewicht: 15,1 g.	
915	9	268	Fragment van een loden netverzwarende.	
915	10	268	Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 36,5 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
915	11	268	Van groeven voorziene piramidale verzwaring in lood met centrale perforatie. Lijnverzwaring ? Hoogte: 18 mm, basis: 32 bij 34 mm, diameter centrale perforatie: 4-8 mm, gewicht: 75,1 g.	151
915	12	268	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
915	13	268	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
915	14	268	Sterk verweerd fragment van een lampschaaltje met centrale stam in rood aardewerk. De bovenkant van het lampschaaltje is bedekt met groenbruin loodglazuur.	
915	15	268	Rekenpenning in koper met Bourgondisch wapenschild geslagen onder Filips de Stoute (1384-1404). Het stuk vertoont drie doorgeslagen gaatjes. Gewicht: 2,86 g, diameter: 27 mm.	
915	16	268	Onversierde ronde gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Diameter vann de beugel: 27 mm.	
915	17	268	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 108 mm.	
915	18	268	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 119 mm.	
915	19	268	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 115 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
915	20	268	Fragment van een ijzeren vishaak.	
916	1	268	Wandfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe diermotieven (een dolfijn?). Van een eventuele versiering in luster is niets te zien.	41
916	2	268	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,90 g, doormeter: 18-20 mm.	
916	3	268	Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 24,7 g.	
916	4	268	Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 26,0 g.	
916	5	268	Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 12,1 g.	
916	6	268	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
916	7	268	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is gedeeltelijk geglazuurd. Dit stuk vertoont geen sporen van beroeting. Diameter: 17 cm.	
916	8	268	Wandfragment van een recipiënt in een koperlegering. Wanddikte: 2 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
916	9	268	Wandfragment van een beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 208.3 en 922.7.	
916	10	268	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 119 mm.	
916	11	268	Fragment van ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 102 mm.	
917	1	269	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen.	39
918	1	389	Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranjeroed hard baksel. De mond, de ogen en de haren aan de rand van het gelaat zijn aangebracht in wit slib. De haren op het voorhoofd zijn merkkelijk donkerder geglazuurd dan het gelaat. De baard ontbreekt.	97
919	1	268	Groot randfragment van een voorraadpot in grijs aardewerk met korte rechtopstaande rand. Op de schouder is een merk ingekrast.	75
919	2	268	Fragment Valenciaanse majolica met roodbruine lusterversiering op één van beide kanten.	
919	3	268	Helft van een st.-jakobsschelp zonder perforaties.	
919	4	268	Rechthoekig insigne met afgerond spitse top uitgevoerd in een koperlegering. Het stuk stelt een binnen een architecturaal kader geplaatst mannelijk (?) personage, mogelijkerwijze Job, voor. Hoogte: 49,5 mm, breedte: 30 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
919	5	268	IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 54 mm, diameter van het been: 2.5 mm.	153
919	6	268	Fragment van een boeksloot in een koperlegering. Op de bovenzijde staat 'Loyal' geschreven. Tussen de o en de y staat een hartje afgebeeld waardoor er in feite 'coeur loyal' staat. Breedte: 49 mm.	170
919	7	268	Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 29,3 g.	
919	8	268	Loden netverzwarende. Breedte: 32 mm, gewicht: 22,1 g.	
919	9	268	Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 28,3 g.	
919	10	268	Wandfragment met aanzet van tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	63
919	11	268	Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.	
919	12	268	Fragment van een Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant en doorschijnend geelgroen loodglazuur aan de binnenkant.	
919	13	268	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
919	14	268	Fragment in een fijn rozebeige baksel aan de buitenkant bedekt met tinglazuur met een groenblauwe schijn. Het stuk is volledig geribbeld.	52
919	15	268	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
919	16	268	Vlaamse milt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1407. Gewicht: 0,61 g, diameter: 16 mm.	
919	17	268	Rond muntgewicht in een koperlegering met aan één zijde een wapenschild met 7 Franse lelies. De andere zijde is glad. Afmetingen: diameter: 16 mm, gewicht: 3,6 g.	
919	18	268	Afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 45 mm, dikte: 2,3-2,7 mm.	
919	19	268	Kookpot in grijs aardewerk op drie zesledige standvinnen, met cilindrische hals, uitstaande inwaarts afgeschuinde rand en twee vertikaal geplaatste rolronde oren. De bodem is licht beroet. Randdiameter: 22,4 cm, grootste diameter: 35,6 cm, hoogte: 25,6 cm.	74
919	20	268	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed met korte konische hals. Het stuk past aan 1819.2.	
919	21	268	Tien passende fragmenten van de bodem van een kan in Siegburg steengoed op gelobde standring. Grootste diameter: 16,4 cm.	56
919	22	268	Wandfragment van een kan in Siegburg steengoed op gelobde standring. Het stuk past aan 1289.1.	56

fea	nr	spo	beschrijving	fig
919	23	268	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 48 mm.	
920	1	268	Fragment van een gedraaid voorwerp versierd met groefjes. Afmetingen: bewaarde lengte: 4,2 cm, breedte: 1,6-2 cm.	297
922	1	269	Terra Sigillata. Wandfragment met scherpe breukvlakken van een Drag. 33 (?), Zuid-Gallië.	
922	2	269	Afgesleten fragment van een tegula.	
922	3	269	Twee fragmenten van een fragmentair bewaard mesheft in been. Het uiteinde is aan één kant verbreed. Op één van de helften zijn drie parallelle lijnen aangebracht.	290
922	4	269	Verweerd fragment van een gewei met één vertakking. Op de vertakking is een duidelijk kapspoor aanwezig. Lengte: 155 mm.	296
922	5	269	Fragment van een loden netverzwarende.	
922	6	269	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant vertoont sporen van loodglazuur en de onderkant vertoont geen sporen van beroeting.	
922	7	269	Bodemfragment van een beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 916.9.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
929	1	299	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 46 mm.	
935	1	305	Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
935	2	305	Twee passende fragmenten van een dikwandig, buisvormig object in rood aardewerk dat aan de buitenkant bedekt is met bruin tot olijfgroen loodglazuur. Nabij het bewaarde uiteinde zijn twee perforaties aanwezig. De binnenkant vertoont prominente draaisporen. Afmetingen: diameter van de perforaties: 16-18 mm, buitendiameter van het buisvormig geheel: 57 mm, wanddikte: 10-13 mm.	
935	3	305	Fragment van een dikwandig, buisvormig object in rood aardewerk dat aan de buitenkant bedekt is met roodbruin loodglazuur. Dit stuk vertoont de aanzet van een worstvormig oor en prominente draaisporen aan de binnenkant. Wanddikte: 5-8 mm.	
936	1	305	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,70 g, doormeter: 17-18,5 mm.	
937	1	306	Randfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag versierd met een grijsgevoorden oorspronkelijk kobaltblauwe gotische roos. Van glazuur of luster is niets te zien.	40
937	2	306	Randfragment en 2 passende wandfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met sporen van koperrode concentrische lijnen in luster zowel aan de binnen- als buitenkant.	42
937	3	306	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met sporen van koperrode luster zowel aan de binnen- als buitenkant.	
937	4	306	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met sporen van een versiering in luster.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
937	5	306	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en met sporen van concentrische lijnen in koperrode luster aan de buitenkant.	
937	6	306	Fragment van een insigne in tin/lood met een onduidelijk opschrift.	
937	7	306	Hangertje in tin/lood met glas. Op de rand is het opschrift: 'ave maria mama pia' aangebracht. Het ovale hangertje meet 29 bij 20 mm. Dikte: 7,5 mm. Midden boven bevindt zich een gaatje.	
937	8	306	Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 31,4 mm, breedte: 45 mm. De beugel is licht gebogen.	
942	1		Fragment van een anthropomorf fluitje (?). Het stuk is in sterke mate verhit geweest zodat het er gesinterd uitziet. Enkel de driedelige baard is eventueel herkenbaar.	
943	1	311	Afgesleten koot met in het proximaal gedeelte een perforatie (diam.: 5,5 mm) in de lengte-as. Binnenin is de koot met lood(?) verzwaard.	
943	2	311	Afgesleten koot met een 6-tal slordig ingekerfde min of meer evenwijdige strepen. Deze zijn aangebracht op de bolle zijde en reiken tot een stuk op de beide zijkanten. In de lengte-as is in het proximaal gedeelte een perforatie (diam.: 7 mm) aangebracht.	286
943	3	311	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van een oor en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is grotendeels bedekt met bruingroen tot roodbruin loodglazuur en voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met asymmetrisch profiel. Aan de onderkant vertoont de rand sporen van beroeting. Diameter: 20 cm.	
943	4	311	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
943	5	311	Plat, aan één kant zeer glad aanvoelend stukje bot. Het stuk, onderdeel van een groter geheel, vertoont tweemaal twee concentrische cirkelsegmenten. Aan de buitenste segmenten zijn een aantal lijntjes gekerfd die verbinding geven met een putje. De kant zonder versiering is bewust ruw gemaakt door een reeks krassen, vermoedelijk om een betere aanhechting (via lijm ?) te bekomen. Afmetingen: Grootste afmeting: 42 mm, dikte: 2,1-2,2 mm.	
943	6	311	Acht passende fragmenten van een trechterhalsbeker in Siegburg op gelobde standring en op de schouder versierd met drie opgelegde noppen. Grootste diameter: 7,4 cm.	
944	1	312	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met bandvormig oor, cilindrische hals en eenvoudig, rechtopstaande rand. Afmetingen: hoogte: 28,1 cm, grootste diameter: 15,3 cm, randdiameter: 6,4 cm. Het baksel is beige. De buitenzijde is bedekt met een bruin gespikkeld zoutglazuur. In de wand is ook een deuk aanwezig.	59
944	2	312	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde vooral aan de buitenzijde ontwikkelde rand.	122
944	3	312	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte rand.	122
944	4	312	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte rand en met aanzet van volle steel met omgeplooiden randen. De rand van de braadpan is bovenaan afgeplat.	122
944	5	312	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 28,2 cm.	122
944	6	312	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en driehoekige aan de buitenzijde ontwikkelde rand. Randdiameter: 19 cm.	122
944	7	312	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals, rolrond oor en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 18 cm.	122

fea	nr	spo	beschrijving	fig
944	8	312	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en rolronde oor. Randdiameter: 25 cm.	122
944	9	312	Vier passende fragmenten van een bordje in rood aardewerk op 5 of 6 driedelige standvinnen, met vlag en opstaande rand die ook aan de onderkant is geprofileerd. Op de spiegel is wit slib aangebracht waarin tot op de onderliggende klei een figuratieve voorstelling van een vogel (?) in a sgraffiato-techniek is aangebracht. De spiegel en de vlag zijn bedekt met geel loodglazuur alsmede de onderkant van de rand. Randdiameter: 16,3 cm.	81
945	1	312	Grofweg driehoekige blok natuursteen (zandsteen) met een aantal kras-, slijp- of hamersporen. Deze komen voor aan beide zijden van de steen. Afmetingen van de steen: +/- 23 bij 33 bij 10 cm.	
945	2	312	Kan in Siegburg steengoed met korte, licht konische hals, eenvoudig rechtopstaande rand, één bandvormig oor. Op de schouder is de kan versierd met drie noppen. Randdiameter: 5,4 cm, grootste diameter: 13,3 cm, hoogte: 22 cm.	56
945	3	312	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf driedelige standvinnen met een geribbelde schouder. Grootste diameter: 29,5 cm.	
945	4	312	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met een cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en inwaarts afgeronde rand. Randdiameter: 9,6 cm.	122
947	1	313	Randfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen waartegen een driebladig blad aansluit. In de vlag is na het bakken een perforatie aangebracht.	39
948	1	313	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Van een versiering in luster is niets te zien.	41
948	2	313	Onversierd wandfragment van een anthropomorf fluitje (?) in een licht oranje-rode baksel. Op de wand komen drie groefjes voor.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
948	3	313	Lange (13,2 cm) koot met een konische uitholling (diam. bovenaan: 5 mm) nabij het distaal gedeelte.	
948	4	313	Lange (11,4 cm) koot met een perforatie (diam.: 7-8 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaal uiteinde is het bot aan één zijde voorzien van een ovale perforatie (diam.: 5-9 mm).	
948	5	313	Fragment van een lange koot met twee kleine konische perforaties nabij het distaal uiteinde.	
948	6	313	Brede eindschrabber op een vrij zware afslag vervaardigd uit zwartglanzende, fijnkorrelige en half-doorschijnende vuursteen met een gerolde dunne kalkschors. Datering: vermoedelijk Neolithisch.	10
948	7	313	Charonia nodifera. Schelp van een mariene slak uit de Middellandse Zee of de Atlantische Oceaan, vnl. langs de kust van West-Afrika.	
948	8	313	Drie passende fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed zonder noppen en met vier ribbels op de buitenkant van de rand.	56
948	9	313	Bodemfragment met standvin van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk. Aan de binnenzijde bevindt zich een diepzwarte zandbevattende bitumineuze substantie.	
948	10	313	Bodemfragment met standvin van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk. Aan de binnenzijde bevindt zich een zwartbruine zandbevattende bitumineuze substantie.	
948	11	313	Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
948	12	313	Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen. Het fragment vertoont één plat vlak, maar sporen van groeven zijn niet te zien.	
948	13	313	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
948	14	313	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en een nabij de rand aangebrachte groef met symmetrisch profiel. De bovenkant is gedeeltelijk bedekt met oranje-rood loodglazuur. De onderkant van de rand vertoont zwakke sporen van beroeting. Diameter: 21 cm.	
948	15		Fragment van een ijzeren vishaak.	
949	1	313	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
949	2	313	Bodemfragment met standvin van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk. Aan de binnenzijde bevindt zich een zwartbruine zandbevattende bitumineuze substantie.	
949	3	313	Fragment van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck marble'. De rib wordt naar boven toe geleidelijk breder. Diameter: ongeveer 29 cm.	3
949	4	313	Vijftien brokjes donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk de resten van een maalsteen.	
952	1	315	Fragmentaire kruik in grijs aardewerk met rolrond oor en geribbelde schouder, herbruikt als aspot. De binnenkant is volledig afgeschilferd.	67



fea	nr	spo	beschrijving	fig
953	1	316	Flesje in rood aardewerk met twee oren, vlakke bodem en eenvoudig uitstaande rand. Het lichaam is volledig licht geribbeld. De bodem is beroet. Randdiameter: 6,8 cm, grootste diameter: 13 cm, hoogte: 13,5 cm.	89
953	2	316	Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met twee bandvormige oren en eenvoudig rechtopstaande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 18,2 cm, grootste diameter: 11,2 cm, diameter rand: 3,6 cm.	62
954	1	317	Afgesleten koot met op de bolle zijde een 7-tal korte evenwijdige ingekraste lijntjes aan beide zijden geflankeerd door een X.	
954	2	317	Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1410 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,66 g, doormeter: 18 mm.	
954	3	317	Fragment van een wetsteen in een fijn grijs gesteente. Één vlak is glad gepolijst. Bewaarde afmetingen: 7,8 bij 2,5 bij 1,7 cm.	
954	4	317	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 99 mm.	
955	1	317	IJzeren vizier van een helm. Het vizier bezit twee spleetvormige openingen van 57-58 mm lengte. Centraal op het vizier bevindt zich een richel. Met circulaire openingen van 8 mm diameter werd het vizier aan weerszijden aan de helm bevestigd. De dikte van de ijzeren plaat bedraagt 2 tot 5 mm.	155
955	2	317	Twee passende stukken donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk van een maalsteen.	
959	1	318	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltbauw heggerankmotief. Van luster is op dit stuk niets te zien.	38



fea	nr	spo	beschrijving	fig
959	2	318	Randfragment van een recipiëntin rood aardewerk met naar buiten staande hals en een in doorsnede driehoekige ribbel onmiddellijk onder de bovenkant van de rand. De buitenkant van het stuk is geglaazuurd. Randdiameter: 18 cm.	123
959	3	318	Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk	
959	4	318	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met bovenaan afgeplatte, naar buiten staande rand. Op de binnenzijde van de wand komen glazuerspatten voor. Randdiameter: 29-32 cm.	123
959	5	318	Randfragment van een kookpot met korte naar buiten staande hals en licht verdikte, ronde rand	123
959	6	318	Oorfragment van een kruik in rood aardewerk.	
960	1	318	Fragment van een kookpot in rood aardewerk op drie vier- tot vijfledige standvinnen met één rolronde oor, een naar buiten staande hals, licht verdikte en inwaarts afgeschuinde rand. De onderste helft van de buitenkant is zwaar beroet en er is enkel glazuur aangebracht op de binnenkant van de bodem. Afmetingen: grootste diameter: 22 cm, randdiameter: 17,6 cm, hoogte: 17 cm.	84
960	2	318	Kookpot in rood aardewerk op drie massieve pootjes, met twee haakvormig opgetrokken oren, rechte hals en uitstaande, inwaarts afgeschuinde rand met dekselgeul. Glazuur is aangebracht op de buitenzijde van de rand en schouder in de zones tussen de beide oren in en op de binnenkant van de bodem. Afmetingen: grootste diameter: 25,7 cm, randdiameter: 16,5-19,7 cm, hoogte: 25,7 cm.	85
960	3	318	Fragment van een kruik in grijs aardewerk vermoedelijk op vier drieledige standvinnen. Deze zijn volledig weggesleten. Zelfs van het centrale gedeelte van de bodem is reeds een stuk weggesleten. Grootste diameter: 23,5 cm.	68
960	4	318	Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drie- tot vierledige standvinnen. Er is enkel glazuur aangebracht aan de binnenkant van de bodem en er zijn geen sporen van beroeting aanwezig op het stuk.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
960	5	318	Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drieledige standvinnen. Enkel de binnenkant van de bodem is bedekt met glazuur en de buitenkant is zwaar beroet.	
960	6	318	Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drieledige standvinnen. Enkel de binnenkant van de bodem is bedekt met loodglazuur.	
960	7	318	Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op massieve pootjes.	
960	8	318	Randfragment van een zowel aan de buiten- als binnenkant zwaar beroete braadpan met ronde aan de buitenzijde verdikte rand. Randdiameter: 29 cm.	123
960	9	318	Randfragment van een braadpan met een naar buiten staande, inwaarts afgeschuinde rand. De bodem en een stuk van de wand is aan de binnenzijde geglazuurd. Sporen van beroeting bevinden zich enkel aan de buitenkant. Randdiameter: 26,5 cm.	123
960	10	318	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 9 cm.	123
960	11	318	Randfragment van een kookpot met rolrond oor, naar buiten staande hals en rand. Enkel de binnenkant van de hals en rand lijken bedekt met glazuur. Randdiameter: 15,5 cm.	123
960	12	318	Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op massieve pootjes. Zowel de binnenkant als de buitenkant van de bodem is bedekt met glazuur.	
960	13	318	Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op zesledige standvinnen. De bewaarde standvin is sterk afgesleten.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
960	14	318	Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met cilindrische geribbelde hals en eenvoudig rechtopstaande rand. Randdiameter: 6,5 cm. Het baksel in grijs en vertoont een beige kern.	123
960	15	318	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met licht inwaarts staande, aan de binnenkant verdikte en inwaarts afgeronde rand. Randdiameter: 10,5 cm.	123
960	16	318	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met bovenaan afgeplatte, ronde aan de buitenkant verdikte rand. De binnenkant van het fragment is tot op enkele cm van de rand geglaazuurd. Randdiameter: 29 cm.	123
960	17	318	Fragment van een mortier in oolithische kalksteen. Hoogte: minstens 13,5 cm, diameter: 30,5 cm.	3
961	1	318	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 13 duigen. Terminus post quem: 1397.	
963	1	318	Randfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met cilindrische hals en bandvormig verdikte rand. Randdiameter: 17,5 cm.	123
965	1	318	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en bovenaan afgeplatte rand. De buitenzijde is geglaazuurd.	123
965	2	318	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 9 cm.	123
967	1	319	Fragment van een klein drieledig potje op vlakke voet in rood aardewerk. De rand van het potje is zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met een witte slijblaag. Het geheel is naderhand bedekt met loodglazuur. Twee beschadigingen op de rand tonen aan dat dit potje oorspronkelijk drieledig was. De onderkant van de bodem is niet geglaazuurd en de steel is haast tot helemaal onderaan uitgehold. Hoogte: 49 mm.	78

fea	nr	spo	beschrijving	fig
967	2	319	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1407. Gewicht: 0,83 g, diameter: 17 mm.	
967	3	319	IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 118 mm, diameter van het been: 4-4,5 mm.	
967	4	319	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. De eventuele palet is afgebroken. Bewaarde lengte: 68 mm, diameter van het been: 3 mm.	
968	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
969	1		Twee passende scherven van een konisch deksel in grijs aardewerk met centrale knobbel.	91
969	2		Twee passende wandfragmenten van een kannetje in Siegburg steengoed op gelobde standring. De stukken passen aan 1241.5 en 1235.7. Grootste diameter: 8,3 cm.	56
973	1	321	Twee passende fragmenten van een gewei. Diameter: 29 mm. Op drie plaatsen zijn puntige uiteinden weggehakt of weggezaagd.	295
973	2	321	Hengsel in leder. Afmetingen: lengte: 36 cm, breedte: 2,5 cm.	
973	3	321	Drie passende fragmenten van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met donkergroen loodglazuur op de buitenkant. Onderaan de bodem is een aangebakken roodbakkende kleiklonter aanwezig. Bodemdiameter: 9,5 cm. De stukken passen aan 973.4 en 905.9.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
973	4	321	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 905.9 en aan 973.3.	
973	5	321	Deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar buiten staande rand en centrale knobbel. De bovenkant vertoont sporen van loodglazuur en op de onderkant vertoont de rand sporen van beroeting. Diameter: 11,5 cm.	91
973	6	321	Vierentwintig passende fragmenten van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenkant van de rand, geribbelde schouder en licht inwaarts afgeschuinde rand. Het massieve oor heeft een centraal richeltje dat aan beide zijden is afgeboord met een rij duimindrukken. Randdiameter: 11 cm.	70
975	1	269	Randfragment van een bord. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. De overgebleven ruimte tussen de letters is opgevuld met goudgele lusterstippen. De onderkant van het bord is versierd met een goudgele lusterkrul.	24
975	2	269	Ijzeren knijpschaar met lusvormige greep en twee spits toelopende bladen met licht gebogen rug. De greep is rechthoekig in doorsnede. Lengte: 17-18 cm.	148
975	3	269	Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 41,7 g.	
975	4	269	Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op 2,5 cm onder de bovenkant van de rand en in doorsnede ronde vooral aan de binnenkant ontwikkelde rand. Wanddikte: 2 mm.	
975	5	269	Sleutelgatvormige gesp met enkelvoudige beugel in een koperlegering. Het verbrede gespuiteinde is tweelobbig. Afmetingen: lengte: 36 mm, breedte: 28,5 mm.	
976	1	322	Fragment van een munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 14 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
979	1	324	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe bladmotieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	48
979	2	324	Fragment met kort steeltje van een klein en ondiep schaaltje (olielampje ?) in rood aardewerk. De binnenkant is voorzien van loodglazuur.	
982	1	327	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
984	1	329	Kookpot in rood aardewerk op drie vier- tot vijfledige standvinnen, uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en aan de buitenkant in twee zones op de schouder tussen beide oren in. De kookpot is onderaan intens beroet. De zones met loodglazuur op de schouder zijn bijkomend versierd met vier tot vijf slibboogjes. Randdiameter: 22,8 cm, grootste diameter: 35,6 cm, hoogte: 29,5 cm.	127
984	2	329	Kookpot in rood aardewerk op vierledige standvinnen, met uitstaande hals, eenvoudig afgeronde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de rand tussen beide oren. De pot is onderaan intens beroet. Randdiameter: 18,6 cm, grootste diameter: 24,6 cm, hoogte: 19,4 cm.	126
984	3	329	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met gelobde standring, cilindrische hals, bandvormig oor en eenvoudige, rechtopstaande rand. Afmetingen: hoogte: 29,4 cm, grootste diameter: 15,7 cm, randdiameter: 6,7 cm.	124
984	4	329	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met gelobde standring en eenvoudige, licht naar buiten staande hals en rand. Afmetingen: hoogte: 25,6 cm, grootste diameter: 12,9 cm, randdiameter: 6,2 cm.	124
984	5	329	Kan in Rijnlands steengoed met bandvormig oor en eenvoudige, licht naar buiten staande hals en rand. Deze is licht naar binnen afgeschuind. Afmetingen: grootste diameter: 12,7 cm, randdiameter: 6,2 cm.	124
984	6	329	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met bandvormig oor en eenvoudige, licht naar buiten staande hals en rand. Afmetingen: hoogte: 25,8 cm, grootste diameter: 12,5 cm, randdiameter: 6,2 cm.	124



fea	nr	spo	beschrijving	fig
984	7	329	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standing en met één bandvormig oor. Grootste diameter: 11,6 cm.	124
984	8	329	Kruik in grijs aardewerk op vier zevenledige standvinnen, met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en rolronde oor. Afmetingen: hoogte: 35,4 cm, grootste diameter: 35,5 cm, randdiameter: 11,2 cm.	125
984	9	329	Kruik in grijs aardewerk op vijf drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rolronde oor en licht naar buiten staande geprofileerde rand met uitgesproken ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 28,8 cm, grootste diameter: 27,6 cm, randdiameter: 11,8 cm.	125
984	10	329	Kruik in grijs aardewerk met rolronde oor, cilindrische hals en eenvoudig rechtopstaande rand met aan de buitenzijde een ribbel. Afmetingen: hoogte: 22,3 cm, grootste diameter: 21,2 cm, randdiameter: 10 cm.	125
984	11	329	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standing en met één bandvormig oor. Grootste diameter: 13,3 cm.	124
984	12	329	Kookpot met peervormig profiel in grijs aardewerk op 8 uitgeknepen voetjes, met één vertikaal geplaatst, rolronde oor en een eenvoudig naar buiten staande rand. Afmetingen: hoogte: 17,7 cm, grootste diameter: 17,8 cm, randdiameter: 11,9 cm. Op de bodem zijn een weinig roetsporen te zien, wellicht te weinig om een courant gebruik op het vuur te veronderstellen. Het stuk doet trouwens denken aan een kookkan of zelfs een kamerpot.	125
984	13	329	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standing en met één bandvormig oor. Grootste diameter: 11 cm.	124
984	14	329	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met twee bandvormige oren en een in doorsnede driehoekige rand tengevolge van de aanwezigheid van een ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: Bewaarde hoogte: 24,5 cm, grootste diameter: 16,4 cm, randdiameter: 3,6 cm. Het baksel is geelbeige.	124
984	15	329	Archeologisch volledig fragment van een kruik in rood aardewerk op vier vierledige standvinnen, met rolronde oor, cilindrische hals, ribbel op de rand en licht naar binnen staande aan de binnenzijde verdikte en afgeronde rand. Het recipiënt is onderaan intens beroet. Afmetingen: hoogte: 31,6 cm, randdiameter: 10,5 cm, grootste diameter: 31,2 cm.	130

fea	nr	spo	beschrijving	fig
984	16	329	Archeologisch volledig fragment van een kannetje in rood aardewerk op standvoet, met rolrond oor, min of meer cilindrische geribbelde rand en een vlek loodglazuur op de schouder tegenover het oor. Onder het glazuur is in wit slib een driedelig floraal motief aangebracht. Afmetingen: hoogte: 14,8 cm, randdiameter: 8,6 cm, grootste diameter: 14,6 cm.	129
984	17	329	Kruik in rood aardewerk op vier vierledige standvinnen, met rolrond oor, cilindrische hals, ribbel op de rand en licht naar binnen staande aan de binnenzijde verdikte en afgeronde rand. Het recipiënt is onderaan intens beroet. Afmetingen: hoogte: 32,8 cm, randdiameter: 11,6 cm en grootste diameter: 31,2 cm.	130
984	18	329	Groot fragment van een kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met uitstaande hals, eenvoudig verdikte rand en vermoedelijk twee in doorsnede rechthoekige oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem, op de binnenkant van de hals en rand en op de buitenkant van de schouder in de zones tussen de oren. De kookpot is onderaan intens beroet. Randdiameter: 17,2 cm, grootste diameter: 21 cm, hoogte zonder de poten: 17,6 cm.	125
984	19	329	Kookpot in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen, met uitstaande hals en rand die inwaarts afgeschuind is en één rolrond oor. De onderkant is intens beroet. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 17,6 cm, grootste diameter: 22,3 cm, hoogte: 17,6 cm.	126
984	20	329	Groot fragment van een uitermate sterk door vuur aangetaste kookpot in rood aardewerk op drie standvinnen, met twee rolronde oren, naar buiten staande hals en eenvoudig verdikte rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Randdiameter: 18 cm, grootste diameter: 22,8 cm, hoogte zonder de standvinnen: 17,3 cm.	126
984	21	329	Kookpot in rood aardewerk op drie vijfledige standvinnen, met uitstaande hals, licht inwaarts afgeschuinde rand en één rolrond oor. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De pot is onderaan intens beroet. Randdiameter: 18,4 cm, grootste diameter: 21,8 cm, hoogte: 18,2 cm.	127
984	22	329	Kookpot in rood aardewerk op zeven tweeledige standvinnen, met naar buiten staande hals, in doorsnede driehoekige rand en twee ronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de buitenkant van de schouder in de zones tussen de oren in. De pot is aan de onderkant stevig beroet. Randdiameter: 18,6 cm, grootste diameter: 22,5 cm, hoogte: 17,7 cm.	126
984	23	329	Kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met uitstaande hals, eenvoudig verdikte rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de hals in de zones tussen beide oren in. De onderkant is sterk beroet. Randdiameter: 18,8 cm, grootste diameter: 23 cm, hoogte: 19,7 cm.	126
984	24	329	Kookpot in rood aardewerk op standvinnen, met uitstaande hals, eenvoudig ronde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de hals en rand in de zones tussen de oren. De pot is aan de buitenkant intens beroet. Randdiameter: 19,5 cm, grootste diameter: 24,6 cm, hoogte: 19,9 cm.	126

fea	nr	spo	beschrijving	fig
984	25	329	Kookpot in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen, met één rolrond oor, naar buiten staande hals en inwaarts afgeschuinde rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en de kookpot is aan de buitenkant intens beroet. Randdiameter: 18,8 cm, grootste diameter: 25,8 cm, hoogte: 20,8 cm.	127
984	26	329	Kookpot in rood aardewerk op drie zesledige standvinnen met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de buitenkant van de schouder in twee zones tussen beide oren in. De zones met loodglazuur op de buitenkant zijn bijkomend versierd met 7 tot 8 slibboogjes. Het glazuur is relatief slordig over deze slibboogjes aangebracht waardoor sommige niet geglazuurd zijn. De bodem is intens beroet. Randdiameter: 22,6 cm, grootste diameter: 32 cm, hoogte: 24,4 cm.	128
984	27	329	Kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en twee rolronde oren. De onderste helft is aan de buitenkant intens beroet. Randdiameter: 22,4 cm, grootste diameter: 29,4 cm.	129
984	28	329	Kookpot in rood aardewerk op twee- en drieledige standvinnen met uitstaande hals, inwaarts afgeschuinde rand en twee ronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en de buitenkant is intens beroet. Randdiameter: 19 cm, grootste diameter: 27,4 cm, hoogte: 21,7 cm.	128
986	1	330	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op zes tweeledige standvinnen. Grootste diameter: 22 cm.	
986	2	330	Rolrond oor van een kruik in grijs aardewerk.	
986	3	330	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en inwaarts verdikte, bovenaan afgeplatte en licht inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 11,7 cm.	122
986	4	330	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan de binnenkant licht verdikte rand. Randdiameter: 10,7 cm.	122
986	5	330	Fragment van een kan in Rijnlands steengoed met aan beide zijden een bruin gespikkeld zoutglazuur waarin nogal wat donkerbruine aflopende verfstrepen zichtbaar zijn, een cilindrische hals, een driehoekig verdikte rand en een bandvormig oor. Het baksel is homogeen lichtgrijs. Grootste diameter: 15,5 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
986	6	330	Bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drie of vier drieledige standvinnen. De onderzijde is hevig beroet en aan de binnenzijde bevindt zich glazuur op de bodem.	
988	1	330	Pelgrimsampul in tin/lood met twee hoekige hangoogjes en een voet. Hoogte: 67 mm, dikte: 11 mm. Het voetje bestaat aan de voorzijde uit drie lobben, terwijl de achterzijde recht is.	
988	2	330	Afgesleten koot met een aantal slordig aangebrachte krasjes op de bolle zijde.	
988	3	330	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op zes tweeledige afgesleten standvinnen en met een uitgesproken ribbeling op de schouder. Grootste diameter: 25,3 cm.	
988	4	330	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rechtop staande, bovenaan licht afgeplatte rand en ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 9,8 cm.	122
988	5	330	Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier drie- tot vierledige standvinnen, met rolrond oor en glazuurvlek op de schouder tegenover het oor. Grootste diameter: 28,7 cm.	122
988	6	330	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf sterk afgesleten vierledige standvinnen. Bewaarde afmetingen: grootste diameter: 31,5 cm, bewaarde hoogte: +/- 30 cm.	
988	7	330	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, uitkragende aan de binnenzijde verdikte rand. Randdiameter: 10,8 cm.	122
988	8	330	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 21,2 cm.	122



fea	nr	spo	beschrijving	fig
988	9	330	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, licht inwaarts staande, inwaarts afgeschuinde en aan de binnenkant verdikte rand. Randdiameter: 10,4 cm.	122
988	10	330	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en aan de binnenkant licht verdikte, en inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 9,6 cm.	122
988	11	330	Randfragment van een kruik met trechtervormige hals, licht inwaarts verdikte en afgeschuinde rand. Randdiameter: 12 cm.	122
988	12	330	Randfragment van een kruik met trechtervormige hals en licht inwaarts verdikte rand. Randdiameter: 12,4 cm.	122
988	13	330	Bodemfragment van een kruik in rood aardewerk op zeven éénledige standvinnen.	
988	14	330	Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier drie- tot vierledige standvinnen en een rolrond oor.	
988	15	330	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 10,8 cm.	122
988	16	330	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische volledig geribbelde hals en rand. Randdiameter: 8,4 cm.	122
988	17	330	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde en aan de buitenzijde ondersneden rand.	122



fea	nr	spo	beschrijving	fig
988	18	330	Bodemfragment met poot van een recipiënt in rood aardewerk. Het fragment is aan beide zijden dekkend geglazuurd.	
988	19	330	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, aan de binnenzijde verdikte rand en sterk naar buiten staande ribbel. Randdiameter: 12 cm.	122
988	20	330	Fragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur, een cilindrische hals, eenvoudig rechtop staande rand en een bandvormig oor. Het baksel is homogeen lichtgrijs. Grootste diameter: 11,2 cm.	122
988	21	330	Randfragment van een kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur, een cilindrische hals en een driehoekig verdikte rand. Het baksel is homogeen lichtgrijs. Randdiameter: 7 cm.	122
988	22	330	Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier tweeledige licht afgesleten standvinnen, met rolronde oor, licht trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde rand. Op de schouder tegenover het oor bevindt zich een ovale vlek glazuur. Afmetingen: grootste diameter: 21,6 cm, hoogte: 24 cm.	87
988	23	330	In mekaar gevlochten koperdraad met een lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. Bewaarde lengte: 22 mm.	
990	1	331	Randfragment van een handgevormde pot in grijs aardewerk met een eenvoudige licht naar buiten staande rand.	108
990	2	331	Wandfragment van handgeformd aardewerk met o.a. plantaardige verschralling.	
990	3	331	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 1,13 g, doormeter: 20,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
993	1	334	Fragment van een ijzeren vishaak.	
996	1	337	Wandfragment met de aanzet van een bandvormig oor van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op de binnenkant is enkel een vlek loodglazuur te zien.	
999	1	340	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 23 mm. Gewicht: 8,2 g.	65
999	2	340	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 108 mm.	
1000	1	341	Bandvormig oorfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur.	
1000	2	341	Wandfragment van een recipiënt in Rijnlands steengoed met donkerbruin gespikkeld zoutglazuur aan de buitenkant en homogeen bruin zoutglazuur aan de binnenkant. Het baksel is homogeen donkergrijs en op de buitenkant is een in reliëf geplaatste ovale st.-Jacobsschelp aangebracht.	52
1001	1	342	Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met een opstaand randje en versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1003	1	343	Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 20,3 g.	
1004	1	344	Twee passende fragmenten van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, aanzet van een oor versierd met een vingerindruk en naar boven afgeschuinde rand. Op de bovenkant is een vlek roodbruin loodglazuur aanwezig en de rand is aan de onderkant zwaar beroet. Diameter: 21 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1009	1	313	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van de luster blijft enkel een vaag silhouet over.	30
1009	2	313	Randfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met verticale rand met een lichte verdikking aan de buitenkant. Op dit stuk zijn geen sporen van versiering te zien.	50
1009	3	313	Rond insigne in tin/lood met de voorstelling van het Lam Gods. Zowel de gietnaad als de draagspeld bevinden zich horizontaal. Diameter: 30 mm. Onbekend type.	
1009	4	313	Steengoedkannetje in Rijnlands steengoed in een beigegrijs baksel met homogeen grijs zoutglazuur op een gelobde standing, met twee bandvormige oren en een in doorsnede driehoekige rand tengevolge van de aanwezigheid van een ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 14,1 cm, grootste diameter: 8 cm, randdiameter: 3,4 cm.	62
1009	5	313	Verschillende stukjes linnen vervaardigd uit vlas of hennep. Afmetingen van het grootste fragment: 9 bij 5 mm.	
1009	6	313	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1010	1	273	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1010	2	273	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 41 mm.	
1013	1	69	Loden netverzwaring. Breedte: 36,5 mm, gewicht: 24,9 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1013	2	69	Loden netverzwarende. Breedte: 43 mm, gewicht: 26,7 g.	
1022	1	357	Zwak S-vormige tuit die met een kleiring verbonden was met de schouder van de kan. Het fragment in een fijn, roodbruin baksel is enkel aan de buitenzijde met loodglazuur bedekt. Van een versiering in slib zijn geen sporen aanwezig.	78
1022	2	357	IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 52 mm, diameter van het been: 2.5 mm.	153
1022	3	357	Zegelmatrijs in een koperlegering met een rond stempelvlak en een bandvormig handvat met circulaire perforatie. Afmetingen: Diameter: 28 mm, dikte aan de omtrek: 3 mm, dikte centraal: 4 mm, hoogte: 12,5 mm. Centraal op het stempelvlak is een in vier gedeeld wapenschild afgebeeld omgeven met een randschrift in gotische letters. De sterke aantasting van het stuk belet dat de tekst nog kan worden gelezen.	
1028	1	362	Twee passende randfragmenten van een diep bord met vlag dat versierd is met een kobaltblauw heggerankmotief waartussen in bruine luster een versiering van lijnen, krullen, streepjes en stippen is aangebracht. Op de onderkant van het bord zijn twee concentrische lijnen en een heggerank in kobaltblauw aangebracht. Van de versiering in luster blijft aan de onderkant enkel een vaag spoor over.	37
1028	2	362	Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gerdingen (?) of Nieuwstad (?) onder Johanna van Merwede (?) in de periode 1449-1467. Doormeter: 16,5 mm.	
1028	3	362	Wandfragment van een beker in groen glas.	
1028	4	362	Wandfragment van een buisvormig object in dikwandig rood aardewerk bedekt met bruin loodglazuur aan de buitenkant. De binnenkant toont prominente draaisporen. Wanddikte: 9 mm.	
1028	5	362	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 38 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1028	6	362	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 33 mm.	
1030	1	364	Fragment van een schotel in Valenciaanse majolica met vlag, verticale wand en versierd met kobaltblauwe banden waartussen een lusterversiering is aangebracht. Het stuk past aan 1054.1.	46
1030	2	364	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	
1032	1	366	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met korte uitstaande hals en ronde rand.	131
1032	2	366	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand.	131
1033	1	366	Randfragment van een kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring en met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde van de rand en bandvormig oor. Vanaf de ribbel staat de rand licht inwaarts. De ribbel is bovendien versierd met een dubbele rij mesindrukken.	131
1033	2	366	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en een weinig verdikte en afgeronde rand. Het stuk is zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met glazuur. Randdiameter: 17,2 cm.	131
1033	3	366	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en halfronde aan de buitenzijde van de hals ontwikkelde rand. Aan de buitenzijde is juist onder de rand een klein groefje merkbaar. Randdiameter: 17,8 cm.	131
1033	4	366	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en rand die inwaarts afgeschuind is. Randdiameter: 12,4 cm.	131



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1033	5	366	Randfragment van een kruik met cilindrische, volledig geribbelde hals en kleine licht uitwaarts staande rand. Randdiameter: 10,5 cm.	131
1033	6	366	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met bandvormige en bovenaan uitstaande rand met golven.	131
1034	1	366	Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met ringvormige voet en zonder sporen van versiering.	
1034	2	366	Aan de buitenzijde hevig beroet fragment van een kookpotje in rood aardewerk met uitstaande hals en een weinig verdikte en afgeronde rand. Op het stuk is enkel glazuur aanwezig op de binnenkant van de bodem en op de schouder een kwartcirkel voorbij het oor. Het potje is zodanig verhit dat van de wand schilfers zijn afgesprongen. Grootste diameter: 13,6 cm.	131
1034	3	366	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde rand. De binnenzijde is bedekt met glazuur. Randdiameter: 26,5 cm.	131
1038	1	135	Gesloten vingerhoed in een koperlegering volledig bedekt met horizontale rijen putjes en onderaan voorzien van een rondomlopend groefje. Afmetingen: hoogte: 19 mm, diameter onderaan: 16,7 mm.	
1040	1	272	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,53 g, doormeter: 17,5 mm.	
1042	1		Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 1,10 g, doormeter: 17 mm.	
1042	2		Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 24,8 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1044	1	219	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,57 g, doormeter: 17 mm.	
1045	1	219	Loden netverzwarende. Breedte: 34 mm, gewicht: 13,5 g.	
1046	1		Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 25,9 g.	
1047	1	219	Randfragment van een diep bord met vlag versierd met blauwe banden en lusterstippen, -schijven en -slingers. Op de vlag staan vermoedelijk uitstaande bladparen. De onderkant is bedekt met concentrische banden met arcering.	27
1047	2	219	Loden netverzwarende. Breedte: 28 mm, gewicht: 18,0 g.	
1047	3	219	Loden netverzwarende. Breedte: 27 mm, gewicht: 24,9 g.	
1047	4	219	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1047	5	219	Fragment van een tazza in rood aardewerk op holle voet. Enkel de bovenkant is bedekt met een witte sliblaag die naderhand geel geglaazuurd is. In deze sliblaag zijn in a sgraffiato-techniek gotische letters uitgespaard die opgesteld staan rond een centraal geometrisch motief, eveneens in a sgraffiato-techniek.	78
1047	6	219	Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 3,95 g, diameter: 29 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1047	7	219	Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is drie maal getorst. Lengte: 48 mm.	
1048	1	219	Fragment van een gesloten recipiënt in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1048	2	219	Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 28,3 g.	
1048	3	219	Loden netverzwaring. Breedte: 55 mm, gewicht: 26,3 g.	
1048	4	219	Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 18,5 g.	
1048	5	219	Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 20,6 g.	
1048	6	219	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 21,9 g.	
1048	7	219	Vlaamse mijt in biljoen geslagen in de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,70 g, diameter: 16 mm.	
1048	8	219	Een 40-tal passende fragmenten van een kruik in grijs aardewerk op vier negenledige standvinnen, cilindrische hals, ribbel aan de buitenkant van de licht inwaarts staande bovenaan afgeronde rand. Op de bodem zijn lichte sporen van beroeting zichtbaar. Randdiameter: +/- 11 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1049	1		Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Horne in de periode 1456-1464. Gewicht: 0,68 g, doormeter: 14-16 mm.	
1050	1	273	Fragment van de mond van een tap in een koperlegering. Het uiteinde van de tap is in de vorm van een gestileerde dierenkop en vierkant in doorsnede.	163
1050	2	273	Loden netverzwarende. Breedte: 33 mm, gewicht: 30,3 g.	
1051	1	219	Licht konische kaarsenhouder (diam.: 20,5 tot 16,5 mm, binnendiam.: 14,5 mm) met twee vierkante openingen (zijde: 9-9,5 mm) en verdikte boven- en onderrand. Hoogte: 64 mm.	167
1053	1	274	Loden netverzwarende. Breedte: 30 mm, gewicht: 17,0 g.	
1053	2	274	Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen van geelgroen loodglazuur zowel op de buiten- als de binnenkant.	
1053	3	274	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1053	4	274	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met groen loodglazuur.	
1053	5	274	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant. Op de binnenkant blijft het glazuur beperkt tot de bovenste cm van de rand. Bovenop de rand is een aangebakken klodder roodbakkende klei te zien.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1053	6	274	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1053	7	274	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem voorzien van loodglazuur en een schuin naar boven staande rand die aan de onderkant sterk is beroet.	
1053	8	274	Vishaak in ijzer met palet en weerhaak. Lengte: 51 mm.	
1054	1	274	Fragment van een schotel in Valenciaanse majolica met vlag, verticale wand en versierd met kobaltblauwe banden waartussen een lusterversiering is aangebracht. Aan de buitenkant kan van de lusterversiering enkel een reeks arceringsstrepen worden herkend. Het stuk past aan 1030.1.	46
1054	2	274	Fragment van een benen aan drie zijden met parallelle ingezaagde lijnen versierd heft. Op het plat vlak snijden twee groepen van evenwijdige lijnen mekaar onder een hoek van ongeveer 60° zodat een rudimentair ruitvormig patroon ontstaat. De binnenzijde is over de volledige lengte uitgehold. Sporen van twee rivetten. Bewaarde lengte: 110,3 mm, breedte: 15,5-16 mm.	290
1054	3	274	Fragment van een loden netverzwaring.	
1054	4	274	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1054	5	274	Stukje donkergrijs vulkanisch gesteente vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.	
1054	6	274	Fragment van een spiraalboor in ijzer. Bewaarde lengte: 10,5 cm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1054	7	274	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 48 mm.	
1054	8	274	Vishaak in ijzer met palet en weerhaak. Lengte: 100 mm.	
1054	9	274	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 115 mm.	
1055	1		Penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een lelie en aan de andere zijde deze van een gevoet kruis met in het hart een lelie. Afmetingen: diameter: 20,5 mm, gewicht: 2,4 g.	
1057	1	275	Puntig voorwerp in ijzer. Het stuk met schacht heeft nabij de punt een ronde tot veelhoekige doorsnede. Bewaarde lengte: 93,5 mm.	
1059	1		Fragment van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck marble'. De rib wordt naar boven toe geleidelijk breder. Diameter: ongeveer 23 cm.	3
1063	1		In mekaar gevlochten koperdraad met een lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. Bewaarde lengte: 32 mm.	
1064	1	267	Drie passende fragmenten van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck Marble'. De stukken passen aan 1164.1. Hoogte: 17,5 cm, diameter zonder de ribben: 24 cm, diameter met de ribben: 27,5 cm.	
1064	2	267	Drie fragmenten van een schuimspaan in een koperlegering. Op de fragmenten zijn slechts vier perforaties zichtbaar. Diameter: 12 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1064	3	267	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 93 mm.	
1065	1	278	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en zonder sporen van versiering.	
1075	1	284	Loden netverzwarende. Breedte: 40 mm, gewicht: 18,2 g.	
1087	1	293	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven en een ingekrast lijntje. Diameter: 24 mm. Gewicht: 10,8 g.	65
1088	1	366	Ton in eik (Quercus sp.) bestaande uit 11 duigen die worden samen gehouden door 5 hoepels. In één van de duigen is een rond bomgat (diameter: +/- 4-5 cm) aangebracht. De kroosgroeven bevinden zich op 4,5 cm van de duiguiteinden. Op deze duigen zijn ook twee merken vastgesteld: een maalteken en een Romeinse IX. Kapdatum van de boom: 1433-1443.	217
1089	1	366	Kannetje in rood aardewerk op een standvoet, met rol rond oor, cilindrische hals, ribbel aan de buitenkant en aan de binnenkant een licht verdikte rand. Op de onderkant van de standvoet is een merk ingekrast. Afmetingen: hoogte: 16,5 cm, diameter rand: 10 cm, grootste diameter: 14,5 cm.	89
1089	2	366	Geprofileerd oorfragment van een recipiënt in grijs aardewerk.	131
1089	3	366	Randfragment van een kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Randdiameter: 4,3 cm.	131
1091	1	366	Haast intact anthropomorf fluitje met een driedelige baard. Op het hoofddekseel bevindt zich een gestileerde veer. Ogen en mond zijn uitgevoerd in wit slib en bedekt met een vaalgroen loodglazuur. Het hoofd vertoont bovenaan twee perforaties: centraal en perifeer.	98

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1091	2	366	Bezem met wikkel. Bewaarde lengte: 30 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 5,5 cm, Breedte ter hoogte van het bewaarde uiteinde: 12 cm. Op het bewaarde uiteinde is de bezem tengevolge van het gebruik sterk verdund.	275
1091	3	366	Sterk beroet bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op meerledige standvinnen.	
1091	4	366	Sterk beroet bodemfragment van een recipiënt in rood aardewerk op drieledige standvinnen.	
1091	5	366	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte, aan de buitenkant afgeronde en verdikte rand. Het fragment is stevig beroet aan de buitenzijde. De binnenkant is geglaazuurd. Randdiameter: 35 cm.	131
1091	6	366	Fragment van een kruik in rood aardewerk met op één plaats op de schouder een ovale vlek loodglazuur.	
1091	7	366	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtervormige hals, rand met dekselgeul en ribbel aan de buitenzijde. Het fragment is ter hoogte van de gietsneb zowel aan de binnen- als buitenzijde geglaazuurd. Randdiameter: 15,2 cm.	131
1091	8	366	Kopseld in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 43 mm, diameter van het kopje: 3,4-3,5 mm.	
1095	1	369	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant.	
1097	1	370	Fragment van een deksel in rood aardewerk met concave bodem, schuin naar boven staande rand en een nabij de rand aangebrachte groef met asymmetrisch profiel. De onderkant is bedekt met oranje-rood loodglazuur en de rand is sterk beroet aan de onderkant. Diameter: 19 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1109	1	377	Vijftien fragmenten waarvan er minstens 5 aan mekaar passen van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk op standvinnen. Aan de binnenzijde van de scherven bevindt zich een tot 4 cm dikke, aangekitte, zandbevattende en gelaagde bitumineuze substantie. Enkele passende fragmenten worden enkel aan mekaar gehouden door de bovenvermelde substantie.	
1109	2	377	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1110	1	378	Twee fragmenten van een houten lepel met ronde bak (diameter: 5,8-6 cm). Het uiteinde van de steel is versierd met 6 parallelle en rondomlopende groefjes.	186
1110	2	378	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals en in doorsnede driehoekige, bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 10,1 cm.	132
1110	3	378	Fragment van een kruik in grijs aardewerk met een cilindrische hals en licht inwaarts staande en inwaarts afgeschuinde rand. Deze is aan de buitenzijde versierd met vier groeven. Randdiameter: 10,6 cm.	132
1112	1		Rond, loden snorrebot met zwak gekartelde omtrek en twee centrale perforaties. Diameter: 28-32 mm.	
1112	2	219	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 17,8 g.	
1112	3	219	Fragment van een loden netverzwaring.	
1116	1	274	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met uitstaande bladparen. Van de luster en het glazuur zijn alle sporen verdwenen.	27

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1116	2	274	Twee passende fragmenten, een rand- en een bodemfragment, van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag, bodem met ziel en versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de overvloedige versiering in luster blijft aan beide kanten heel wat over. Randdiameter: 36,9 cm, hoogte: 4,9 cm. Nabij de overgang naar de vlag is na het bakken een perforatie aangebracht.	36
1116	3	274	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1116	4	274	Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente vermoedelijk afkomstig van een maalsteen. Een vlak met groeven is op dit stuk niet te zien, wel twee parallelle afgewerkte vlakken. Dikte: 4-4,5 cm.	
1116	5	274	Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.	
1116	6	274	Een 10-tal fragmenten vermoedelijk van eenzelfde maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. De onderkant is bezaaid met putjes, de bovenkant vertoont gewoon sporen van bekapping onder de vorm van een regelmatig gespreid patroon van kleine putjes. Diameter: +/- 56 cm, dikte: 3,5-4,5 cm.	
1119	1	382	Loden netverzwaring. Breedte: 26 mm, gewicht: 24,8 g.	
1119	2	382	Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 17,3 g.	
1119	3	382	Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 13,3 g.	
1120	1	383	Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen en de mond zijn uitgevoerd in wit slib.	99



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1120	2	383	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 29,9 g.	
1120	3	383	Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 26,2 g.	
1121	1	384	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag in een hard rood baksel, aan de buitenzijde bedekt met oranjebruin loodglazuur en aan de binnenzijde met een half doorschijnend wit tinglazuur. Het fragment past aan 1265.1. Randdiameter: 5,5 cm.	51
1121	2	384	Schuimspaan in een koperlegering. Diameter: 10,8 cm. Aan de schuimspaan was minstens met twee rivetten een ijzeren steel bevestigd. De schuimspaan was vermoedelijk oorspronkelijk voorzien van iets meer dan 11 perforaties.	162
1124	1	274	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed.	
1127	1	386	Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een vermoedelijk tengevolge van het verblijf in de bodem grijs geworden bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
1127	2	386	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1130	1	378	Zeer fragmentair bewaarde eiken (Quercus sp.) ton.	
1131	1	378	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met een cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en rechtopstaande afgeronde rand. Randdiameter: 10,2 cm.	132

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1131	2	378	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht naar buiten staand randje.	132
1131	3	378	Randfragment van een kruik in rood aardewerk met trechtersvormige hals en rand en weinig uitgesproken ribbel aan de buitenzijde. Er is glazuur aanwezig zowel op de binnenkant als de buitenkant van het stuk. Randdiameter: 12,6 cm.	132
1131	4	378	Bodemfragment van een kookpot op drie vierledige standvinnen. De onderkant van het object is zwaar beroet en er is enkel glazuur aanwezig op de binnenkant van de bodem.	
1134	1	389	Loden netverzwarende. Breedte: 34 mm, gewicht: 22,4 g.	
1134	2	389	Loden netverzwarende. Breedte: 28 mm, gewicht: 35,4 g.	
1134	3	389	Loden netverzwarende. Breedte: 25 mm, gewicht: 9,2 g.	
1134	4	389	Twee passende fragmenten van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Het stuk vertoont enkele spatten loodglazuur. Hoogte van het driepootje: 48-49 mm.	
1134	5	389	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1134	6	389	Wandfragment in een fijn, hard gebakken rozig baksel zonder met het blote oog zichtbare inclusies. Het stuk is aan de binnenkant bedekt met olijfgroen loodglazuur en met grijswit tinglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1138	1	392	Bodemfragment van een recipiënt in grijs aardewerk op standvoet met ziel.	133
1138	2	392	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, lichte ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 5,7 cm.	133
1138	3	392	Randfragment van een recipiënt in grijs aardewerk zonder hals en met bovenaan afgeplatte rand.	133
1138	4	392	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en bovenaan afgeplatte en aan de buitenzijde afgeronde rand. Het stuk is aan beide kanten dekkend geglaazuurd. Randdiameter: 14 cm.	133
1138	5	392	Randfragment van een kookpotje in rood aardewerk met naar buiten staande hals en rand.	133
1138	6	392	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met cilindrische tot licht uitstaande hals en rand met dekselgeul. Op het stuk is de dekselgeul alsmede een stuk van de hals bedekt met glazuur.	133
1138	7	392	Randfragment van een kom in rood aardewerk met insnoering op de overgang van buik naar hals, gietsneb, uitstaande hals en eenvoudige rand. Aan de buitenzijde is het fragment stevig beroet.	133
1138	8	392	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals een aan de buitenzijde van de hals halfronde rand. Randdiameter: 19,8 cm.	133
1138	9	392	Massieve klauwpoot in rood aardewerk. Het stuk is aan beide zijden dekkend geglaazuurd.	133

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1138	10	392	Fragment van een braadpan in rood aardewerk met gietsneb en driehoekige aan de buitenzijde ontwikkelde rand. De binnenkant lijkt dekkend geglaazuurd. Randdiameter: 18 cm.	133
1138	11	392	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met gietsneb, aan de bovenzijde afgeplatte rand. De binnenkant lijkt bijna tot boven dekkend geglaazuurd. Randdiameter: 32 cm.	133
1138	12	392	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met halfronde aan de buitenzijde van de hals ontwikkelde rand. De bodem en een stukje van de wand is aan de binnenzijde geglaazuurd. Randdiameter: 25,5 cm.	133
1138	13	392	Kei in silex bedekt met gangen van Serpulidae.	
1139	1	392	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen. Op de duig met een rechthoekig bomgat (8,5 cm bij 7,5 cm) bevindt zich ook een merk onder de vorm van een horizontale streep met vier parallelle verticale streepjes. De kroesgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Kapdatum van de boom: 1414-1424.	218
1140	1	392	Fragment van de helft van een houten mesheft dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel bevestigd was. Aan het uiteinde is het heft breder (1,8 cm tegenover 1,3 cm).	194
1140	2	392	Een fragment van een gedraaid houten kommetje.	188
1140	3	392	Fragment van een houten stopsel (?). Grootste diameter: 6,1 cm. Het onderste gedeelte is konisch en binnenin hol. Bovenaan zijn in de zijwand twee parallelle groeven aangebracht.	200
1140	4	392	Fragment van een houten voorwerp met afgeronde zijde. Afmetingen: lengte: 10,2 cm, breedte: 7,6 cm, dikte: 16-18 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1140	5	392	Fragment van een sikkelvormig stuk hout. Afmetingen: lengte: 13,4 cm, dikte: 12-20 mm.	273
1140	6	392	Rechthoekige gesp met middenstijl in tin/lood. Lengte: 21 mm, breedte: 18 mm.	
1164	1	416	Fragment van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck Marble'. Het stuk past aan 1064.1.	
1164	2	416	Fragment van een staafvormige wetsteen in een bleekgrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie. Afmetingen bij benadering: 14 bij 1,5-4,5 cm.	
1166	1	418	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en eenvoudig afgeronde rand. Randdiameter: 13,8 cm.	134
1166	2	418	Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande ook aan de onderzijde geprofileerde rand. De spiegel is bedekt met wit slib bedekt met groen glazuur. Randdiameter: 29,5 cm.	134
1166	3	418	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met ronde, niet inwaarts afgeschuinde rand en holle, cilindrische steel. Enkel de bodem lijkt aan de binnenkant geglazuurd.	134
1167	1	418	Een stuk linnen. Afmetingen: 9 bij 6 cm.	
1167	2	418	Randfragment van een kookpot in rood aardewerk met uitstaande hals en inwaarts afgeschuinde rand. Roetsporen komen zowel aan de binnen- als buitenzijde voor.	134



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1167	3	418	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande, inwaarts afgeschuinde rand. Randdiameter: 37 cm.	134
1202	1	219	Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 16 mm.	
1202	2	219	Dekseltje in rood aardewerk met licht concave bodem, naar boven staande randen en centraal geplaatste massieve, cilindervormige knobbel die bovenaan schijfvormig vergroot. Het stuk vertoont geen sporen van beroeting. Op de bovenkant is wat loodglazuur aangebracht. De onderkant is met een scherp voorwerp - een mes ? - bijgesneden. Diameter: 5,9 cm/	91
1204	1	219	Klein bolvormig kraaltje in rood ondoorschijnend glas (?). Diameter: 5 mm, hoogte: 4 mm, diameter perforatie: 1 mm.	
1204	2	219	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.	
1204	3	219	Bolvormig benen kraaltje. Diameter: 5,4 mm, hoogte: 4,5 mm.	
1204	4	219	Fragment van een ijzeren vishaak.	
1205	1	219	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
1205	2	219	Fragment van een gegoten schrijfstift met trapeziumvormige spatel (breedte: 9,5 mm) en een door groeven in vier delen gesplitste rechthoekige manchet. Koper of koperlegering. Bewaarde lengte: 35,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1205	3	219	Loden netverzwarende. Breedte: 42 mm, gewicht: 25,9 g.	
1205	4	219	Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en sporen van geelgroen loodglazuur aan de binnenkant.	
1205	5	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is dekkend geglazuurd met groenbruin loodglazuur en voorzien van een richeltje (?).	91
1205	6	219	Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 902.44.	
1205	7	219	Amberen kraaltje. Diameter: 6,8 mm, hoogte: 3,6 mm, diameter van de perforatie: 1,3 mm.	
1205	8	219	Groot fragment van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed met twee ribbels op de buitenkant van de rand. Grootste diameter: 13,2 cm, diameter voet: 4,4 cm, hoogte: 4,4 cm.	
1206	1	219	Wandfragment Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1206	2	219	Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. Ogen, neus en mond zijn uitgevoerd in wit slib. De tweeledige baard is donker geglazuurd. Dit exemplaar vertoont drie openingen: centraal op het hoofd en in elke zijkant.	100
1207	1	219	Kruisje in tin/lood met Christus. Op de achterzijde bevindt zich een gietpunt. Hoogte: 28,5 mm, breedte: 24 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1207	2	219	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
1210	1	219	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1210	2	219	Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.	
1210	3	219	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Een stukje van der rand is roodgevlamd.	58
1210	4	219	Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 29,1 g.	
1210	5	219	Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 24,3 g.	
1210	6	219	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en een onderaan schuingezet pootje. Hoogte van het driepootje: 43 mm.	
1210	7	219	Twee passende fragmenten van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en onderaan platte pootjes. Hoogte van het driepootje: 46-48 mm.	
1210	8	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk met bandvormig oor en op het bovenste gedeelte aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1210	9	219	Fragment van een mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456.	
1211	1	219	Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen. De overgebleven ruimte is opgevuld met roodbruine luster. De onderzijde is eveneens versierd met roodbruine luster.	29
1211	2	219	Met wit slib versierd wandfragment van een fluitje (?) in een oranje-rood hard baksel.	
1211	3	219	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,59 g, doormeter: 17 mm.	
1211	4	219	Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 21,8 g.	
1211	5	219	Loden netverzwaring. Breedte: 32,5 mm, gewicht: 25,9 g.	
1211	6	219	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 52,1 g.	
1211	7	219	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.	
1211	8	219	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1211	9	219	Bodemfragment van een beker in Siegburg steengoed.	
1218	1	219	Wandfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met scherpe knik in de wand. Op het stuk zijn geen sporen van versiering te zien. Het stuk past aan 764.1 en 770.1.	50
1218	2	219	Fragment van een mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Doormeter: 17 mm.	
1219	1	219	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met weinig uitgesproken vlag en versierd met kobaltblauwe plantaardige (?) motieven. Sporen van een versiering in luster zijn op dit stuk niet te zien. Randdiameter: 24 cm.	43
1219	2	219	Buisvormig steeltje van een fluitje in een beigebruin hard baksel.	
1220	1	219	Fragment van een baksteen waarvan een hoek recht is weggesneden.	15
1221	1	219	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe motieven. Van een versiering in luster is op dit stuk niets te zien.	
1221	2	219	Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen voet en zonder sporen van glazuur.	
1222	1	219	Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Van luster is op dit stuk niets te zien.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1222	2	219	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen.	29
1222	3	219	Baksteen met weggesneden hoek waarvan de twee brede vlakken intensief werden behakt met de bedoeling de steen te verdunnen en een driehoekige doorsnede te geven. Aan één zijde zijn ook 5 zwakke, V-vormige uitgehakte inkepingen aanwezig.	20
1222	4	219	Tien fragmenten, waarvan drie duidelijk van de bodem, van een recipiënt in grijs aardewerk op standvinnen. Vooral aan de binnenzijde bevindt zich een aangekitte bitumineuze substantie.	
1222	5	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe gedeeltelijk bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen aan de buitenzijde.	
1222	6	219	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 743.1 en 1223.1.	
1222	7	219	Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is drie maal getorst. Bewaarde lengte: 42 mm.	
1222	8	219	Dichtgeknepen pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is de afbeelding van een lelie herkenbaar. Diameter: 17-18 mm.	
1223	1	219	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 743.1 en 1222.6.	
1226	1	219	Twee passende randfragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen.	27

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1226	2	219	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder resten van versiering.	
1226	3	219	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 1257.19.	
1227	1	219	Twee passende fragmenten van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is minstens vier maal getorst. Lengte: 54 mm.	
1230	1	219	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en onderaan afgeplatte poot. Hoogte van de driepoot: 73 mm.	
1231	1	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bandvormig oor en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	
1231	2	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur met groene vlekken aan de binnenkant van het stuk.	
1232	1	219	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1232	2	219	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en een onderaan afgeplat pootje. Hoogte van het driepootje: 44 mm.	
1232	3	219	Fragment van een mijt in biljoen.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1232	4	219	Bolvormig benen kraaltje. Diameter: 5,9 mm, hoogte: 5,2 mm.	
1232	5	219	Dobbelsteentje in been. Zijde: 5,9-6,3 mm. De één staat tegenover de twee.	288
1233	1	219	Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op ringvormige voet en zonder sporen van versiering.	
1233	2	219	Loden netverzwarende. Breedte: 36 mm, gewicht: 9,5 g.	
1233	3	219	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1233	4	219	Langwerpig, eikelvormig bedeltje in een koperlegering. Het bedeltje is versierd met een arcering op het kapje en heeft een langwerpig puntig uiteinde. Afmetingen: lengte: 28 mm, maximale diameter: 9 mm.	
1234	1	219	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met binnen blauwe cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen.	33
1234	2	219	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met brede rand en versierd met twee parallelle kobaltblauwe banden: één nabij de rand en een tweede halverwege de vlag. Randdiameter: 16 cm.	46
1234	3	219	Fragment van een Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1234	4	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en weinig uitgesproken groef op bovenkant nabij de rand. De bovenkant is bedekt met roodbruin loodglazuur dat op sommige plaatsen over de rand doorloopt op de onderkant. Het stuk vertoont geen sporen van beroeting. Diameter: 16,5 cm. Het stuk past aan 805.2.	
1234	5	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en sporen van de aanzet van een oor. Op de bovenkant die gedeeltelijk bruinrood is geglazuurd is nabij de rand een weining uitgesproken groef met symmetrische doorsnede aanwezig. Diameter: 16 cm.	
1234	6	219	Bodemfragment van een vierlobbig kommetje in rood aardewerk. De binnenkant is bedekt met een witte sliblaag die vervolgens is bedekt met geel tot groen loodglazuur. De bodem is volledig geperforeerd en het stuk vertoont heel wat sporen van sleet alsof dit fragment heeft dienst gedaan bij één of ander spel.	
1234	7	219	Mijt in biljoen.	
1234	8	219	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 12 cm.	
1234	9	219	Wandfragment van een kannetje in Siegburg steengoed op gelobde standing. Het fragment past aan 1241.5 en 1235.7. Grootste diameter: 8,3 cm.	56
1234	10	219	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 51 mm.	
1234	11	219	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 47 mm.	
1235	1	219	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en met vage sporen van luster op de onderkant van de bodem.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1235	2	219	Buisvormig steeltje van een fluitje in beige hard baksel met een rode deklaag.	
1235	3	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met concave bodem, schuin naar boven staande rand en een nabij de rand op de bovenkant aangebracht groef met asymmetrisch profiel. De bovenkant is bedekt met groenbruin loodglazuur dat soms over de rand op de onderkant loopt. Diameter: 20 cm.	
1235	4	219	Wandfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
1235	5	219	Fragment van een munt in biljoen.	
1235	6	219	Fragment van een munt in biljoen.	
1235	7	219	Wandfragment van een kannetje in Siegburg steengoed op gelobde standring. Het fragment past aan 1234.9 en 969.2. Grootste diameter: 8,3 cm.	56
1236	1	219	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica aan de binnenkant versierd met twee concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1236	2	219	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1236	3	219	Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1236	4	219	Sierspeld in tin/lood met draagspeld en 5 uitsteeksels. Centraal op het ringvormig gedeelte bevindt zich een parelrand. Diameter van het ringvormig gedeelte: 16-17 mm.	
1236	5	219	Dobbelsteentje (zijde: 5 mm). De één staat tegenover de twee.	288
1236	6	219	Dobbelsteentje (zijde: 5 mm). De één staat tegenover de twee.	288
1236	7	219	Dobbelsteentje (zijde: 6 mm). De één staat tegenover de twee.	288
1236	8	219	Dobbelsteentje (zijde: 5 mm). De één staat tegenover de twee.	288
1236	9	219	Dobbelsteentje (zijde: 4,5 mm). De één staat tegenover de twee.	288
1236	10	219	Vier passende fragmenten van een benen nietbril. In het 4,5 tot 5 mm brede montuur (diameter: 4,4 cm) zijn aan beide zijden 3 concentrische groeven aangebracht. In deze groeven zijn aan beide zijden resten van een rode kleurstof aanwezig.	179
1236	11	219	Spaanse blanca in biljoen geslagen te Castilië en Leon onder Enrique III of Juan II in de periode van 1390-1454. Gewicht: 0,70 g, doormeter: 23 mm.	
1236	12	219	Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Van dit fragment is slechts één glad vlak bewaard zodat de vorm van de doorsnede niet kan achterhaald worden. Bewaarde lengte: 8,9 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1237	1	219	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met binnen een kader opgestelde gotische letters. Het betreft op dit stuk de letter A. Van luster zijn op dit stuk geen sporen achtergebleven.	25
1238	1	219	Fragment van een kommetje in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1239	1	219	Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met homogeen geel loodglazuur.	
1241	1	219	Tuitfragment van een zuigflesje (?) in rood aardewerk bedekt met groen loodglazuur op een witte sliblaag.	
1241	2	219	Tuitkannetje in grijs steengoed, gedeeltelijk bedekt met roodbruin zoutglazuur. Het product is afkomstig uit de ateliers van de Beauvaisis en is te omschrijven als een zuig- of papflesje. Bodemdiameter: 6 cm.	66
1241	3	219	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1241	4	219	Vijf passende fragmenten van een buisvormig object in dikwandig rood aardewerk bedekt met groenbruin loodglazuur aan de buitenkant. Dit fragment met aanwijzingen voor één perforatie heeft een puntig uiteinde. De binnenkant vertoont prominente draaisporen. Wanddikte: 12-13 mm.	
1241	5		Twee passende fragmenten van een kannetje in Siegburg steengoed op gelobde standring. De stukken passen aan 969.2 en 1234.9. Grootste diameter: 8,3 cm.	56
1242	1	219	Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aan de buitenzijde aangekleefde donkerzwarte bitumineuze substantie.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1244	1	219	Dubbel ovale gesp met middenstijl in tin/lood. De gesp is rondomrand voorzien van een parelrand. Lengte: 24 mm.	160
1244	2	219	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,57 g.	
1244	3	219	Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees, Filips de Goede of een imitatie van deze geslagen in de periode 1404-1467. Doormeter: 16 mm.	
1244	4	219	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak en onderaan licht schuingezette poot. Hoogte van de driepoot: 53 mm.	
1244	5	219	Gesleten fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concaaf bodemvlak, worstvormig oor versierd met vingerindruk en schuin naar boven staande rand. Sporen van beroeting zijn hoofdzakelijk aanwezig op de onderkant van de rand. Sporen van glazuur zijn op dit stuk niet te merken. Het stuk past aan 1245.3. Diameter: 21 cm.	91
1244	6	219	Fragment van een munt in biljoen. Diameter: 19 mm.	
1244	7	219	Klein bolvormig kraaltje in rood ondoorschijnend glas (?). Afmetingen: diameter: 3,9 mm, hoogte: 3,5 mm, diameter van de perforatie: 1 mm.	
1244	8	219	Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 15,2-16 mm.	
1245	1	219	Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een vermoedelijk tengevolge van het verblijf in de bodem grijs geworden bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1245	2	219	Wandfragment van een fluitje (?) in een oranje-rood hard baksel. Een fragment van een oog in wit slib is herkenbaar (?).	
1245	3	219	Gesleten fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concaaf bodemvlak en schuin naar boven staande rand. Sporen van beroeting zijn enkel aanwezig op de onderkant van de rand. Sporen van glazuur zijn niet aanwezig op dit stuk. Het stuk past aan 1244.5. Diameter: 21 cm.	91
1245	4	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en aanzet van een worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is bedekt met bruingroen tot rood loodglazuur en voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met symmetrische doorsnede nabij de rand. Diameter: 19,5 cm. Het stuk past aan 1506.2.	
1245	5	219	Munt in biljoen. Gewicht: 0,80 g, diameter: 17,5 mm.	
1245	6	219	In mekaar gevlochten koperdraad met een lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. Bewaarde lengte: 25 mm.	
1246	1	219	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel versierd met lusterschijven en -stippen.	
1246	2	219	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1246	3	219	Randfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met verticale rand, aanzet van een klein bandvormig oortje en zonder sporen van versiering.	
1246	4	219	Knobbeltje van een deksel in rood aardewerk. Het knobbeltje is licht biconisch, van binnen hol en aan de buitenkant bedekt met roodbruin loodglazuur.	91

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1246	5	219	Loden netverzwarende. Breedte: 25,5 mm, gewicht: 18,9 g.	
1247	1	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en aanzet van een worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant was vermoedelijk oorspronkelijk geglaazuurd. De rand is sterk beroet zowel aan de onder- als bovenkant. Diameter: 20 cm.	
1247	2	219	Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot concave bodem en schuin naar boven staande rand. Het stuk vertoont geen sporen van beroeting en lijkt rondom rond geglaazuurd.	
1248	1	219	Zwaar aangetast wandfragment met een ribbelpatroon in groen glas.	0
1249	1	219	Dobbelsteentje (zijde: 8,5 mm). De één staat tegenover de zes, de twee tegenover de vijf en de drie tegenover de vier.	288
1249	2	219	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	
1250	1	219	Loden netverzwarende. Breedte:, gewicht: 35.0 g.	
1250	2	219	Fragment van een kraal vermoedelijk in git. Diameter: 8,5 mm, hoogte: 6,7 mm.	
1251	1	219	Bodemfragment van een vermoedelijk cilindrische, geribbelde beker met uitgeknepen standring in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,7 cm.	58



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1255	1	269	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. Het betreft vermoedelijk de letter M gevolgd door de aanzet van de letter A. De vlag is met een lijntje in kobaltblauw afgescheiden van de spiegel. De overgebleven ruimte tussen de letters op de vlag is opgevuld met goudgele lusterstippen, -schijven en -cirkels. De onderkant van het bord is versierd met stippen, schijven, krullen en lijnen in goudgele luster. Randdiameter: 32 cm.	25
1255	2	269	Terra Sigillata. Afsesleten bodemfragment van een Drag. 18/31. Zuid-Gallië, 2de helft 1ste eeuw.	
1255	3	269	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant. Aan de buitenkant kleeft een klodder aangebakken roodbakkende klei.	
1255	4	269	Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.	
1255	5	269	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is bruin gevlamd en bedekt met glazuur.	
1255	6	269	Afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 28-29 mm, dikte: 2,6-2,8 mm.	
1255	7	269	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag in een hard rood baksel, aan de buitenzijde bedekt met oranjebruin loodglazuur en aan de binnenzijde met een half doorschijnend wit tinglazuur. Het fragment past aan 1121.1. Randdiameter: 15,5 cm.	51
1256	1	269	Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel. Het fragment vertoont twee aanzetten van een oortje. Nabij één van deze aanzetten bevindt zich een vlek geel glazuur.	
1256	2	269	Fragment van een ijzeren(?) mondharp. Breedte van de beugel: 35 mm.	165

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1256	3	269	Fragment van een loden netverzwaring.	
1256	4	269	Randfragment van een beker in groen glas.	
1256	5	269	Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geel loodglazuur met talrijke bruine stippen.	
1256	6	269	Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.	
1256	7	269	Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.	
1256	8	269	Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.	
1256	9	269	Bandvormig oorfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met geelgroen loodglazuur. Het stuk past aan 1662.93.	
1256	10	269	Wandfragment van een kan (?) in oxiderend gebakken aardewerk, aan de buitenzijde bedekt met een laag wit slib en met uitgesproken draairingen aan de binnenkant. Het bovenste gedeelte van het recipiënt is geel geglaazuurd en versierd met een in een 'a sgraffiato'-techniek aangebrachte arcering. Het baksel is vrij hard gebakken, voelt vrij grof aan en vertoont een grijze kern. Het stuk vertoont gelijkenissen met producten uit Arras.	52
1256	11	269	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven gerichte rand en aanzet van een worstvormig oor. Op de bovenkant is nabij de rand een groef aangebracht met een asymmetrisch profiel. De bovenkant van het deksel is dekkend geglaazuurd met bruingroen glazuur dat een stuk overloopt op de onderkant. Sporen van beroeting zijn afwezig op dit stuk. Diameter: 21 cm.	91

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1256	12	269	Fragment van een deksel in rood aardewerk met haast plat bodemvlak, schuin naar boven staande rand en worstvormig oor versierd met twee vingerindrukken. De bovenkant is bedekt met groenbruin tot oranjebruin loodglazuur. Het oor is niet geglazuurd. Aan de onderkant is de zone van de rand zwaar beroet. Diameter: 15,5 cm.	
1256	13	269	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de beker is aan de buitenkant gedeeltelijk oranjebruin gevlamd. Randdiameter: 7,6 cm.	
1256	14	269	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1256	15	269	Bodemfragment van een kannetje in lichtgrijs steengoed met verbrede voet. De buitenkant is plaatselijk oranjebruin gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis. Bodemdiameter: 7,1-7,3 cm.	66
1256	16	269	Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een nagenoeg vierkante doorsnede (2,0 bij 2,3 cm) en een bewaarde lengte van 9,3 cm.	
1256	17	269	Munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Diameter: 15 mm.	
1256	18	269	Fragment van een munt in biljoen. Diameter: 14 mm.	
1257	1	269	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. Het betreft een deel van de letter A. De luster is haast volledig weggesleten op dit stuk. Enkel rond de letter zijn nog wat resten van roodbruine luster zichtbaar. Randdiameter: 22,3 cm.	24
1257	2	269	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Randdiameter: 24 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1257	3	269	Sterk gesleten bodemfragment van een recipiënt in een hard beige tot rozige baksel zowel aan de binnen- als de buitenkant bedekt met groen glazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Scarborough.	
1257	4	269	Wandfragment van een niet herkend recipiënt in Andaloesische majolica versierd met kobaltblauwe motieven aan de buitenkant. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
1257	5	269	Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel. Het fragment is aan de buitenzijde bedekt met geel glazuur met groene vlekken en spikkels.	
1257	6	269	Konisch buisfragment van een hoorn in een fijn wit baksel. De diameter van de opening nabij het mondstuk bedraagt 5 tot 6 mm.	
1257	7	269	Steelfragment van een fluitje in een oranje-rood hard baksel.	
1257	8	269	Afgesleten koot met een 7-tal korte (7 mm) ingekraste streepjes op de bolle zijde.	
1257	9	269	Afgesleten koot met op de bolle zijde drie parallelle rijen (5, 5 en 6 streepjes) ingekraste streepjes. Aan het middenste rijtje is centraal een X toegevoegd. In het proximaal gedeelte is een konische perforatie in de lengte-as aangebracht.	
1257	10	269	Lange (12,1 cm) koot met een perforatie (diam.: 6 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaal uiteinde is het bot aan één zijde geperforeerd (diam.: 4 mm).	
1257	11	269	Sterk afgesleten wandfragment van Belgisch aardewerk in witte klei met bruinrode deklaag.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1257	12	269	Verweerd fragment van een gewei met een puntig uiteinde. Het fragment is gedeeltelijk verbrokken. Bewaarde lengte: 130 mm.	295
1257	13	269	Een 40-tal passende fragmenten van veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het zeer fijne witte baksel is matig hard. De cilindrische veldfles met platte bodem en licht bolle bovenkant is op de zijkant voorzien van een gietuit geflankeerd door twee bandvormige oren. Centraal op de bovenkant bevindt zich een nopje. Bodemdiameter: 13,9 cm.	51
1257	14	269	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,60 g, doormeter: 20,5 mm.	
1257	15	269	Loden netverzwarende. Breedte: 44 mm, gewicht: 29,4 g.	
1257	16	269	Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bolvormige buik, vlakke voet en gedeeltelijk bedekt met geel loodglazuur. Het stuk past aan 1635.3.	63
1257	17	269	Wandfragment met de aanzetten van een bandvormig oortje van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.	
1257	18	269	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de buitenzijde.	
1257	19	269	Fragment van een kan in Siegburg steengoed op uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Bodemdiameter: 9,3 cm. Het stuk past aan 1226.3.	
1257	20	269	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1257	21	269	Zeven passende fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed zonder noppen en met een weinig uitgesproken ribbel en drie groefjes. Grootste diameter: 13,1 cm, diameter voet: 42 mm, hoogte: 42 mm.	56
1257	22	269	Fragment van een buisvormig object in dikwandig rood aardewerk bedekt met bruinrood loodglazuur aan de buitenkant. De binnenkant vertoont prominente draaisporen. Nabij het spitse uiteinde zijn twee perforaties aanwezig. Rond de éne opening is het oppervlak beschadigd, de andere opening heeft een kraag. Aan de andere kant is de aanzet van een oor te zien. Afmetingen: diameter van de openingen nabij het uiteinde: 19-22 mm, buitendiameter van het buisvormig gedeelte: 54,5 mm, bewaarde lengte: 13,2 cm. De binnendiameter verkleint in de richting van het bewaarde uiteinde.	102
1257	23	269	Fragment met perforatie en bijbehorende kraag van een dikwandig buisvormig object in rood aardewerk bedekt met olijfgroen loodglazuur op de buitenkant. De perforatie bij dit fragment is verzorgder afgewerkt dan de perforaties bij de andere gelijkaardige stukken. Afmetingen: diameter van de opening: 24 mm.	
1257	24	269	Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 51 mm, dikte: 5 mm.	
1257	25	269	Sterk aangetast beslagplaatje van een aan het uiteinde afgeronde heftbeëindiging in een koperlegering. Van de gegraveerde versiering is behalve dat ze er geweest is, niets meer te zien. Afmetingen: lengte: 33 mm, maximale breedte: 22,5 mm.	
1257	26	269	Twee helften van een effen benen mesheft voorzien van drie perforaties. Het heft wordt breder naar het uiteinde toe. Afmetingen: lengte: 93 mm, grootste breedte: 23 mm.	
1257	27	269	Fragment zonder bodem van een kookpot in rood aardewerk met naar buiten staande hals, in doorsnede driehoekig verdikte rand en twee plat geknepen oren. De oren zijn bijkomend versierd met een duimindruk bij het aanhechtingspunt op de wand. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en de binnenkant van de hals en rand. Onderaan is het potje stevig beroet. Randdiameter: 14,6 cm, grootste diameter: 17 cm.	83
1260	1	269	Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 32,0 g.	
1260	2	269	Fragment van een Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Rummen door Jan II van Wesemael in de periode 1427-1435.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1262	1	269	Wandfragment van een gesloten recipiënt in Valenciaanse majolica aan de buitenkant versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	46
1263	1	269	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1263	2	269	Muntspeld in tin/lood met schild met drie lelies en omschrift: '+ sit nome.d + ni . benedic'. De gietnaad en de draagspeld zijn verticaal aangebracht. Diameter: 23 mm. Onbekende variant van een op de Franse écu gebaseerde muntspeld (cfr. HP afb. 795-797).	
1263	3	269	Geglazuurd wandfragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. Enkel één van de oren is bewaard.	
1264	1	269	Bandvormig oorfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	
1266	1	269	Vlaamse milt in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers. Atelier: Gent, Aalst of onbekend. Gewicht: 0,62 g, doormeter: 16 mm. Deze munt werd aangemaakt vanaf 1331.	
1266	2	269	Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Op de onderkant van de bodem komen enkel een aantal glazuurvlekken voor. Bodemdiameter: 10 cm.	
1266	3	269	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1266	4	269	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant en geelgroen halfdoorschijnend loodglazuur aan de binnenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1266	5	269	Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot licht concave bodem en licht schuin naar boven staande rand. De rand is aan de onderkant sterk beroet en op de bovenkant komen sporen van spaarzaam loodglazuur voor.	
1266	6	269	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en aanzet van worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De onderkant vertoont sporen van glazuur en de rand is zowel aan de onder- als bovenkant sterk beroet. Diameter: 15,5 cm.	
1266	7	269	Vervormde getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is twee maal getorst. Bewaarde lengte: 48 mm.	
1266	8		Vijfhoekige gesp in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 31,6 mm, breedte: 24,4 mm.	
1269	1	269	Dubbel ovale gesp in tin/lood voorzien van een parelrand. Lengte: 24 mm, breedte: 19 mm.	
1271	1	269	Wandfragment van handgevormd aardewerk.	
1271	2	269	Fragment van een benen heft. De platte zijde is versierd met rudimentair evenwijdige lijnen. Bewaarde lengte: 25 mm, breedte: 15,6 mm. De binnenzijde is uitgehold zoals 1054.2.	
1271	3	269	Fragment van een benen heft. De platte zijde is versierd met rudimentair evenwijdige lijnen. Bewaarde lengte: 31 mm, breedte: 15,5 mm.	
1271	4	269	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,52 g, doormeter: 17 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1271	5	269	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 35 mm.	
1275	1		Wandfragment van een gesloten vorm in een fijn beige baksel aan de buitenzijde bedekt met tinglazuur versierd met paarse en blauwe lineaire motieven.	52
1275	2		Fragment van een Maigelbecher in groen glas.	
1275	3		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
1275	4		Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, licht schuin naar boven staande rand en aanzet van worstvormig oor zonder versiering. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur wel wat sporen van beroeting aan de onderkant, echter niet specifiek langs de rand. Diameter: 18,5 cm.	91
1275	5		Randfragment van een kan in Siegburg steengoed met licht konische tot cilindrische hals. De schouder is versierd met noppen. Randdiameter: 5,6 cm.	56
1276	1		Terra Sigillata. Bodemfragment met scherpe breukvlakken van een Drag. 18/31. Zuid-Gallië, 2de helft 1ste eeuw.	
1276	2		Loden netverzwarende. Breedte:, gewicht: 25.9 g.	
1276	3		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,71 g, doormeter: 20 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1276	4		Brabantse oord in koper geslagen te 'sHertogenbosch onder Filips II in 1590. Gewicht: 4,78 g, doormeter: 26 mm.	
1276	5		Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties is binnen een parelrand een lelie afgebeeld. Diameter: 18,5 mm.	
1276	6		Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 11 cm.	
1281	1	219	Fragment van een trechterhalsbeker in Siegburg steengoed op een gelobde standring. Grootste diameter: 7,1 cm, hoogte: 12,4 cm.	
1289	1	219	Bodemfragment van een kan in Siegburg op gelobde standring. Het stuk past aan 919.22.	56
1297	1	455	Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Op de standring is een aangebakken klodder van roodbakkende klei te zien.	
1300	1	458	Fragment van een klein buisvormig object in rood aardewerk met bruinrood loodglazuur op de buitenkant. Op het stuk zijn sporen van twee perforaties zichtbaar. Afmetingen: diameter van de perforaties: 10 mm, buitendiameter van het buisvormig gedeelte: 3,1 cm. Aan de binnenkant zijn prominente draaisporen bewaard.	
1301	1	69	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn sporen merkbaar van enkele concentrische banden in luster. Randdiameter: 25 cm.	33
1301	2	69	Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van glazuur en luster is op dit stuk niets te merken.	38



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1301	3	69	Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1301	4	69	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven, vermoedelijk uitstaande bladparen.	29
1301	5	69	Pelgrimsampul in tin/lood met aan de voorzijde een gekroond schild met klimmende leeuw en aan de achterzijde een schild met dubbelkoppige adelaar. Het lichaam van de ampul is halftovormig. Bewaarde hoogte: 42 mm, breedte: 35 mm, dikte: 13 mm. De combinatie van klimmende leeuw en dubbelkoppige adelaar verwijst mogelijk naar Ninove, die beide voorstellingen in zijn wapenschild verenigt.	
1301	6	69	Afgesleten bodemfragment in terra sigillata. Midden-Gallië, 2de eeuw. Op de onderkant is een kruis ingekrast. Diameter: 41-46 mm.	108
1301	7	69	Opengereten loden kolfslof. Lengte: +/- 70 mm.	177
1301	8	69	Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties. Diameter: 39-41 mm.	
1301	9	69	Afgesleten koot met een rudimentair ingekraste X op de bolle zijde en een perforatie (diam.: 5,5 mm) in de lengte-as in het proximaal gedeelte.	
1301	10	69	Aan het distaal uiteinde bekapt kanonbeen van rund (?) met lichte sporen van sleet. Dit been werd mogelijk gebruikt als een glis.	
1301	11	69	Ruitvormig hangertje in lood/tin met aan beide zijden een kruis geaccentueerd door ronde verdiepingen in elk kwadrant. Het hangoogje is overdwars doorboord. Lengte: 21 mm, dikte: 4 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1301	12	69	Fragment van een boeksloot met haak in koper of een koperlegering. De bovenkant is versierd met twee concentrische ingegroefde cirkels waardoor een ijzeren pinneetje zat en twee evenwijdige groeven. Het uiteinde is getand. Lengte: 30 mm.	170
1301	13	69	Ovaal hangertje in een koperlegering. Totale lengte: 26,3 mm. Dikte: 3 mm.	
1301	14	69	Vierkante gesp met middenstijl in tin/lood. Zijde: 21-22 mm.	160
1301	15	69	Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Lengte: 42 mm.	161
1301	16	69	Henegouwse oord in koper geslagen te Bergen onder Filips II in de periode 1580-1586. Gewicht: 4,66 g, doormeter: 25 mm.	
1301	17	69	Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 0,64 g, doormeter: 21 mm.	
1301	18	69	Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 1,06 g, doormeter: 19-20,5 mm.	
1301	19	69	Loden netverzwarende. Breedte: 32 mm, gewicht: 25,9 g.	
1301	20	69	Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 23,1 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1301	21	69	Fragment van het uiteinde van een loden kolfslof.	
1301	22	69	Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 19,2 g.	
1301	23	69	Fragment van een loden netverzwaring.	
1301	24	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met symmetrisch profiel. De bovenkant is bedekt met bruingroen tot roodbruin loodglazuur. Aan de onderkant is de rand sterk beroet. Diameter: 19 cm. Het stuk past aan 1517.1.	
1301	25	69	Twee passende fragmenten van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is nabij de rand voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met asymmetrisch profiel en dekkend geglaazuurd met groenbruin loodglazuur dat soms over de rand op de onderkant doorloopt. Op het stuk zijn geen duidelijke sporen van beroeting te zien. Diameter: 20,5 cm.	
1301	26	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. Op de bovenkant is nabij de rand een zwak uitgesproken groef met symmetrische doorsnede aangebracht. De volledige onderkant en de bovenkant van de rand vertonen sporen van hevige beroeting. Sporen van glazuur zijn op dit fragment niet aanwezig. Diameter: 23 cm.	
1301	27	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met concave bodem, schuin naar buiten staande rand en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is bedekt met oranjebruin loodglazuur en nabij de rand is een groef met asymmetrisch profiel aangebracht. De onderkant van de rand vertoont sporen van beroeting. Diameter: 19,5 cm.	
1301	28	69	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.	
1301	29	69	Mijt in biljoen vermoedelijk geslagen te Gruitrode door Mathias van der Straeten in de periode 1440-1460. Gewicht: 0,68 g, diameter: 15 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1301	30	69	Fragment van een 15de-eeuwse milt in biljoen.	
1301	31	69	Loden licht konisch gewicht met gefacetteerde zijanten. Afmetingen: Diameter onderaan: 30 mm, diameter bovenaan: 23-24 mm, hoogte: 23-24 mm, gewicht: 116,7 g. Het bodemvlak is licht concaaf en centraal licht ingedrukt.	
1301	32	69	Fragment van een kan in Siegburg steengoed met konische hals en één bandvormig oor. Randdiameter: 5,5 cm.	56
1301	33	69	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 48 mm.	
1301	34	69	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 38 mm.	
1301	35	69	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 79 mm.	
1301	36	69	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 99 mm.	
1303	1	460	Langwerpige, volle ijzeren punt met rechthoekige doorsnede en weerhaak: harpoen ? Lengte: 14,1 cm.	151
1303	2	460	Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 15,1 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1303	3	460	Rechthoekig loden snorrebot met twee centrale perforaties en een gekartelde omtrek. Deze snorrebot is vervaardigd uit een loden netverzwaring.	
1304	1	461	Langwerpig riembeslag in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 88 mm, breedte: 13 mm.	
1305	1	69	Wandfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Sporen van luster zijn niet aanwezig.	38
1305	2	69	Fragment van een voetstuk van een beeldje in een zacht en zuiver wit baksel.	
1305	3	69	Fragment van een vishaak in ijzer met weerhaak. Bewaarde lengte: 37 mm, diameter van het been: 1,5 mm.	
1307	1	357	Fragment van een rekenpenning in koper met Frans wapenschild.	
1308	1	357	Eenvoudig gekromde baksteen.	14
1314	1	69	Wandfragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De achterkant van het hoofd is niet geglaazuurd.	
1316	1	462	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een in kobaltblauw aangebracht heggerankmotief. Van de versiering in luster blijft niets meer over.	37



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1316	2	462	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karel de Stoute. Gewicht: 0,88 g, doormeter: 20,5 mm.	
1316	3	462	Sterk verweerd zelffragment van een drinkbeker in groen glas.	
1316	4	462	Twee passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is plaatselijk heel licht bleekbruin gevlamd.	
1316	5	462	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Randdiameter: 6,6 cm.	58
1318	1	463	Licht ovale oesterschelp met drie centrale perforaties.	
1318	2	463	Fragment van een afgesleten koot met 2 rijen van een 8-tal korte (2-6 mm) ingekraste streepjes op de bolle zijde.	
1318	3	463	Fragment van een bandvormig handvat van een veldfles in een beigeroze fijn baksel met enkele rode inclusies (diameter: 0,5 mm) en bedekt met groen loodglazuur.	
1318	4	463	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte van de beker is aan de buitenkant oranjebruin gevlamd. Randdiameter: 9,2 cm.	
1319	1	463	Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Horne in de periode 1456-1464. Gewicht: 0,60 g, doormeter: 16 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1319	2	463	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte is aan de buitenkant oranjebruin gevlamd. Randdiameter: 9,6 cm.	
1319	3	463	Fragment van een ijzeren vishaak met palet.	
1323	1	466	Fragment van een kookpot in rood aardewerk met één rolrond oor, uitstaande hals en licht verdikte en inwaarts afgeschuinde rand. De kookpot werd zonder bodem herbruikt als aspot. Loodglazuur is op het stuk nergens aanwezig. Grootste diameter: 26,7 cm, randdiameter: 21,8 cm.	67
1332	1	475	Wandfragment met wapen in steengoed met zoutglazuur, vermoedelijk Bouffloux. Het grijze baksel bevat een aantal grovere verschalings-elementen. Op het wapen is een gedeelte van een helmteken en het jaartal 1601 zichtbaar.	55
1332	2	475	Speelschijf vervaardigd uit een fragment van een recipiënt in een bruin-grijs hard baksel. Diameter: 37-38 mm.	13
1332	3	475	Wandfragment van een steengoedkan versierd met stengels, bladeren en bloemen van een rozestruik. Bruin gespikkeld zoutglazuur, donkergrijs baksel. Mogelijkerwijze afkomstig uit Köln.	
1332	4	475	Bodemfragment met een licht concave vlakke bodem van een steengoedrecipiënt bedekt met een bruin zoutglazuur. Beigegrijs baksel. Mogelijkerwijze afkomstig uit Köln.	
1332	5	475	Fragmenten van groen vensterglas.	
1332	6	475	Wandfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1332	7	475	15de-eeuwse rekenpenning in koper. Gewicht: 2,31 g, diameter: 26,5 mm.	
1332	8	475	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 106 mm.	
1332	9	475	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 93 mm.	
1333	1	476	Twee passende wandfragmenten en een bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant was bovenaan bedekt met bruin glazuur.	
1337	1	480	Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vijf maal getorst. Lengte: 57,4 mm.	
1347	1	489	Ruw afgeronde wandscherf van een recipiënt in een oranjerood fijn baksel. Diameter: 29-31 mm.	13
1347	2	489	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is bedekt met roodbruin loodglazuur en de onderkant is sterk beroet.	
1349	1	491	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen van geelgroen loodglazuur zowel aan de binnen- als buitenkant.	
1358	1	499	Getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is twee maal getorst. Lengte: 38,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1359	1	500	Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,52 g, doormeter: 16-18 mm.	
1359	2	500	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,69 g, doormeter: 17 mm.	
1360	1	501	Lepelboor in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 16 cm.	
1366	1	502	Vierlobbige sierspeld in een tin/lood legering. Op de voorzijde kunnen twee letters m en vier letters v? worden herkend. De gietnaad en de aanhechting van de draagspeld zijn nog zichtbaar op de achterzijde. Diameter: 18 mm.	
1367	1	503	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven. Diameter: 27 mm. Gewicht: 13,9 g.	65
1369	1		Voetfragment van een klein drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Zowel op de binnen- als buitenkant zijn vlekken loodglazuur aanwezig.	
1374	1	507	Twaalf passende fragmenten van een trechterhalsbeker in Siegburgsteengoed versierd met noppen, op de buitenkant grotendeels oranjebruin gevlamd en met een uitgeknepen standring. De stukken passen aan 1622.8. Bodemdiameter: 5,8-6,1 cm.	58
1376	1	509	IJzeren prikkandelaar. Hoogte: 66 mm. Buitendiameter van de kaarsenhouders: 26 mm.	146
1376	2	509	Fragment van een dubbele mijt in biljoen of een Limburgse imitatie ervan uit de 15de eeuw.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1377	1	556	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en driehoekig verdikte rand. Randdiameter: 20,5 cm.	135
1378	1	556	Kruik in grijs aardewerk op vijf vierledige standvinnen, met cilindrische licht geribbelde hals en rand en rolronde oor. De onderkant is beroet en de standvinnen zijn slechts matig gesleten. Afmetingen: hoogte: 21,9 cm, grootste diameter: 19,4 cm, randdiameter: 8,8 cm.	69
1378	2	556	Hoofd van een gekroonde Madonna in een zacht bruinbeige baksel met een donkergrijze kern en met resten van een witte beschildering. Het hoofd dat volgens de afmetingen deel uitmaakte van een beeld van ongeveer 30 cm is uit twee helften vervaardigd.	106
1378	3	556	Fragment van een zwarte ringvormige kraal vermoedelijk in git. Diameter: 9,9 mm, hoogte: 8,3 mm, diameter van de cilindrische perforatie: 2, 3 mm.	
1378	4	556	Ovaal zandstenen gewicht met dubbelkonische perforatie bovenaan (diameter: 13 mm). Gewicht: 330 g. Dikte: 22,5 mm. Lengte: 125 mm.	5
1378	5	556	Groot schuimspaan in een koperlegering. Diameter: +/- 21 cm. De buitenrand is licht omgeplooid. Aan deze schuimspaan was oorspronkelijk een ijzeren steel gerivetteerd. Deze schuimspaan had oorspronkelijk tussen de 40 en de 50 perforaties.	162
1378	6	556	Stok met afgeplat uiteinde waarin drie nagelgaten aanwezig zijn. Stok van stok met haak? Lengte: +/- 72 cm.	247
1378	7	556	Kruik in grijs aardewerk op vijf vierledige standvinnen, met cilindrische hals, aan de binnenzijde verdikte licht naar binnen staande en inwaarts afgeschuinde rand en rolronde oor dat boven de rand uitkomt. De standvinnen zijn allemaal gelijkmatig afgesleten waardoor de pot op de licht lensvormige bodem steunt en dus niet meer stabiel staat. In de wand bevinden zich ook drie kleine gaten. Afmetingen: hoogte: 25,7 cm, grootste diameter: 25 cm, randdiameter: 9,6 cm.	71
1378	8	556	Fragment van een kom in rood aardewerk op drie vierledige gelijkmatig afgesleten standvinnen, met een korte uitstaande hals, in doorsnede afgerond driehoekige en aan de buitenzijde ontwikkelde rand, gietsneb en twee rolronde horizontaal geplaatste oren. Afmetingen: grootste diameter: 23,7 cm, hoogte: 12 cm.	135



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1378	9	556	Bodemfragment van een klein kruikje met vlakke bodem in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Het baksel is grijs. Het betreft vermoedelijk een zgn. spinpotje.	64
1378	10	556	Fragment van een kookpot in rood aardewerk uitstaande hals, bandvormig verdikte rand, twee rolronde oren. De buitenzijde is in sterke mate beroet. Randdiameter: 19 cm.	135
1378	11	566	Bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk op 4 of 5 niet gedifferentieerde standvinnen. Dit fragment hoort vermoedelijk samen met 1378.13 en is aan de onderkant zwaar beroet.	
1378	12	556	Fragment van een kruik in grijs aardewerk op vijf zes- tot zevenledige standvinnen. Grootste diameter: 26,3 cm. Dit fragment hoort vermoedelijk samen met 1378.14.	
1378	13	556	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, bovenaan afgeronde rand en ribbel aan de buitenzijde. Randdiameter: 10 cm.	135
1378	14	556	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals en rand. De hals is volledig licht geribbeld. Randdiameter: 9,2 cm.	135
1378	15	556	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en aan de buitenzijde driehoekig verdikte rand. Randdiameter: 19 cm.	135
1378	16	556	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met uitstaande hals en aan de buitenzijde driehoekig verdikte rand. Randdiameter: 19,5 cm.	135
1378	17	556	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met naar buiten staande hals en inwaarts afgeschuinde rand. De aanzet van een oor bevindt zich bovenop de rand. Randdiameter: 13,5 cm.	135

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1378	18	556	Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met naar buiten staande hals en bovenaan afgeplatte rand. Randdiameter: 15,5 cm.	135
1378	19	556	Fragment van een deksel in rood aardewerk met een platte onderzijde. Diameter: 23,2 cm.	
1378	20	556	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte en aan de buitenzijde verdikte rand. Randdiameter: 31-34 cm.	135
1378	21	556	Randfragment van een braadpan in rood aardewerk met een bovenaan afgeplatte en naar buiten staande rand. Randdiameter: 19 cm.	135
1378	22	556	Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en licht opstaande rand. De spiegel en de vlag van het bord is bedekt met geel glazuur waarin een aantal motieven in a sgraffiato-techniek zijn uitgespaard. Randdiameter: 20,5 cm.	135
1378	23	556	Randfragment van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande rand die ook aan de onderzijde is geprofileerd. Randdiameter: 22 cm.	135
1379	1	556	Houten balkje (doorsnede 2,7 bij 4,7 cm) met sporen van drie ovale (6,9 bij 1,2 cm) gleuven. Dit balkje is aan één uiteinde afgebroken en aan het andere afgeschuind. In de middelste gleuf is een plankje (lengte: 38,5 cm, breedte: 5,1 cm en dikte: 1 cm) vastgemaakt met een houten pennetje. De aanwezigheid van 4 pengaten ter hoogte van dit plankje wijst vermoedelijk op één of verschillende herstellingen.	283
1380	1	556	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en eenvoudig rechtopstaande rand. Randdiameter: 10,5 cm.	135
1383	1	557	Randfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica met verticale rand en zonder sporen van versiering.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1383	2	557	Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met opstaande rand, zonder vlag en versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
1383	3	557	Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 30,1 g.	
1383	4	557	Mondstuk van een fluitje in fijn wit aardewerk bedekt met geel loodglazuur waarin talrijke groene vlekken voorkomen. Het mondstuk is ingesnoerd nabij het uiteinde en verdikt geleidelijk naar de wand van het fluitje toe.	63
1383	5	557	Wandfragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.	
1383	6	557	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 43 mm.	
1387	1	559	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel en versierd met uitstaande bladparen.	26
1388	1	560	Tien fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande, licht inwaarts afgeschuinde rand en een holle, cilindrische steel. De onderkant is zwaar beroet en er is enkel loodglazuur aangebracht op de binnenkant van de bodem. De bodem is lensvormig. Randdiameter: 17 cm.	92
1390	1	558	Gesloten vingerhoed in een koperlegering volledig bedekt met horizontale rijen putjes en onderaan voorzien van een rondomlopend groefje. Afmetingen: hoogte: 18,8 mm, diameter onderaan: 19-19,5 mm.	
1394	1	562	Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1424	1	592	Gefacetteerd fragment van het uiteinde van een hoorn in een fijn wit baksel. Nabij het uiteinde bevindt zich een grote vlek geel tot groen glazuur met donkergroene stippen.	
1428	1	592	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Terminus post quem: 1403.	
1428	2	592	Ton in eik (Quercus sp.) opgebouwd uit door 6 hoepels in hazelaar (Corylus a.) samengehouden duigen. Op de duig met het rechthoekig bomgat is een merk aangebracht in de vorm van een liggend kruis dat verbonden is met twee maaltekens. Kapdatum van de boom: 1422-1432.	219
1430	1	592	Twee fragmenten van een versleten gedraaid houten kommetje. Diameter: 17,4 cm, hoogte: 6,5 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een licht holle bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde naar binnen afgeschuinde rand. De bodem is beklemtoond met een groefje.	188
1430	2	592	Archeologisch volledig fragment van een kannetje in rood aardewerk met een vlakke tot licht concave bodem, een rolronde oor, een cilindrische hals en een bandvormige licht verdikte rand. Op de schouder tegenover het oor is een vlek loodglazuur aangebracht die een geometrisch patroon in wit slib bedekt. Op de bodem zijn wat sporen van beroeting vast te stellen. Afmetingen: hoogte: 12 cm, randdiameter: 8,6 cm, grootste diameter: 15 cm.	89
1444	1	69	Bodemfragment van een roemer ?	141
1446	1	69	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd en bedekt met glazuur.	
1449	1	69	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bandvormig oor en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	
1450	1	69	Twee passende randfragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens drie concentrische kobaltblauwe banden en een kobaltblauw rolwerk. Van een versiering in luster is niets te zien. Randdiameter: 21 cm.	44

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1450	2	69	Tuitfragment in een beigebruin fijn baksel met een bruin loodglazuur. De tuit is op de aanhechtingsplaats met de wand haast dicht. Er blijft voor de stroming van het water slechts een klein spleetje over. Zeer efficiënt kan deze tuitkan niet geweest zijn.	
1450	3	69	Eénorig kookpotje in rood aardewerk zonder loodglazuur met naar buiten staande hals en eenvoudig verdikte rand. Het potje is onderaan hevig beroet en rust op drie drieledige standvinnen. Randdiameter: 13 cm, hoogte: 12,5 cm, grootste diameter: 13,6 cm.	82
1450	4	69	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een rond tot licht afgeplat draagvlak.	
1450	5	69	Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het stuk past aan 1479.3 en aan 1531.5. Bodemdiameter: 11 cm.	
1450	6	69	Fragment van een olielampje in rood aardewerk met bodem met ziel. De bovenkant van het lampschaaltje is bedekt met oranjebruin loodglazuur en de centrale stam is licht geribbeld.	
1451	1	69	Terra Sigillata. Sterk afgesleten wandfragment. Zuid-Gallië.	
1451	2	69	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.	
1452	1	69	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	
1452	2	69	Fragment in Siegburg steengoed aan de buitenzijde bedekt met donkergroen loodglazuur.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1452	3	69	Fragment Siegburg steengoed aan de buitenkant bedekt met donkergroen loodglazuur?	
1452	4	69	Fragment Siegburg steengoed bedekt met donkergroen loodglazuur aan de buitenkant.	
1453	1	69	Fragment van het mondstuk van een hoorn in een fijn wit baksel. Binnenin het mondstuk bevinden zich enkele spatjes groen glazuur.	
1457	1	69	Fragment van bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band aan de onderkant van het bord. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1459	1	69	Fragment van een benen naald of priem met ovale dwarsdoorsnede en doorboring aan het ongepunte uiteinde (diameter: 5,5 mm). Bewaarde lengte: 120 mm.	293
1460	1	69	Mijt in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers of imitatie in de periode 1322-1346. Gewicht: 0,40 g, doormeter: 16 mm.	
1461	1	69	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. De versiering is zowel aangebracht in kobaltblauw als in luster.	27
1462	1	69	Fragment van een benen naald of priem met ronde doorsnede (diameter: 4 mm).	293
1462	2	69	Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1410 geslagen te Gent onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,50 g, doormeter: 18,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1462	3	69	Brabantse milt in biljoen geslagen te Mechelen onder Filips de Goede in de periode 1458-1459. Gewicht: 0,30 g, doormeter: 16,5 mm.	
1462	4	69	Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standing en met enkele vlekken geel loodglazuur.	
1462	5	69	Fragment van een munt in biljoen.	
1463	1	69	Loodstrip voor glas-in-lood.	
1463	2	69	Vierkante, ongeveer 5 tot 6 cm dikke baksteen met een zijde van 17 cm.	14
1463	3	69	Vlaamse 1/4 groot (kromstaart) in zilver geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,44 g, doormeter: 18 mm.	
1463	4	69	Fragment van groen vensterglas.	
1463	5	69	Baksteen met twee zeer glad aanvoelende, uitgeholde lange zijden. Deze baksteen is vermoedelijk gebruikt als wetsteen.	6
1465	1	69	Randfragment van een bord versierd met een donkergrijs geworden oorspronkelijk kobaltblauwe gotische roos. Van glazuur en luster is niets te merken op het stuk.	40

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1465	2	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en zwak uitgesproken groef met symmetrische doorsnede nabij de rand. De onderkant van het deksel is bedekt met een bruingroen loodglazuur en de onderkant van de rand vertoont sporen van beroeting.	
1465	3	69	Fragment van een munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Diameter: 20 mm.	
1466	1	69	Twee passende randfragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauwe rondomronde lopende band en een rolwerkmotief. Het rolwerkmotief is enkel herkenbaar door een grijze verkleuring. Van een versiering in luster is op dit stuk niets te zien. Randdiameter: 21 cm.	44
1467	1	69	Fragment van een afgesloten koot met in het proximaal gedeelte een ovale (3-8 mm) perforatie in de lengte-as.	
1467	2	69	Kannetje in Rijnlants steengoed met zoutglazuur op gelobde standing, met twee bandvormige oren en eenvoudig rechtopstaande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 16,6 cm, grootste diameter: 10,6 cm, randdiameter: 3,8 cm.	62
1467	3	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en worstvormig oor versierd met een vingerindruk. De bovenkant is voorzien van groenbruin loodglazuur. Op de onderkant zijn wat vage sporen van beroeting te zien. Diameter: 20 cm.	
1467	4	69	Kookpotje in rood aardewerk op drie pootjes, met één rolronde oor, naar buiten staande hals en rand die inwaarts is afgeschuind. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de hals en rand tegenover het oor. De onderste helft van het potje is intens beroet. Randdiameter: 11,6 cm, grootste diameter: 12 cm, hoogte: 10,4 cm.	84
1468	1	69	Steelfragment van een fluitje in een oranjebruin hard baksel.	
1468	2	69	Wandscherf in grijs aardewerk met een aantal ingekraste lijnen.	75

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1468	3	69	Loden netverzwarende. Breedte: 32 mm, gewicht: 28,3 g.	
1469	1	69	Fragment van een deksel van een kaarsenmakersbak (?) in rood oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur. Het handvat is in de vorm van een op de achterste poten rustend dier. Enkele streepjes op de poten en op de rug symboliseren de tenen en de manen.	78
1469	2	69	Drie fragmenten van een vierkante of rechthoekige schuimspaan met afgeronde hoeken. De bewaarde fragmenten tonen 7 perforaties. Zijde: 8-9 cm.	
1470	1	69	Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven in koperrode luster en in kobaltblauw. Op de buitenkant is vaag een gearceerde zone in luster herkenbaar.	48
1470	2	69	Afgesletten koot met een rij van een 10-tal parallelle op de bolle zijde ingekraste streepjes. Een 6-tal van deze zijn dieper ingekrast en langer dan de overige.	
1470	3	69	Pijlgewicht in een koperlegering. Diameter bovenaan: 30-31 mm, diameter onderaan: 23-24 mm, gewicht: 22.3 g.	160
1470	4	69	Fragment van een dekseltje in rood aardewerk met concave bodem en centraal geplaatste cilindervormige en uitgeholde knobbel. Diameter: 6,5 cm. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur noch van beroeting.	91
1470	5	69	Fragment van een drieledig (?) potje in rood aardewerk met een in doorsnede min of meer rond oor. Het oor en de bovenkant van de randen zowel aan de binnen- als buitenkant zijn bedekt met wit slib dat vervolgens geelgroen is geglaazuurd.	
1471	1	69	Voetfragment van een klein drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Op de bovenkant van de voet zijn enkel wat spatten loodglazuur aanwezig. Dit fragment is haast tot op het bodemvlak centraal uitgehold.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1471	2	69	Tien fragmenten van een zuigflesje in rood aardewerk. De rand is licht trechtvormig en de tuit staat tegenover het rolrond oor. Loodglazuur is vooral aangebracht op de bovenste helft van de buitenkant. Het glazuur loopt ook wat door op de binnenkant van de rand.	78
1471	3	69	Randfragment van een beker in groen glas.	
1471	4	69	Twee fragmenten, een bandvormig oor en een wand, van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige glans.	
1471	5	69	Randfragment van een pot met uitstaande hals en licht aan de buitenzijde verdikte rand. De schouder is vermoedelijk versierd met een band van in reliëf geplaatste letters. Zoals bij munten is het niet uitgesloten dat het begin van de tekst wordt aangegeven door een kruis. Het loodglazuur lijkt spaarzaam te zijn aangebracht op de buitenkant. Het stuk vertoont lichte sporen van beroeting op de buitenkant van de rand. Randdiameter: 10,5 cm.	82
1472	1	69	Knikker in een fijn bruingrijs baksel. Diameter: 18-20 mm.	95
1472	2	69	Wandfragment van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk.	78
1474	1	69	Twee passende fragmenten Siegburg steengoed bedekt met geelgroen loodglazuur op de buitenkant. Op de buitenkant is een iets meer dan 3 cm lange roodbakkende kleikloder te zien.	
1474	2	69	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 1524.3.	
1475	1	69	Vijf fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1475	2	69	Uiterst glad gepolijst (door gebruik?), buisvormig benen heft. Eén uiteinde is sterk beschadigd. Aan beide uiteinden is een bandvormige zone doordrongen van een rode kleurstof. Aan één uiteinde is deze zone begrensd door een ingekrast lijntje. Vermoedelijk tengevolge van het gebruik is de rode kleur uitgedeid tot buiten de voorziene zones. Bewaarde lengte: 91 mm, maximale diameter: 18 mm.	179
1475	3	69	Twee niet passende wandscherven in grijs reducerend gebakken aardewerk. Op de breukvlakken kleeft een zwarte bitumineuze substantie.	
1476	1	69	Loden netverzwarende. Breedte: 34 mm, gewicht: 20,9 g.	
1476	2	69	Fragment van een vishaak in ijzer met weerhaak. Bewaarde lengte: +/- 12 cm.	
1478	1	69	Kruik in rood aardewerk op drie vijfledige standvinnen, met rolrond oor en trechtersvormige hals en rand. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem, de binnenkant van de rand en de buitenkant van de schouder en buik tegenover het oor. De kruik rust op drie vijfledige standvinnen. Randdiameter: 14,2 cm, grootste diameter: 24,5 cm, hoogte: 24,3 cm.	87
1478	2	69	Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Rummen door Jan II van Wesemael in de periode 1427-1435.	
1479	1	69	Bodemfragment van een potje in een hard rozig baksel met witte kalkachtige inclusies. Het fragment is aan beide kanten bedekt met (lood?)glazuur. Aan de buitenkant is dit olijfgroen aan de binnenkant eerder bruin.	104
1479	2	69	Benen mesheft met heftbeschermer en kap, beide in koper of een koperlegering. Het mesheft is met twee pennetjes en een buisje in koper of een koperlegering aan de plaatvormige ijzeren angel bevestigd. Lengte: 75 mm, breedte: 6-9 mm.	292
1479	3	69	Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat enkele rode inclusies kleiner dan 1 mm. Het fragment past aan 1450.5.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1480	1	69	Randfragment van een bord in Valenciaanse majoica op standring en versierd met uitstaande bladparen. De luster is op dit stuk volledig weggesleten.	31
1480	2	69	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Randdiameter: 21,9 cm.	27
1482	1	69	Acht fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103
1483	1	69	Wanddfragment van een beker in groen glas.	
1483	2	69	Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 1,49 g, diameter: 26 mm.	
1485	1	69	Fragment van een beeldje in een zacht beige baksel.	
1485	2	69	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 88 mm.	
1486	1	69	Lepelboor in ijzer. Bewaarde lengte: 18,6 cm. Breedte van het lepelvormig gedeelte: 13 mm.	
1487	1	69	Kookpotje in rood aardewerk op drie klauwvoetjes met uitstaande hals, ronde rand en rolronde oren. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem, op de binnenkant van de rand en op de buitenkant van schouder en rand tussen de twee oren. Randdiameter: 12,4 cm, grootste diameter: 14,8 cm, hoogte: 14,8 cm.	82

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1489	1	69	Mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Gewicht: 0,31 g, diameter: 13,5-16 mm.	
1490	1	69	Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens 2 concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1490	2	69	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met binnen cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Deze zijn haast niet meer te zien op het stuk.	33
1490	3	69	Fragmentair bewaard buisvormig benen heft met aan beide uiteinden een van rode kleurstof doordrongen zone. Bewaarde lengte: 65 mm, maximale diameter: 10 mm.	
1492	1	69	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. De bruine luster is zowel op de onder- als binnenkant nog goed bewaard.	38
1493	1	69	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica op standring en versierd met minstens één blauwe circulaire band. Op het uiteinde staat de rand iets naar boven en er zijn vage sporen van luster overgebleven.	31
1493	2	69	Wandscherf in grijs aardewerk met twee ingekraste lijnen.	75
1493	3	69	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1493-1496. Gewicht: 0,67 g, doormeter: 19 mm.	
1494	1	69	Fragment van een dubbele groot (kromstaart) in zilver geslagen in Vlaanderen of Brabant onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1418-1434. Doormeter: 30 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1494	2	69	Twee passende wandfragmenten en randfragment van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk.	78
1495	1	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en naar boven afgeschuinde rand. De onderkant is op de rand na bedekt met bruingroen loodglazuur. De onderkant van deze rand is beroet. De bovenkant is nabij de rand voorzien van een weinig uitgesproken groef. Diameter: 21 cm.	
1500	1	69	Fragment Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1500	2	69	Wandfragment met wapen in steengoed met zoutglazuur, vermoedelijk Bouffioulx. In het grijze baksel bevinden zich enkele grovere verschrallingselementen. Enkel de laatste 1 van het jaartal (1601?) is leesbaar.	55
1501	1	69	Twee passende wandfragmenten van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk.	78
1502	1	69	Twee passende fragmenten, een rand- en een wandfragment, van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk.	78
1503	1	69	Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Op de bodem zijn enkele kleine aan de kan gebakken roodbakkende stukjes klei te zien. Bodemdiameter: 8 cm.	
1504	1	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem bedekt met oranjebruin loodglazuur en een schuin naar boven staande rand. De rand is zowel aan de onder- als aan de bovenkant sterk beroet. Diameter: 19 cm.	
1506	1	69	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 23 mm. Gewicht: 9,7 g.	65

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1506	2	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is bedekt met bruingroen tot rood loodglazuur en voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met symmetrische doorsnede nabij de rand. Diameter: 19,5 cm. Het stuk past aan 1245.4.	
1508	1	69	Randfragment van een bord op standring en versierd met uitstaande bladparen. De luster is op dit stuk volledig weggesleten.	31
1509	1	69	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 11,5 cm.	
1512	1	69	Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 15 mm.	
1516	1	69	Wandfragment in Terra Sigillata met scherpe breukvlakken. Zuid-Gallië.	
1516	2	69	Fragment van een dubbele mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.	
1517	1	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en aan de bovenkant voorzien van een duidelijk uitgesproken groef met symmetrisch profiel. De bovenkant is bedekt met bruingroen tot roodbruin loodglazuur en de onderkant van de rand is sterk beroet. Diameter: 19 cm. Het stuk past aan 1301.24.	
1517	2	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en aanzet van een oor. De bovenkant is bedekt met oranjebruin loodglazuur dat op sommige plaatsen over de rand op de bodem loopt. Dit stuk vertoont geen sporen van beroeting.	
1518	1	69	Fragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met minstens twee concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1519	1	69	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd en bedekt met glazuur.	
1519	2	69	Cilindrisch potje met vlakke bodem. Hoogte: 57 mm. Het grove beige baksel is opvallend gemagerd met mica's. Zowel de binnenkant als de buitenkant is bedekt met een rozige deklaag.	78
1521	1	69	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan beide kanten.	
1523	1	69	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 38,5 g.	
1523	2	69	Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 19,9 g.	
1523	3	69	Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 23,4 g.	
1523	4	69	Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 24,9 g.	
1523	5	69	Bodemfragment van een recipiëntje in een hard gebakken fijn wit baksel met vlakke bodem en duidelijk uitgesproken vlag. Het groene loodglazuur lijkt enkel te zijn aangebracht op de binnenkant.	51
1524	1	69	Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1524	2	69	Twee passende wandscherven van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het loodglazuur heeft een metaalachtige schijn. In het baksel bevinden zich een aantal afgeronde rode inclusies kleiner dan 1 mm doormeter.	
1524	3	69	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 1474.2.	
1524	4	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concaaf bodemvlak, worstvormig oor aan beide kanten versierd met een vingerindruk en schuin naar boven staande rand. De bovenkant is grotendeels bedekt met loodglazuur en de onderkant van de rand is beroet. Diameter: 19,4 cm.	91
1525	1	69	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1525	2	69	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1525	3	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem en licht schuin naar boven staande rand. De bovenkant is haast volledig bedekt met oranjebruin loodglazuur en de onderkant is hevig beroet vooral langs de rand. Diameter: 19,5 cm.	
1525	4	69	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1526	1	69	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand en aanzet van worstvormig oor versierd met een vingerindruk. Het deksel is aan de bovenkant bedekt met roodbruin loodglazuur en aan de onderkant sterk beroet langs de rand. Diameter: 19 cm.	
1528	1	69	Fragment van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1529	1	69	Fragment van een driedelig (?) recipiënt in rood aardewerk dat aan de binnen- en buitenkant gedeeltelijk bedekt is met loodglazuur. Het fragment met standvoet heeft een vlakke bodem en de steel is haast tot op de bodem uitgehold. Hoogte: 41 mm.	78
1529	2	69	Negen fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103
1529	3	69	Loden netverzwaring. Breedte: 26 mm, gewicht: 15,9 g.	
1529	4	69	Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 22,1 g.	
1530	1	69	Dekseltje in rood aardewerk met licht concave bodem en centraal geplaatste cilindervormige knobbel. Deze knobbel is uitgehold. Diameter: 5,5 cm. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur noch van beroeting.	91
1531	1	69	Fragment van een diep bord met vlag in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe banden waarbinnen Arabisch aandoende motieven, stippen en lijnen in bruine luster zijn aangebracht.	43
1531	2	69	Wandfragment met steel van een anthropomorf fluitje in een oranjebruin hard baksel.	
1531	3	69	Drie passende wandscherven van een recipiënt in grijs aardewerk met een reeks ingekraste lijnen.	75
1531	4	69	Wandscherf in grijs aardewerk met ingekraste lijnen. Dit fragment past aan 1532.1.	75

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1531	5	69	Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat enkele rode inclusies kleiner dan 1 mm doormeter. Het stuk past aan 1450.5.	
1532	1	69	Twee passende wandscherven van een recipiënt in grijs aardewerk met enkele ingekraste lijnen.	75
1532	2	69	Twee passende wandfragmenten van een gatenpot in rood ongeglazuurd aardewerk.	78
1532	3	69	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een onderaan licht schuin gezette poot. Bewaarde lengte: 37 mm.	
1532	4	69	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een rond tot zwak afgeplat draagvlak en een onderaan afgeschuinde poot. Hoogte van de driepoot: 71 mm.	
1534	1	69	Randfragment van een diep bord met vlag versierd met uitstaande bladparen.	27
1535	1	69	Negen fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103
1535	2	69	Fragment van een aan beide zijden nagenoeg identiek bijl-insigne in tin/lood. Bewaarde afmetingen: 63 bij 28 mm.	
1536	1	69	Fragment van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormige oor.	103

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1536	2	69	Sterk verweerd beeldje van een persoon die voor een zitbank (?) rechtstaat. Bewaarde lengte: 46 mm.	
1538	1	69	Twee passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en zonder sporen van versiering.	
1538	2	69	Bakje gemaakt uit een binnenin uitgehaalde baksteen van dubbele dikte (24,3 bij 11 bij 9,5 cm). De zware, 5 cm dikke, bodem verlaagt het zwaartepunt van dit recipiënt zodat het zeer stabiel wordt. Het bakje vertoont op 3 zijden ingeritste versieringen. Het baksel is geelbeige en vertoont een rozerode schijn op de buitenkant.	23
1539	1	69	Bodemfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met bloem- en bladmotieven in bruine luster en in kobaltblauw. Op de bodem is een in segmenten opgedeelte cirkel in bruine luster aangebracht.	48
1539	2	69	Deksel in rood aardewerk met concave bodem, schuin naar buiten staande rand en centraal knobbelvormig handvat. Er zijn enkel wat vlekjes glazuur te zien op de bovenkant en het stuk vertoont geen sporen van beroeting. Diameter: 9,5 cm.	91
1539	3	69	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk past aan 1546.1.	
1540	1	69	Afgesleten koot met een 10-tal korte streepjes op de bolle zijde.	
1541	1	69	Fragment Valenciaanse majolica met haast vlakke bodem en zonder sporen van versiering.	
1543	1	69	Ronde speelschijf vervaardigd uit een fragment van recipiënt in een hard grijs baksel. Diameter: 42-43 mm.	13



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1543	2	69	Vlaamse dubbele groot (botdrager) in zilver geslagen vanaf 1386 onder Filips de Stoute. Gewicht: 3,36 g, doormeter: 31 mm.	
1543	3	69	Loden netverzwarende. Breedte: 28 mm, gewicht: 16,9 g.	
1543	4	69	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevamd en bedekt met glazuur.	
1546	1	69	Wand- en bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het wandfragment past aan 1539.2.	
1551	1	69	Cilindrisch potje met vlakke bodem, geprofileerde wand en eenvoudig naar buiten staande rand. Hoogte: 47 mm. Het potje is vooral aan de binnenzijde met loodglazuur bedekt. De klei is o.a. gemagerd met tot 7 mm grote silexfragmenten.	78
1551	2	69	Wandfragment van een steengoedkan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur versierd met florale motieven. Dit fragment behoort mogelijkerwijze tot een kan met eiken- of rozenbladeren geproduceerd in Köln.	
1551	3	69	Hollandse oord in koper geslagen te Dordrecht onder Filips II in de periode 1577-1578. Gewicht: 6,05 g, doormeter: 24 mm.	
1551	4	69	Bodemfragment van een kleurloze, reliëfgevormde, tweedelige beker in glas.	
1552	1	69	Wandfragment van een recipiënt in grijs reducerend gebakken aardewerk waaraan aan de binnenkant een bitumineuze zandbevattende substantie kleeft.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1555	1	69	Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Het stuk is sterk gesleten en sporen van luster of glazuur zijn niet te zien.	
1555	2	69	Korte in koper van het type Gelderland geslagen onder Filips II in de periode 1558-1565. Doormeter: 18,5 mm.	
1555	3	69	Rechthoekige gesp in ijzer zonder middenstijl. Afmetingen: lengte van de gesp: 28-29 mm, breedte van de gesp: 42 mm.	144
1560	1	599	Gedeeltelijk bewaard insigne in tin/lood van Cornelius van Ninove. Afstand tussen top van staf en onderkant van het insigne: 80 mm. Dit Cornelius-insigne is identiek aan één van de bekende varianten (HP afb. 154).	
1561	1	520	Wandscherf in grijs aardewerk met een aantal ingekraste lijnen op de schouder.	75
1561	2	520	Rechte benen priem met perforatie (diameter: 4 mm) aan het ongepunte uiteinde. Bewaarde lengte: 18,5 cm.	296
1561	3	520	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur.	
1562	1	520	Anthropomorf fluitje met afgebroken dubbele baard, haviksneus en buisvormig naar voor geplooid uitsteeksel op het hoofd. Enkel de ogen en de mond zijn aangebracht in wit slib. Het fluitje bezit twee openingen: één op het hoofd en één op de achterkant.	98
1562	2	520	Fragment van een fluitje in de vorm van een zittende vogel. Het fijne rode baksel bevat een weinig mica's en is bedekt met een lichtgrijze sliblaag waarin zigzaglijnen zijn ingekrast. Deze lijnen zijn ingekleurd met donkergrijs slib.	52

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1562	3	520	Geribbeld rand- en halsfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met een homogeen geel loodglazuur.	
1562	4	520	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met aanzet van bandvormig oor en aan de buitenzijde grotendeels bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1562	5	520	Dertien passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op drie vier- tot drieledige standvinnen en een opstaande rand die ook aan de onderkant geprofileerd is. Op de spiegel is in wit slib een vijfhoek met naar binnen gebogen zijden binnen een cirkel getekend. Deze cirkel beklemtoont de overgang naar de spiegel. De binnenkant is vervolgens bedekt met loodglazuur dat geelgroen wordt ter hoogte van de geometrische versiering. Randdiameter: 22 cm. Het stuk vertoont heel wat sporen van sleet.	81
1562	6	520	Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 78 mm.	
1563	1	520	Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje met een sterk uitgesproken voorhoofd in een beigebruin hard baksel. De ogen en de mond zijn uitgevoerd in wit slib. De baard is bedekt met een donker glazuur.	99
1563	2	520	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenzijde bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen en met de aanzet van een bandvormig oor.	
1564	1	520	Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1564	2	520	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met een bandvormig oor dat volledig bedekt is met geelgroen loodglazuur met groene en bruine stippen.	
1566	1	520	Bolvormig benen kraaltje. Diameter: 6,2 mm, hoogte: 5,6 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1566	2	520	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met geelgroen loodglazuur met groene en bruine vlekken aan de buitenkant.	
1566	3	520	Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenzijde bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken en met sporen van geelgroen loodglazuur aan de binnenkant.	
1566	4	520	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1566	5	520	Twee passende fragmenten van een vermoedelijk slanke beker in Siegburg steengoed met ribbel op de overgang van schouder naar hals. De buitenkant is volledig oranjebruin gevlamd.	58
1567	1	520	Negen fragmenten van een kruik in een grof beige baksel met sporadisch geel loodglazuur, een lichte lensbodem en een bandvormig oor.	103
1567	2	520	Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 34,2 g.	
1567	3	520	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 19,4 g.	
1567	4	520	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een onderaan afgeplat pootje. Bewaarde lengte: 34 mm.	
1567	5	520	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1567	6	520	Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken aan de buitenkant.	
1567	7	520	Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bandvormig oor en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken. Aan de buitenkant bevindt zich op de wand een aangebakken klontertje roodbakkende klei.	
1567	8	520	Twee passende randfragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met eenvoudig rechtopstaande rand, cilindervormige hals en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken. Randdiameter: 3, 7 cm.	63
1567	9	520	Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met aanzet van bandvormig oor en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1567	10	520	Wandfragment van een recipiënt in een beigewit baksel verschaald met talrijke kwartskorrels en bedekt met groen glazuur met talrijke putjes. Het stuk past aan 1568.2.	51
1568	1	520	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenzijde bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1568	2	520	Drie passende fragmenten, een bodemfragment en twee wandfragmenten, van een recipiënt in een beigewit baksel verschaald met talrijke kwartskorrels met vlakke bodem en bedekt met groen loodglazuur met talrijke putjes. De bodem is volledig zwart geblakerd. Op de wand is ook de aanzet van een oor zichtbaar. Bodemdiameter: 4,8 cm. De stukken passen aan 1567.10.	51
1569	1	520	Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje in een licht oranje-rood hard baksel. Neus, ogen en mond zijn uitgevoerd in wit slib. De baard is bedekt met donker glazuur.	99
1570	1	520	Drie passende randfragmenten en twee bodemfragmenten van een diep bord met vlag en ziel versierd met uitstaande bladparen zowel op de vlag als op de spiegel. Van de lusterversiering blijft enkel een vaag silhouet over. Randdiameter: 21,9 cm.	26



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1570	2	520	Wandfragment van een bord versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van glazuur en luster is niets te merken.	38
1570	3	520	Fluitje in de vorm van een in duikvlucht dalende vogel in een roodbruin tot grijs hard baksel. De ogen zijn uitgewerkt in wit slib. De snavel en de vleugels zijn bedekt met een laagje slib. Op de borst en de rug zijn met krassen veren voorgesteld.	101
1570	4	520	Vier passende wandfragmenten van een recipiënt in grijs aardewerk met een aantal ingekraste lijnen.	75
1571	1	520	Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
1572	1	520	Bodemfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel en versierd met uitstaande bladparen.	26
1572	2	520	Loden netverzwareing. Breedte: 31 mm, gewicht: 13,7 g.	
1572	3	520	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1573	1	520	Loden netverzwareing. Breedte: 36 mm, gewicht: 31,8 g.	
1573	2	520	Randfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band nabij de rand. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	50

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1573	3	520	Steelfragment van een fluitje in wit aardewerk uit Langerwehe gedeeltelijk bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1573	4	520	Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel aan de buiten- als binnenkant. Aan de buitenkant plakt een aangebakken klodder roodbakkende klei. Het stuk past aan 295.2.	
1574	1	520	Afgesleten bikkell.	
1574	2	520	Fragment van een deksel in rood aardewerk met plat tot licht concaaf bodemvlak, schuin naar boven staande rand en aanzet van oor. De bovenkant is bedekt met bruingroen tot bruin loodglazuur en voorzien van een weinig uitgesproken groef met symmetrisch profiel nabij de rand. Op de onderkant vertoont het stuk sporen van beroeting op de rand. Op deze plaats zijn ook sporen van slijtage te merken. Diameter: 15,5 cm.	
1575	1	520	Bandvormig oor in wit aardewerk uit Langerwehe (?) bedekt met donkergeelgroen loodglazuur met groene vlekken en versierd met ingedrukte putjes. Het stuk past aan 767.4.	
1575	2	520	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 46 mm, diameter van het been: 2 mm.	
1577	1	520	Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en zonder sporen van glazuur.	
1577	2	520	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van glazuur.	
1578	1	520	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag en ziel en versierd met uitstaande bladparen.	26

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1578	2	520	Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande kobaltblauwe bladparen.	29
1578	3	520	Randfragment van een bordje in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen.	29
1579	1	520	Wandfragment van een beker in groen glas.	
1580	1	520	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1580	2	520	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica op standring en versierd met een blauwe band en lusterstippen.	31
1580	3	520	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 33,7 g.	
1580	4	520	Loden netverzwaring. Breedte: 44 mm, gewicht: 49,8 g.	
1581	1	520	Helft van een onversierd ivoren mesheft met drie cilindrische perforaties. Lengte: 78 mm, breedte: 22-26 mm.	158
1581	2	520	Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke tot licht concave bodem die bedekt is met oranjebruin loodglazuur en een schuin naar boven staande rand die aan de onderkant sterk beroet is.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1582	1	520	Wandfragment van een kan met ribbel in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1586	1	520	Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bolvormige buik, uitgeknepen standvoet, geribbelde cilindrische hals, rechtopstaande rand, bandvormig oor en zonder gietsluit. Het recipiënt is op de bovenste helft en aan de buitenzijde bedekt met geel loodglazuur met talrijke bruine tot rode stippen. Randdiameter: 4, 2 cm.	63
1587	1	520	Afgesleten koot met perforatie (diam.: 8-11 mm) in de lengteas van de koot in het proximaal gedeelte.	
1587	2	520	Twee passende randfragmenten van een wrijfschaal. Type Stuart 149.	
1587	3	520	Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 52,8 g.	
1587	4	520	Fragment van een deksel in rood aardewerk met licht concave bodem, naar boven afgeschuinde rand en centrale afgesleten knobbel. Op de onderkant is spaarzaam loodglazuur aangebracht. De rand is zwaar beroet zowel op de onderkant als de bovenkant. Diameter: 14,5 cm.	91
1588	1	520	Randfragment van een 'atafor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
1589	1	520	Afgesleten koot met een 6-tal korte evenwijdige streepjes op de bolle zijde.	
1590	1	520	Fragment Valenciaanse majolica met restanten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1590	2	520	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag in een fijn rood baksel en zonder bewaarde versiering of glazuur.	
1590	3	520	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe motieven en stippen in bruine luster.	
1597	1	602	Loden netverzwaring. Breedte: 20 mm, gewicht: 16,1 g.	
1597	2	602	Wandfragment van een twee-orig potje in Siegburg steengoed. De buitenkant is grijsbruin gevlamd.	56
1597	3	602	Voetfragment van een drinkschaaltje in Siegburg steengoed. Diameter voet: 52-55 mm.	
1597	4	602	Onversierde ronde gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Diameter van de beugel: 39 mm.	
1601	1	606	Rand van een beker in geveerd aardewerk (techniek A). Type Stuart 1 (ca 40-110 AD). Diameter rand: 12 cm.	
1601	2	606	Twee passende gladwandige wandfragmenten in een wit baksel.	
1601	3	606	Rand van een ruwwandig bord. Type Stuart 217, 1ste-2de eeuw. Diameter rand: 16 cm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1601	4	606	Rand van een ruwwandige kom. Type Stuart 210, 1ste-3de kwart 2de eeuw. Diameter rand: 16 cm.	
1601	5	606	Randfragment van een handgevormd of gedraaid potje in grijs aardewerk. Op de rand zijn indrukken aangebracht.	108
1601	6	606	Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. Op de rand zijn indrukken aangebracht.	108
1601	7	606	Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. De rand staan eenvoudig naar buiten.	108
1602	1	606	Wand van een beker in geverfd aardewerk (techniek B), versierd met zandbestrooiing. Mogelijkerwijze type Stuart 5 (ca 120-270 AD).	
1602	2	606	Twee passende randfragmenten van ruwwandige kom.	
1602	3	606	Randfragment van een gladwandige kruik of kruikamfoor, mogelijkerwijze type Stuart 129.	
1602	4	606	Randfragment van een pot in grijs handgevormd aardewerk. Op de uitstaande rand zijn een rij schuine indrukken aangebracht. De buitenkant van het randfragment is zeer oppervlakkig oranjebruin.	108
1602	5	606	Randfragment van een gedraaide pot in grijs aardewerk met vooral aan de buitenkant een oppervlakkige bruinroze kleur. Op de eenvoudig uitstaande rand is een rij onregelmatige indrukken aangebracht.	108

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1602	6	606	Randfragment van een gedraaide pot in grijs aardewerk. Op de naar buiten staande rand is een rij indrukken aangebracht.	108
1602	7	606	Randfragment van een handgevormde pot in roodbruin aardewerk. Op de uitstaande rand zijn indrukken aangebracht.	108
1602	8	606	Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. Op de uitstaande rand zijn indrukken aangebracht.	108
1602	9	606	Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. De buitenkant is oppervlakkig roodbruin. Op de rand zijn indrukken aangebracht.	108
1602	10	606	Randfragment van een gedraaide pot in grijs aardewerk. De naar buiten staande rand is licht verdikt.	108
1602	11	606	Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. De naar buiten staande rand is licht verdikt.	108
1602	12	606	Randfragment van een handgevormde of gedraaide pot in grijs aardewerk. De naar buiten staande rand is licht verdikt.	108
1604	1	608	Ruw rond gemaakte leistenen schijf met één ietwat excentrisch gesitueerde perforatie. Het stuk is op beide zijden intensief bekrast zowel in een radiaal als in een dambordmotief. Diameter: 55-57 mm.	
1604	2	608	Twee stukjes vensterglas waarvan de kleur niet kon worden bepaald.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1613	1	614	Franse 'blanc à la couronne' in zilver geslagen te Doornik onder Karel VII in 1456. Gewicht: 1,58 g, doormeter: 28 mm.	
1613	2	614	Stam en cuppa van een meerdelige beker in kleurloos glas.	
1616	1	616	Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel en met een tweeledige baard.	
1616	2	616	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe zonder sporen van loodglazuur.	
1617	1	617	Bodemfragment van een maigeleïn in groen glas.	
1618	1	617	Loden netverzwarende. Breedte: 42 mm, gewicht: 41,7 g.	
1618	2	617	Maaslandse milt in biljoen geslagen te Gruitrode onder Mathias van der Straeten in de periode 1440-1460. Gewicht: 0,60 g, diameter: 15 mm.	
1618	3	617	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: +/- 11 cm.	
1621	1	619	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen.	39

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1621	2	619	Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1621	3	619	Wandfragment van een fluitje (?). Enkel de haren in wit slib zijn herkenbaar.	
1621	4	619	Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Hoogte van het driepootje: 34 mm.	
1621	5	619	Fragment Siegburg steengoed bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant.	
1621	6	619	Fragment van een lepelboortje in ijzer. Bewaarde lengte: 10,5 cm.	
1621	7	619	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 95 mm.	
1621	8	619	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak.	
1621	9	619	Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 42 mm.	
1622	1	619	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen.	39

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1622	2	619	Speelschijf vervaardigd uit een fragment van een dakpan in een hard oranjerood baksel. Dikte: 12 mm, Diameter: 42-44 mm.	13
1622	3	619	Afgesleten koot met in het proximaal gedeelte een perforatie (diam.: 10 mm) in de lengteas.	
1622	4	619	Afgesleten en grotendeels beschadigde koot met in het proximale gedeelte een perforatie (diam.: 7 mm) in de lengteas.	
1622	5	619	Lange (13,9 cm) koot met een perforatie (diam.: 6-7 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaal uiteinde is het bot bijna volledig doorboord (diam.: 5 mm).	
1622	6	619	Fragment van de helft van een onversierd benen mesheft. Op het stuk zijn sporen van twee konische perforaties. Lengte: 81 mm.	290
1622	7	619	Loden netverzwarende. Breedte: 22 mm, gewicht: 23,3 g.	
1622	8	619	Wandfragment van een trechterhalsbeker in Siegburg steengoed versierd met een nop en aan de buitenkant volledig oranjebruin gevlamd. Het stuk past aan 1374.1.	
1622	9	619	Drie fragmenten van een wetsteen in groengrijze schiefer. Bewaarde lengte: 9,7 cm.	
1622	10	619	Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: Diameter: 34-35 mm, dikte: 2,3-2,8 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1623	1	619	Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenkant en met sporen van geelgroen loodglazuur aan de binnenkant.	
1625	1	458	In mekaar gevlochten koperdraad met lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. Bewaarde lengte: 25 mm.	
1627	1	621	Afgesleten koot met een 10-tal ingekraste streepjes op de bolle zijde.	
1630	1		Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	
1631	1		Randfragment van een 'atafor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
1631	2		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1634	1	623	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen. Van de luster blijft enkel een vaag silhouet over.	30
1635	1	623	Fragment van een insigne in tin/lood versierd met punt-cirkel motieven waartussen puntjes zijn geplaatst.	
1635	2	623	Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 39,6 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1635	3	623	Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bolvormige buik, bandvormig oor en bedekt met geel loodglazuur. Het stuk past aan 1257.16.	63
1635	4	623	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1635	5	623	Wandfragment van een beker in Siegburg steengoed.	
1637	1		Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen.	29
1637	2		Fragment van een gesloten recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven aan de buitenkant. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1637	3		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde. Op de buitenkant is eveneens een klodder aangebakken roodbakkende klei te zien.	
1637	4		Twee passende fragmenten van een kan in Siegburg steengoed op een bodem met uitgeknepen standring en bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op beide fragmenten zijn aangebakken klodders roodbakkende klei te zien.	
1637	5		Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1637	6		Een ijzerhoudende brok, vermoedelijk een ijzerslak.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1639	1	624	Twee wandfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1640	1	624	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica, met bodem met ziel en versierd met een vogel in kobaltblauw. Van een versiering in luster is niets te zien. Het stuk past aan 904.1.	41
1640	2	624	Wand- en bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,1 cm.	
1651	1	631	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica aan de binnenzijde versierd met een aantal zeer slecht zichtbare parallelle lusterbanden. Aan de buitenkant zijn enkel cirkels in luster te veronderstellen.	
1651	2	631	Wandfragment van handgevormd aardewerk.	
1651	3	631	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 28 mm. Gewicht: 18 g.	65
1651	4	631	Stukje zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet kan worden bepaald.	
1651	5	631	Kledinghaak gegoten in een koperlegering in de vorm van een in vier kwartieren verdeeld cirkel met centrale knop en maaswerk. Lengte van de haak: 39,7 mm.	
1654	1	633	Muntspeld in tin/lood met onleesbaar omschrift. De speld is geïnspireerd op de Engelse of Vlaamse nobel en vertoont een vertikaal geplaatste draagspeld. Diameter: 28 mm. Onbekende variant van HP afb. 802-805.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1654	2	663	Dobbelsteentje (zijde: 7,4 tot 7,6 mm). De één staat tegenover de twee.	288
1654	3	633	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 groeven. Diameter: 24 mm. Gewicht: 9,5 g.	65
1654	4	633	Loden netverzwarende. Breedte: 34 mm, gewicht: 31,8 g.	
1654	5	633	Mondharp in ijzer.	
1659	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
1659	2		Gekromde baksteen met op de buitenste lange zijde aan één kant 5 voor het bakken aangebrachte V-vormige inkepingen.	14
1659	3		Helpt van een onversierd benen mesheft met drie konische perforaties. Aan het uiteinde is een uitholling aangebracht. Lengte: 89 mm, breedte: 17-23 mm.	291
1659	4		IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 101 mm, diameter van het been: 4-5 mm.	154
1659	5		Fragment van een stuk van vier Vlaamse mijten in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Schone in de periode 1489-1491.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1659	6		Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Karel II in 1700. Gewicht: 3,65 g, doormeter: 24,5 mm.	
1659	7		Loden netverzwaring. Breedte: 37 mm, gewicht: 37,1 g.	
1659	8		Bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
1659	9		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd en bedekt met zoutglazuur.	
1659	10		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 4,6-4,7 cm.	
1659	11		Imitatie in biljoen van een dubbele Vlaamse mijt geslagen onder Karel V in de periode 1506-1555.	
1659	12		Rekenpenning van het type Kroon in koper geslagen in de 15de eeuw. Gewicht: 2,91 g, diameter: 27 mm.	
1659	13		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 108 mm, diameter van het been: 5-6 mm.	
1659	14		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 101 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1661	1	635	Fragment van een insigne in tin/lood met 1 bewaard bevestigingsoog. Centraal staat een behaard mannengelaat. Diameter: 32 mm. Onbekend type.	
1662	1	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. Het betreft vermoedelijk de letters N en A van 'plena'. De overgebleven ruimte tussen de letters op de vlag is ingevuld met stippen en lijnen in roodbruine luster. Op de onderkant van het bord zijn gearceerde concentrische banden in roodbruine luster aangebracht. Randdiameter: 24 cm.	25
1662	2	619	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met uitstaande bladparen.	29
1662	3	619	Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe uitstaande bladparen. Op het stuk is ook de roodbruine lusterversiering goed bewaard zowel op de binnen- als buitenzijde.	29
1662	4	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen.	39
1662	5	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen.	39
1662	6	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe kronen.	39
1662	7	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe kronen.	39
1662	8	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen. Aan de onderkant is vaag nog een gestileerd perejil-motief in luster herkenbaar. Randdiameter: 24,6 cm.	39

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	9	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kronen. Op de rand is na de bakking een perforatie aangebracht (diam.: 3 mm.).	39
1662	10	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe kronen. De versiering in luster is zowel aan de binnen- als buitenkant nog gedeeltelijk zichtbaar. Aan de binnenkant van het bord is een acacia-blad herkenbaar.	39
1662	11	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens één kobaltblauwe band en afzomende koperrode lusterstrepen. Op de onderkant van het bord zijn twee concentrische banden in koperrode luster te zien.	
1662	12	619	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica enkel met een vaag spoor van een koperrode lusterband op de onderkant. Randdiameter: 38 cm.	
1662	13	619	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en zonder sporen van versiering.	
1662	14	619	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1662	15	619	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met koperrode lusterbanden.	
1662	16	619	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met bloem- en bladmotieven in koperrode luster en in kobaltblauw.	48
1662	17	619	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van luster en glazuur is niets te merken.	37



Marnix Pieters

# Aspecten van de materiële leefwereld in een laatmiddeleeuws vissersmilieu in het zuidelijk Noordzeegebied.

Een bijdrage tot de middeleeuwse rurale archeologie, in zonderheid  
naar aanleiding van de opgravingen te Raversijde (stad Oostende,  
provincie West-Vlaanderen, België).

Bijlage 2: Beschrijvende inventaris van de *mobilia*, deel 2.



Doctoraal proefschrift ingediend tot het bekomen van de graad van  
Doctor in de Geschiedenis.

Promotor: Prof. Dr. Frans Verhaeghe  
Vrije Universiteit Brussel  
Academiejaar 2002-2003

Marnix Pieters

## Aspecten van de materiële leefwereld in een laatmiddeleeuws vissersmilieu in het zuidelijk Noordzeegebied.

Een bijdrage tot de middeleeuwse rurale archeologie, in zonderheid  
naar aanleiding van de opgravingen te Raversijde (stad Oostende,  
provincie West-Vlaanderen, België).

Bijlage 2: Beschrijvende inventaris van de *mobilia*, deel 2.



Doctoraal proefschrift ingediend tot het bekomen van de graad van  
Doctor in de Geschiedenis.

Promotor: Prof. Dr. Frans Verhaeghe  
Vrije Universiteit Brussel  
Academiejaar 2002-2003

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	18	619	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien. Randdiameter: 16 cm.	
1662	19	619	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven en motieven in koperrode luster. Aan de buitenkant betreft het enkel banden en arceringen in luster.	
1662	20	619	Fragment Valenciaanse majolica met resten van kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1662	21	619	Randfragment van een diep bord met vlag in majolica in een geelbeige hard baksel verschaald met kwartskorrels en rode gesteentefragmenten tot 2 mm diameter.	
1662	22	619	Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1662	23	619	Zittend Christusbeeldje in een klinkend hard en fijn, wit baksel met in elke hand een bol met kruis. Onderaan, centraal in de sokkel, bevindt zich een cilindrische opening van 5 mm doormeter. Deze reikt bijna tot aan de hals van het beeldje.	107
1662	24	619	Bodemfragment van een potje in een oranjeroos hard baksel met een mica-achtige verschraling. Het potje is zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met een vaalgroen (lood?)glazuur. Zowel de voet als de wand vertonen sporen van een sterke sleet.	104
1662	25	619	Wandfragment van een potje in een oranjeroos hard baksel met een mica-achtige verschraling. Het potje is zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met een vaalgroen (lood?)glazuur.	104
1662	26	619	Knikker in een beigebruin fijn baksel. Diameter: 24-28 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	27	619	Beschadigde knikker in een rozebruin fijn baksel. Diameter: 20 mm.	
1662	28	619	Helpt van een speelschijf vervaardigd uit een wandfragment van een recipiënt in een bruinbeige hard baksel met oranjeroode kern. Diameter: 7 tot 8 cm.	13
1662	29	619	Basisfragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. Enkel de tweeledige donker geglaazuurde baard is herkenbaar.	
1662	30	619	Fragment van het oor van een anthropomorf fluitje in een oranje-bruin hard baksel bedekt met wit slib en groen loodglazuur.	
1662	31	619	Fragment van de neus van een anthropomorf fluitje in een beigebruin hard baksel bedekt met wit slib en groen loodglazuur.	
1662	32	619	Wandfragment met oor van een anthropomorf fluitje in een bleekbeige hard baksel.	
1662	33	619	Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen en de mond zijn uitgevoerd in wit slib.	99
1662	34	619	Platte, benen ring met aan beide zijden 4 ingekraste, concentrische groeven. Eén van deze is voorzien van een doorlopende reeks ingekraste putjes. Diameter: 25,8 mm.	174
1662	35	619	Afgesleten koot met een 10-tal korte (6 mm) ingekraste streepjes op de bolle zijde.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	36	619	Afgesleten koot met op de bolle zijde een aantal ingekraste streepjes. Deze zijn op twee verschillende momenten aangebracht. Het betreft 2 rijen schuin geplaatste streepjes die overkrast worden door een derde rij streepjes.	
1662	37	619	Sterk afgesleten koot. Het proximaal gedeelte is sterk bijgewerkt zodat de koot niet meer kan blijven staan op dit uiteinde.	
1662	38	619	Afgesleten koot met 4 parallelle op de bolle zijde ingekraste streepjes van 4 tot 6 mm lengte.	
1662	39	619	Lange (13,3 cm) koot met een perforatie (diam.: 5 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaal uiteinde is het bot volledig doorboord (diam.: 5 mm).	
1662	40	619	Lange (12,1 cm) koot met een perforatie (diam.: 5 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaal uiteinde is het bot volledig doorboord (diam.: 4-6 mm).	
1662	41	619	Lange (13,3 cm) koot met een perforatie (diam.: 6 mm) in het proximaal deel van het bot. Nabij het distaal uiteinde is het bot eveneens aan één zijde geperforeerd (diam.: 4-6 mm).	
1662	42	619	Lange (11,8 cm) koot met een perforatie (diam.: 6-7 mm) in het proximaal deel van het bot. Nabij het distaal uiteinde is het bot aan één zijde konisch geperforeerd.	
1662	43	619	Bikkel met een centrale perforatie (diam.: 7-8 mm).	
1662	44	619	Konische kaarsenhouders in een koperlegering met fragment van schacht. Zowel de kaarsenhouders als de schacht zijn geribbeld. In de kaarsenhouders zijn twee rechthoekige (12,3 bij 9,7 mm) openingen aangebracht. Bewaarde lengte: 72 mm.	167

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	45	619	Bodemfragment van een beker in geverfd aardewerk. Witte klei met donkerbruine deklaag. 2de eeuw.	
1662	46	619	Randfragment met gietsneb van een wrijfschaal in zeepwaar. 2de eeuw.	
1662	47	619	Fragment van een benen nietbril met aan beide zijden drie concentrische groeven. In deze groeven zijn aan beide zijden resten van een rode kleurstof aanwezig. Breedte van het montuur: 4,5-5 mm.	179
1662	48	619	Fragment van een braadspitlager in een geelbeige tot bruinrood volledig groen geglazuurd baksel. De versieringen bestaan uit ingeritste lijnen, mespuntindrukken en driehoeken in Kerbschnitt-techniek. De voorzijde vertoont een ruw gemodeleerd gezicht.	22
1662	49	619	Twee passende fragmenten van een pot in een geelbeige baksel. De rand is onversierd. Het recipiënt was voorzien van laaggeplaatste handvatten.	23
1662	50	619	Bruine, ondoorschijnende glazen kraal. Diameter: 12 mm, hoogte: 10 mm, diameter van de perforatie: 4 mm.	
1662	51	619	Fragment van een drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. De bodem van het komvormig gedeelte is aan de binnenkant bedekt met een dikke laag loodglazuur. Loodglazuur is ook aangebracht op één kant van de steel.	
1662	52	619	Benen naald of priem met ovale dwarsdoorsnede. Lengte: 110 mm. Aan het ongepunte uiteinde is een doorboring aangebracht (diameter: 3,5 mm).	293
1662	53	619	Fragment van een benen boetnaald. Bewaarde lengte: 101,7 mm; breedte: 14,7 mm. één zijde staat vol met min of meer evenwijdige krassen, de andere zijde is volledig glad.	250

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	54	619	Rond loden snorrebot met twee centrale perforaties. Diameter: 35-36 mm.	
1662	55	619	Kraantje in een koperlegering met handgreep in de vorm van een gestileerd haantje. Het kraantje is volledig vol gegoten. Afmetingen: hoogte: 55 mm, hoogte zonder de handgreep: 23 mm, diameter van de opening: 5 mm.	148
1662	56	619	Fragment van een tap in een koperlegering met de mond in de vorm van een gestileerde dierenkop. De buis die de kraan moet huisvesten is achthoekig in doorsnede. Afmetingen: bewaarde lengte: 110 mm.	163
1662	57	619	Loden netverzwarende. Breedte:, gewicht: 31,7 g.	
1662	58	619	Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Aalst onder Lodewijk van Nevers. Gewicht: 0,40 g, doormeter: 16,5-18 mm.	
1662	59	619	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,45 g, doormeter: 16,5 mm.	
1662	60	619	Loden netverzwarende. Breedte: 47 mm, gewicht: 39,2 g.	
1662	61	619	Loden netverzwarende. Breedte: 32 mm, gewicht: 22,5 g.	
1662	62	619	Loden netverzwarende. Breedte: 42 mm, gewicht: 39,1 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	63	619	Loden netverzwarende. Breedte: 40 mm, gewicht: 50,8 g.	
1662	64	619	Loden netverzwarende. Breedte: 43 mm, gewicht: 33,0 g.	
1662	65	619	Loden netverzwarende. Breedte: 40 mm, gewicht: 9,4 g.	
1662	66	619	Loden netverzwarende. Breedte: 29 mm, gewicht: 19,5 g.	
1662	67	619	Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 15,8 g.	
1662	68	269	Loden netverzwarende. Breedte: 40 mm, gewicht: 18,6 g.	
1662	69	619	Helpt van een rond loden snorrobot met gekartelde omtrek. Twee centrale perforaties zijn aanwijsbaar. Diameter: 43 mm.	
1662	70	619	Ongeglazuurd fragment van het bodemschaaltje met ziel van een olielamp in een oranjebruin zandig baksel.	79
1662	71	619	Vensterglasfragment met beschildering. De kleur van het glas kan niet meer worden bepaald.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	72	619	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een rond tot licht afgeplat draagvlak.	
1662	73	619	Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	63
1662	74	619	Tuitfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	63
1662	75	619	Wandfragment van een recipiënt in rozig wit aardewerk bedekt met een homogeen geel loodglazuur.	
1662	76	619	Randfragment van een recipiënt in rozig wit aardewerk met aanzet van bandvormig oor en bedekt met homogeen geel loodglazuur.	51
1662	77	619	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met enkele vlekken geel loodglazuur met groene spikkels aan de binnenkant van het recipiënt.	
1662	78	619	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen van geelgroen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.	
1662	79	619	Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenzijde.	
1662	80	619	Bandvormig oorfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	81	619	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1662	82	619	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1662	83	619	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
1662	84	619	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1662	85	619	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Op de wand is een klein aangebakken roodbakkend stukje klei te zien.	
1662	86	619	Bodemfragment van een kan in Siegburg steengoed met uitgeknepen standring en bedekt met geel loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 745.8.	
1662	87	619	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1662	88	619	Fragment van een kan in Siegburg steengoed met ribbel en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1662	89	619	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	90	619	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1662	91	619	Bodemfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met spatten geelgroen loodglazuur aan de onderkant. Het stuk past aan 902.42.	
1662	92	619	Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenkant. Het stuk past aan 902.42.	
1662	93	619	Bandvormig oorfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met geelgroen loodglazuur. Het stuk past aan 1256.9.	
1662	94	619	Negentien fragmenten waarvan 18 minstens aan één ander gevonden fragment passen van een recipiënt in een fijn beigewit baksel zonder opvallende vershraling. Het stuk met bol- of peervormige buik en cilindrische hals is op de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene en een aantal bruine stippen. Op de schouder zijn drie parallelle groeven aangebracht. Het betreft vermoedelijk een product uit Langerwehe. De stukken vertonen ook een verregaande sleet.	51
1662	95	619	Fragment van een dekseltje in rood aardewerk met licht concave bodem en naar boven afgeschuinde rand. De bovenkant is gedeeltelijk bedekt met oranjebruin loodglazuur. Diameter: 6,6 cm. Het stuk vertoont geen sporen van beroeting.	
1662	96	619	Fragment van een tazza in rood aardewerk op holle voet. De bovenkant is bedekt met een witte sliblaag die bedekt is met groen glazuur. In deze sliblaag is een figuratief motief (een vogel?) uitgespaard waar rondom blijkbaar gotische letters staan opgesteld die eveneens in a sgraffiato-techniek zijn uitgespaard.	78
1662	97	619	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd en bedekt met glazuur.	
1662	98	619	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	99	619	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1662	100	619	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is bruin gevlamd en bedekt met glazuur. Het stuk past aan 902.45.	
1662	101	619	Twee passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Randdiameter: 7,6 cm.	58
1662	102	619	Wandfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed. De buitenkant van het stuk is lichtbruin gevlamd.	
1662	103	619	Kei in silex bedekt met gangen van Serpulidae.	
1662	104	619	Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Horne in de periode 1456-1465. Gewicht: 0,60 g, diameter: 15 mm.	
1662	105	619	Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees uit de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,69 g, diameter: 17 mm.	
1662	106	619	Munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw. Gewicht: 0,61 g, diameter: 19 mm.	
1662	107	619	Dubbele mijt in biljoen. Gewicht: 0,59 g, diameter: 17 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	108	619	Fragment van een mijt in biljoen uit de 15de eeuw.	
1662	109	619	Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 4,63 g, diameter: 27,5 mm.	
1662	110	619	In mekaar gevlochten koperdraad met lus aan één uiteinde. Het andere uiteinde is afgebroken. Bewaarde lengte: 34 mm.	
1662	111	619	Fragment van een niet getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. Afmetingen: lengte: 49 mm, grootste breedte van het plaatje: 5,5 cm..	
1662	112	619	Dubbel D-vormige gesp in tin/lood. Lengte: 24,8 mm, breedte: 20,5 mm.	
1662	113	619	Opengereten loden kolfslof. Lengte: 79 mm, gewicht: 146 g.	
1662	114	619	Bolvormig benen kraaltje. Afmetingen: hoogte: 6 mm, diameter: 5,7 mm.	
1662	115	619	Lepelboortje in ijzer. Lengte: +/- 10,5 cm.	
1662	116	619	Twee fragmenten van een benen mesheft versierd met 6 uitsteeksels op het heftuiteinde en voorzien van drie perforaties. Bij het heftuiteinde zijn aan beide kanten ook twee concentrische cirkels rond een puntje gekrast. Afmetingen: lengte: 76,4 mm, grootste breedte: 15,2 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1662	117	619	Volledig bewaard mesheft in been voorzien van een kapje in een koperlegering. Nabij het heftuiteinde is een perforatie van ongeveer 5 mm diameter verstevigd met een buisje in een koperlegering. Deze hefhelften zijn met drie pinnetjes in een koperlegering bevestigd aan de plaatvormige angel. Het mesheft is volledig evenwijdig en vertoont geen versiering. Afmetingen: lengte: 72 mm, breedte: 15 mm.	
1662	118	619	Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 19 mm, breedte: 22,7 mm.	
1662	119	619	D-vormige gesp in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 24 mm, breedte: 35 mm.	
1662	120	619	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 121 mm, diameter van het been: 5 mm.	
1662	121	619	Tuitfragment in een bruinrood baksel met donkerbruin loodglazuur.	
1663	1	619	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag, versierd met een een bleekblauw geworden heggerankmotief. Luster of glazuur is niet vast te stellen op het stuk.	36
1663	2	619	Fragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven en stippen en lijnen in koperrode luster.	48
1663	3	619	Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op een standring en mogelijkerwijze versierd met in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
1663	4	619	Wandfragment van een mortarium met aan de binnenzijde grove kwartskorrels die door de wand breken.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1663	5	619	Randfragment van een handgevormde pot met eenvoudig recht opstaande rand en versierd met vingertopindrukken zowel op de schouder als op de rand. De verschraling bestaat o.a. uit plantaardige resten.	108
1663	6	619	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1663	7	619	Fragment van een klein buisvormig object in rood aardewerk bedekt met bruinrood loodglazuur aan de buitenkant. Nabij een puntig uiteinde zijn twee uitstulpingen herkenbaar. Deze bevinden zich op de plaats van de perforaties bij de grotere exemplaren. Diameter van het buisvormig gedeelte: 2,8 cm.	
1663	8	619	Fragment van een effen benen heft met een tongvormig uiteinde waarover een kapje in een koperlegering is gebracht. Grootste breedte van het heft: 11 mm.	
1663	9	619	Lepelboortje in ijzer. Bewaarde lengte: 11,5 cm. Breedte van het lepelvormig gedeelte: 7 mm.	
1663	10	619	Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 43 mm.	
1663	11	619	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 120 mm.	
1664	1	127	Baksteen met een trapeziumvormige dwarsdoorsnede.	15
1668	1	127	Ijzeren knijpschaar met lusvormige greep en twee spits toelopende bladen met licht gebogen rug. De greep is vierkant tot rechthoekig in doorsnede. Lengte: 182 mm.	148



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1668	2	127	Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. De beugel is niet plat, maar maakt een hoek. Afmetingen: lengte: 38,3 mm, breedte: 27,4 mm.	
1669	1	127	Munt in biljoen. Gewicht: 0,56 g, diameter: 19 mm.	
1669	2	127	Licht beschadigde penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een heilige met staf en hamer en aan de andere zijde een aantal gotische letters afgeboord met een omschrift eveneens in gotische letters. De heilige is vermoedelijk sint-Elooi. Afmetingen: diameter: 20,5 mm.	175
1671	1	637	Gefacetteerd fragment van het uiteinde van een hoorn in een fijn wit baksel. Nabij dit uiteinde bevindt zich de aanzet van het oortje. De buitenkant is volledig bedekt met geel glazuur met groene vlekken.	
1674	1	638	Bodemfragment van een tweedelige beker in groen glas.	141
1676	1		Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak.	
1676	2		Fragment van een haakvormig ijzeren voorwerp, vermoedelijk een knoek. Bewaarde lengte: 14,5 cm.	
1676	3		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 121 mm.	
1676	4		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 101 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1678	1	640	Voet en steel van een klein drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Zowel op de binnens als buitenkant zijn sporen van loodglazuur aanwezig. De steel is haast tot op het bodemvlak centraal uitgehold.	78
1692	1	646	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1694	1	648	Kookpot in rood aardewerk op drie massieve pootjes, met in doorsnede afgeplatte oren, naar buiten staande hals en zwak ontwikkelde dekselgeul, herbruikt als aspot. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de buitenkant van de schouder in de zones tussen de oren. De buitenkant is intens beroet. De binnenkant is gedeeltelijk afgeschilferd. Randdiameter: 16 cm, grootste diameter: 19,4 cm, hoogte zonder de pootjes: 17,8 cm.	67
1694	2	648	Vlaamse leeuwegroot (compagnon) in zilver geslagen van 1346 tot 1373 te Brugge, Gent of Mechelen onder Lodewijk van Male. Gewicht: 1,89 g, doormeter: 27 mm.	
1696	1	650	Acht passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie drie- tot vierledige standvinnen met een in doorsnede driehoekige rand, insnoering op de overgang van de buik naar de hals en twee vertikaal geplaatste boven de rand getrokken rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht aan de binnenkant beneden de hals. Vooral de wanden en de oren zijn zwaar beroet. Randdiameter: 29 cm, hoogte zonder de oren: 11,4 cm.	86
1696	2	650	Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Lengte: 113 mm, diameter van het been: 5-6 mm.	
1696	3	650	Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 99 mm.	
1696	4	650	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 47 mm.	
1698	1	652	Fragment van een 2,7 mm dikke, rechthoekige ivoren kam in een combinatie van fijne en grove tanden. Op de breedte van 17 grove tanden komen aan de andere zijde 33 fijne tanden voor. Breedte: 5,7 cm, bewaarde lengte: 5,4 cm.	179

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1698	2	652	IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 54 mm, diameter van het been: 2.5 mm.	153
1698	3	652	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Gent van 1375 tot 1379 onder Lodewijk van Male. Gewicht: 0,60 g, doormeter: 19,5 mm.	
1698	4	652	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,33, doormeter: 15,5-17,5 mm.	
1698	5	652	Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of imitatie ervan uit de 1ste helft van de 15de eeuw.	
1698	6	652	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 1,00 g, diameter: 20 mm.	
1698	7	652	Schrijfstift in ijzer met driehoekige kop. Afmetingen: lengte: 9,9 cm, maximale breedte van de kop: 11 mm.	144
1698	8	652	Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 48 mm.	
1698	9	652	Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 25 mm.	
1698	10	652	Fragment van een loden netverzwaring.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1698	11	652	Puntig voorwerp in ijzer. Het stuk met schacht heeft nabij de punt een vierkante doorsnede. Bewaarde lengte: 92 mm.	
1698	12	652	Ovale ijzeren ring met dwarse perforatie. Afmetingen: 32 bij 35 mm.	301
1698	13	652	Fragment van een haakvormig ijzeren voorwerp met een afgeplat rechthoekige doorsnede, vermoedelijk een knoek. Grootste bewaarde afmeting: 14,2 cm.	
1701	1	653	Helft van een rechthoekig dubbelbakje in rood aardewerk met rand versierd in een soort draperiedecor, uitgeknepen standvinnen en knobbelvormig (?) handvat. De inhoud van het enige volledig bewaarde bakje bedraagt ongeveer 190 cl.	23
1702	1	654	Fragment van een door een tussenschot in twee (?) verdeeld bakje in een geelbeige baksel. In de bovenzijde van het tussenschot zijn twee gaatjes aangebracht.	23
1702	2	654	Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 17,1 g.	
1702	3	654	Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 41 mm.	
1702	4	654	Fragment van een braadslede in een hard oranjebeige baksel. Aan de binnenzijde is het recipiënt bedekt met een donkerbruingroen loodglazuur. Dit glazuur loopt aan de zijde met de sporen van beroeting bijna 2 cm door over de rand. Bovenop de rand is aan weerszijden van de gietsneb een rij van ovale indrukken aangebracht. De gietsneb aan het puntig uiteinde is enkel aan de binnenzijde zichtbaar. Vermoedelijk Scarborough.	103
1704	1	655	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,86 g, doormeter: 19 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1708	1	655	Vijf ringvormige kraaltjes in glas vastgekit in een stukje textiel. Diameter van de kraaltjes: 5,2 mm, hoogte: 2,4 mm, diameter perforatie: 2,4 mm.	
1708	2	655	Verschillende stukken linnen vervaardigd in vlas of hennep. Afmetingen van de grootste stukken: 4,2 bij 3,8; 6 bij 2 en 2,2 bij 1,2 cm.	
1708	3	655	Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met bandvormig oor en eenvoudig rechtopstaande cilindrische hals en rand. Randdiameter: 4,5 cm, grootste diameter: 7,7 cm, hoogte: 11,6 cm.	59
1709	1	656	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1709	2	656	Randfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed met bandvormig oor en bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Het loodglazuur loopt eventjes over de rand op de binnenkant. De hals is gekenmerkt door een aantal duidelijke draairingen. Tegen het oor kleeft een klodder roodbakkende klei. Randdiameter: 4 cm.	57
1709	3	656	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant. Op de buitenkant is een aangebakken roodbakkende klodder klei aanwezig.	
1715	1	658	Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	
1717	1	659	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Terminus post quem: 1390.	
1720	1	659	Kruik in grijs aardewerk op 6 tweeledige standvinnen, met cilindrische hals, rechtopstaande rand met ribbel aan de buitenzijde en rolrond oor. Een gat in de wand is gedicht met een loodplug. Afmetingen: hoogte: 28,7 cm, grootste diameter: 25,8 cm, randdiameter: 9,6 cm.	71



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1720	2	659	Vijf passende fragmenten van een kruik in grijs aardewerk op vier twee- tot driedelige standvinnen.	
1723	1	659	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen van 72 tot 74,5 cm lengte die samen worden gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van deze ton bedraagt 60 cm en de kleinste 52 cm. Inhoud bij benadering: 148 liter. Het uitzonderlijk groot bomgat van 27-28 cm bij 18 cm loopt door over drie duigen. In de nabijheid van het bomgat komen twee merken voor w.o. een 4 in spiegelbeeld. Kapdatum van de boom: 1420-1440.	
1728	1	662	Drie fragmenten waarvan er 2 aan mekaar passen van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met bolvormige buik, bandvormig oor en bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	
1728	2	662	Twee randfragmenten van een kannetje met licht trechtervormige hals in lichtgrijs steengoed. De buitenkanten zijn oranje gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.	
1728	3	662	Acht passende fragmenten van een beker in Siegburg op gelobde standing.	
1729	1		Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand dat zowel langs de binnen- als buitenkant met koperrode luster is versierd. Aan de buitenkant betreft het concentrische banden waartussen op één plaats een arcering is aangebracht. Aan de binnenkant betreft het een modern aandoende versiering.	43
1729	2		Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met blauwe uitstaande bladparen.	27
1729	3		Fragment van een insigne in tin/lood van Leonardus van Dudzele met boek, boeien en een letter D aan weerszijden van zijn hoofd. Het fragment behoort tot een zeer dichte variant van een gekend Leonardus-insigne (HP afb. 275).	
1729	4		Reliekkruisje in een koperlegering samengesteld uit twee op elkaar geplaatste met een scharnier verbonden kruisjes. Dikte: 5 mm. Eén kruisje is plat en dekt het andere dat uitgehold is af. In de oxidatie lijkt een crucifix weerspiegeld dat met klinknageltjes op de kruisarmen was bevestigd. Het onderste gedeelte van de staande kruisbalk is afgebroken. Het onderste kruisje is afgebroken juist onder de dwarsbalk. In de bovenste driepas zijn drie letters aangeduid voor INRI.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	5		Vierlobbige sierspeld in tin/lood met draagspeld. Diameter: 17-18 mm.	
1729	6		Speelschijf vervaardigd uit de platte bodem van een recipiënt in een hard grijs baksel. Diameter: 93-99 mm.	13
1729	7		Rechthoekig snorrebot in lood met twee centrale perforaties en afgesneden hoeken. Afmetingen: 27 bij 33 mm.	
1729	8		Fragment van een mondharp in koper of een koperlegering.	165
1729	9		Poot van een schotelkandelaar in een koperlegering. De poot is aan de zichtbare zijde getrapt uitgewerkt. Hoogte: 33 mm.	169
1729	10		Licht konische kaarsenhouder (diam.: 23 tot 19 mm, binnendiam.: 18 mm) in een koperlegering met twee rechthoekige (17 bij 12 mm) en twee ronde (diam.: 3 mm) openingen. Hoogte: 48 mm.	
1729	11		Rudimentair kruisje (?) in tin/lood. Afmetingen: 38 bij 33 mm.	
1729	12		Fragment van een loden kolfslof.	
1729	13		Loden gewicht in de vorm van een afgeknotte kegel. Diameter aan de basis: 29-31 mm, diameter bovenaan: 26-27 mm. Gewicht: 106.9 g.	160

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	14		Zilveren 'Blanc à la couronne' geslagen te Bourges onder Karel VII (1422-1461). Gewicht: 2,61 g.	
1729	15		Rekenpenning in koper met Frans wapenschild, geslagen onder Charles V (1364-1380). Gewicht: 1.88 g, diameter: 24 mm.	
1729	16		Vlaamse groot in zilver geslagen te Gent van 1368 tot 1370 onder Lodewijk van Male. Gewicht: 1,79 g, doormeter: 25,5 mm.	
1729	17		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,66 g, doormeter: 15-18 mm.	
1729	18		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,91 g, doormeter: 19,5 mm.	
1729	19		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,70 g, doormeter: 18,5 mm.	
1729	20		Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Gent of te Brugge onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,42 g, doormeter: 18 mm.	
1729	21		Brabantse mijt in biljoen geslagen te Mechelen onder Filips de Goede in de periode 1458-1459. Gewicht: 0,86 g, doormeter: 17 mm.	
1729	22		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karel de Stoute in de periode 1467-1474. Gewicht: 0,59 g, doormeter: 20 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	23		Brabantse 1/2 groot in zilver geslagen te Antwerpen onder Filips de Schone in de periode 1493-1496. Gewicht: 0,72 g, doormeter: 19 mm.	
1729	24		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1505-1506. Gewicht: 0,80 g, doormeter: 18,5 mm.	
1729	25		Brabantse korte in koper geslagen te Antwerpen onder Karel V in 1547. Gewicht: 1,84 g, doormeter: 18,5 mm.	
1729	26		Brabantse of Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Antwerpen of Brugge onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,74 g.	
1729	27		Dubbele mijt in biljoen geslagen onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,70 g, doormeter: 15-17 mm.	
1729	28		Korte in koper geslagen onder Filips II in de periode 1557-1560. Gewicht: 1,39 g, doormeter: 17 mm.	
1729	29		Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Karel II in de periode 1691-1694. Gewicht: 3,48 g, doormeter: 24,5 mm.	
1729	30		Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Karel II in 1692. Gewicht: 3,60 g, doormeter: 24,3 mm.	
1729	31		Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Karel II in 1696. Gewicht: 3,73 g, doormeter: 24,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	32		Dubbel oord in koper geslagen te Luxemburg of Brussel onder Maria Theresia. Gewicht: 4,98 g, doormeter: 27 mm.	
1729	33		Oord in koper geslagen te Brussel onder Jozef II in 1782. Gewicht: 3,28 g, doormeter: 20,7 mm.	
1729	34		Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 1,04 g, doormeter: 20 mm.	
1729	35		Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Willem II in de periode 1391-1418. Gewicht: 0,72 g, doormeter: 21 mm.	
1729	36		Maaslandse oord in koper geslagen te Stavelot onder Ferdinand van Beieren in de periode 1612-1650. Gewicht: 4,07 g, doormeter: 23 mm.	
1729	37		Franse 'blanc à la couronne' in zilver geslagen te Bourges onder Karel VII in 1456. Gewicht: 2,61 g, doormeter: 25 mm.	
1729	38		Italiaanse munt in zilver geslagen te Bologna in de periode 1360-1428 van Innocentius VI tot Martinus V. Gewicht: 0,91 g, doormeter: 17,5 mm.	
1729	39		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,91 g, doormeter: 19 mm.	
1729	40		Fragment van een twee-armige kandelaar met een licht konische (diameter: 24 tot 20 mm, binnendiameter: 14 mm) kaarsenhouders (hoogte: 23 mm) zonder bodem in een gegoten koperlegering. De arm is druppelvormig in doorsnede en is horizontaal onderaan de kaarsenhouders bevestigd.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	41		Licht konische (diameter: 24 tot 19 mm, binnendiameter: 19 mm) kaarsenhouders in een gegoten koperlegering. Hoogte: 48 mm. Onderaan de schacht bevindt zich nog een fragment van de arm.	
1729	42		Loden netverzwarende. Breedte: 29 mm, gewicht: 23,7 g.	
1729	43		Loden netverzwarende. Breedte: 29 mm, gewicht: 14,0 g.	
1729	44		Loden netverzwarende. Breedte: 26 mm, gewicht: 14,1 g.	
1729	45		Fragment van een loden netverzwarende.	
1729	46		Loden netverzwarende. Breedte: 41 mm, gewicht: 39,8 g.	
1729	47		Loden netverzwarende. Breedte: 27 mm, gewicht: 17,2 g.	
1729	48		Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 64,9 g.	
1729	49		Loden netverzwarende. Breedte: 27 mm, gewicht: 11,8 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	50		Loden netverzwareing. Breedte: 40 mm, gewicht: 26,5 g.	
1729	51		Loden netverzwareing. Breedte: 30 mm, gewicht: 15,8 g.	
1729	52		Loden netverzwareing. Breedte: 41 mm, gewicht: 30,9 g.	
1729	53		Loden netverzwareing. Breedte: 36 mm, gewicht: 20,4 g.	
1729	54		Loden netverzwareing. Breedte: 32 mm, gewicht: 26,7 g.	
1729	55		Loden netverzwareing. Breedte: 37 mm, gewicht: 27,0 g.	
1729	56		Fragment van een loden netverzwareing.	
1729	57		Fragment van een loden netverzwareing.	
1729	58		Loden netverzwareing. Breedte: 43 mm, gewicht: 28,6 g.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	59		Loden netverzwareing. Breedte: 42 mm, gewicht: 37,6 g.	
1729	60		Loden netverzwareing. Breedte: 31 mm, gewicht: 15,5 g.	
1729	61		Loden netverzwareing. Breedte: 34 mm, gewicht: 14,5 g.	
1729	62		Loden netverzwareing. Breedte: 38 mm, gewicht: 55,3 g.	
1729	63		Loden netverzwareing. Breedte: 22 mm, gewicht: 10,9 g.	
1729	64		Loden netverzwareing. Breedte: 41 mm, gewicht: 24,6 g.	
1729	65		Loden netverzwareing. Breedte: 47 mm, gewicht: 34,3 g.	
1729	66		Fragment van een loden netverzwareing. Breedte: 35 mm.	
1729	67		Loden netverzwareing. Breedte: 32 mm, gewicht: 15,8 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	68		Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 39,7 g.	
1729	69		Loden netverzwaring. Breedte: 45 mm, gewicht: 34,0 g.	
1729	70		Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 17,0 g.	
1729	71		Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 19,6 g.	
1729	72		Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 15,7 g.	
1729	73		Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 34,2 g.	
1729	74		Loden netverzwaring. Breedte: 23 mm, gewicht: 8,6 g.	
1729	75		Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 29,7 g.	
1729	76		Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 15,9 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	77		Loden netverzwareing. Breedte: 29 mm, gewicht: 11,0 g.	
1729	78		Loden netverzwareing. Breedte: 29 mm, gewicht: 20,4 g.	
1729	79		Loden netverzwareing. Breedte: 23 mm, gewicht: 19,3 g.	
1729	80		Loden netverzwareing. Breedte: 34 mm, gewicht: 12,7 g.	
1729	81		Loden netverzwareing. Breedte: 35 mm, gewicht: 10,4 g.	
1729	82		Loden netverzwareing. Breedte: 33 mm, gewicht: 30,4 g.	
1729	83		Loden netverzwareing. Breedte: 29 mm, gewicht: 19,7 g.	
1729	84		Loden netverzwareing. Breedte: 30 mm, gewicht: 18,2 g.	
1729	85		Loden netverzwareing. Breedte: 34 mm, gewicht: 19,2 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	86		Loden netverzwarende. Breedte: 25 mm, gewicht: 17,1 g.	
1729	87		Ovale, afgeronde fijne kalkareniet met een licht konische perforatie. Een tweede perforatie bleef onafgewerkt. Visnetverzwarende ?	9
1729	88		Perfect bolvormige knikker (?) in een beige-grijze natuursteen. Diameter: 15 mm.	
1729	89		Perfect bolvormige knikker (?) in grijsbeige natuursteen. Diameter: 14 mm.	
1729	90		Grote helft van een drinkschaal in Siegburg steengoed met een nop en met drie tot vier ribbeltjes aan de buitenkant van de rand. Het stuk past aan 162.29 en 331.4. Grootste diameter: 18,2 cm, diameter voet: 52-54 mm, hoogte: 6,3 cm.	56
1729	91		Vlaamse milt in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers vanaf 1337. Gewicht: 0,46 g, diameter: 16 mm.	
1729	92		Vlaamse milt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,95 g, diameter: 18 mm.	
1729	93		Vlaamse milt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,10 g, diameter: 18 mm.	
1729	94		Naamse milt in biljoen geslagen te Namen onder Willem I in de periode 1337-1391. Gewicht: 0,56 g, diameter: 17-19 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	95		Mijt in biljoen vermoedelijk geslagen te Gruitrode onder Ivan van Cortenbach in de periode 1430-1440. Gewicht: 0,81 g, diameter: 16 mm.	
1729	96		Imitatie van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees uit de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 1,01 g, diameter: 18 mm.	
1729	97		Munt in koper van het type oord uit de 17de eeuw. Gewicht: 2,06 g, diameter: 25 mm.	
1729	98		Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een imitatie ervan uit Limburg uit de 1ste helft van de 15de eeuw.	
1729	99		Mijt in biljoen uit de 15de eeuw. Gewicht: 0,49 g, diameter: 13-17 mm.	
1729	100		Mijt in biljoen. Gewicht: 0,58 g, diameter: 16 mm.	
1729	101		IHS-penning in koper uit de 15de eeuw. Gewicht: 2,13 g, diameter: 26 mm.	
1729	102		IHS-penning in koper met gat. Gewicht: 3,17 g, diameter: 25 mm.	
1729	103		Loden licht konisch gewicht. De kanten zijn eveneens licht afgevlakt zodat het stuk bovenaan min of meer zeshoekig is. De onderkant is effen en voorzien van een centraal geplaatst ingeslagen (?) putje. Afmetingen: Diameter onderaan: 34-35 mm, diameter bovenaan: 28,5 mm, hoogte: 31,6 mm, gewicht: 240 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	104		Loden schijfvormig gewicht. Afmetingen: Diameter: 18,1 mm., dikte: 6,7 mm, gewicht: 11,6 g.	
1729	105		Ronde schijf van een pinlood met twee pinnen. Op het lood is binnen een parelrand een lelie herkenbaar. Diameter: 18-19 mm.	
1729	106		Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Diameter: 14-14,5 mm.	
1729	107		Pinlood met één centrale perforatie. Op één schijf is een letter H omgeven door een parelrand. De andere schijf is totaal onherkenbaar. Diameter: 20 mm.	
1729	108		Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een krans van radiaal opgestelde streepjes een wapenschild, klok of bijenkorf afgebeeld. Diameter: 17 mm.	
1729	109		Pinlood met één centrale perforatie. De schijf met de perforatie is totaal onleesbaar en op de schijf met de pin staat een wapenschild met een lelie afgebeeld waarboven in gotische letters 'lille' kan worden gelezen. Diameter: 23-24 mm.	
1729	110		Dichtgeknepen pinlood met één centrale perforatie en pin. Op de beide schijven is een wiel of een molenrad of iets gelijkaardigs afgebeeld. Diameter: 14-15 mm.	
1729	111		Dichtgeknepen pinlood met één centrale perforatie en pin. Op de schijf met de pin is binnen een cirkel een lelie en een sterretje aangebracht, terwijl de schijf met de perforatie volledig effen is. Diameter: 13-14 mm.	
1729	112		Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de pinnen is een naar links klimmende leeuw afgebeeld. Diameter: 17-18 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	113		Dicht geknepen pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties is binnen een parelrand een wapenschild afgebeeld. Het wapenschild bezit twee schuine balken en enkele hangende streepjes. Op de schijf met de pinnen wordt een kruis gemaakt met een ketting met in elk kwartier een vuurijzer. Op dezelfde schijf lijkt het getal 7711 ingekrast. Diameter: 25-26 mm.	
1729	114		Ronde schijf van een pinlood (?) met één centrale perforatie. Op de schijf met de perforatie is een dambordmotief met centrale bolletjes aangebracht. Diameter: 31-32 mm.	
1729	115		Pijplood met aan de éne zijde een ingestempelde sleutel en aan de andere zijde een kruis met in twee kwartieren een onherkenbare symboliek.	
1729	116		Konische verzwaring in lood met centrale perforatie. Lijnverzwaring ? Afmetingen: hoogte: 14 mm, diameter aan de basis: 15-16 mm, diameter van de centrale perforatie: 6-7 mm, gewicht: 10,5 g.	
1729	117		Eikelvormig bedeltje in een koperlegering. Het kapje van de eikel is versierd met een fijne arcering. Afmetingen: lengte: 25 mm, maximale diameter: 15 mm.	
1729	118		Slordig afgewerkt, langwerpig eikelvormig bedeltje in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 27 mm, maximale diameter: 8 mm.	
1729	119		Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op 3 cm onder de bovenkant van de rand en licht verdikte rand. Afmetingen: randdiameter: +/- 32 cm, wanddikte: 2-3 mm.	
1729	120		Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals en in doorsnede driehoekige, aan de buitenkant ontwikkelde rand. Wanddikte: 3,6-4 mm.	
1729	121		Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met een licht uitstaande hals, ribbel op 2 cm van de bovenkant van de rand en in doorsnede ronde rand. Wanddikte: 2,4 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1729	122		Ringvormige vingerhoed in een koperlegering met vier horizontale rijen putjes en twee groeven, één nabij de basis en één nabij de top. Op het stuk is geen soldeernaad te zien. Afmetingen: hoogte: 9 mm, diameter onderaan: 15,3 mm.	
1730	1	663	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen die worden samen gehouden door 7 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. De grootste diameter van de ton bedraagt 61 cm, de kleinste 49 cm. Inhoud bij benadering: 143 liter. 4 duigen van deze ton zijn voorzien van een ingewikkeld patroon van ingekerfde lijnen. Deze zijn gesitueerd in de nabijheid van het rechthoekig bomgat (8 cm bij 9 cm). Terminus post quem: 1441.	
1731	1	663	Kan met gelobde standring, cilindrische hals, eenvoudige rechtopstaande rand en bandvormig oor in Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Afmetingen: hoogte: 26,7 cm, grootste diameter: 15,8 cm, randdiameter: 6,8 cm.	59
1731	2	663	Fragment van een driepootje in rood aardewerk met een plat draagvlak. Hoogte van het driepootje: 50-52 mm.	
1731	3	663	Kookpot in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen, met naar buiten staande hals, in doorsnede driehoekige rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de hals en rand in de zones tussen de twee oren. De buitenkant is intens beroet. Randdiameter: 17 cm, grootste diameter: 21,4 cm, hoogte: 18 cm.	83
1742	1		Drie fragmenten van diepblauw vensterglas.	
1742	2		Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 17-18 cm.	
1743	1		Twee passende fragmenten van een rechthoekig stuk groen vensterglas met restanten van een rode beschildering. Breedte: 46 mm, lengte: minstens 86 mm, dikte: 2,9 mm.	
1743	2		Fragment van een driehoekig stuk groen vensterglas. Dikte: 3 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1743	3		Fragment van een driehoekig stuk glas met restanten van een rode beschildering o.a. met een schild. Dikte: 2 mm.	
1743	4		Twee fragmenten van rechthoekige stukken groen vensterglas met restanten van een rode beschildering. Op één ervan is duidelijk een hand te zien. Dikte van het glas: 2-2,3 mm.	
1743	5		Zeven fragmenten van groen vensterglas met restanten van een rode beschildering. Dikte: 1,8-3 mm.	
1743	6		Fragmenten van groen vensterglas.	
1743	7		Fragmenten van roodbruin vensterglas.	
1744	1		Fragmenten van groen doorschijnend vensterglas met rode beschildering. Dikte: 1,8-2,5 mm.	
1744	2		Fragment van een zuiltje of halfzuiltje in grijze fossielhoudende kalkzandsteen. Doorsnede: 6,2 cm, bewaarde hoogte: +/- 7 cm.	
1747	1		Twee stukken loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,8 mm.	
1747	2		IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 110 mm, diameter van het been: 4-5 mm.	154

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1747	3		Fragment van een rechthoekig stukje groen doorschijnend vensterglas. Breedte: 31 mm, lengte: minstens 47 mm, dikte: 2,5 mm.	
1747	4		Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Gent onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,62 g, doormeter: 16,5 mm.	
1747	5		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,79 g, doormeter: 15,5-17,5 mm.	
1747	6		Twee fragmenten van blauw vensterglas.	
1747	7		Achttien fragmenten van groen vensterglas.	
1747	8		Randfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
1747	9		Wandfragment van een cuppa in wit glas.	
1747	10		Fragmenten van groen vensterglas met beschildering.	
1747	11		Fragment van blauw vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1747	12		Fragment van kleurloos vensterglas.	
1747	13		Glasfragment waarvan de kleur niet te bepalen is.	
1747	14		Glasfragment waarvan de kleur niet te bepalen is, maar met restanten van beschildering.	
1747	15		Fragment van blauw vensterglas met beschildering.	
1747	16		Twee fragmenten in groen vensterglas met beschildering.	
1747	17		Zwaar aangetast vensterglasfragment waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden en met sporen van beschildering.	
1747	18		Fragment van roodbruin vensterglas.	
1747	19		Zestien fragmenten van lichtgeel tot kleurloos vensterglas.	
1747	20		Tien fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1747	21		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 42 mm.	
1748	1		Randfragment van een kannetje met schenklip, versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Versiering in luster is zowel aangebracht aan de buitenkant als aan de binnenkant.	38
1748	2		Baksteen met weggesneden hoek rakend aan een asymmetrische en V-vormige inkeping.	17
1748	3		Stukjes groen vensterglas.	
1748	4		Fragment van groen vensterglas met beschildering.	
1748	5		Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden.	
1748	6		Twee fragmenten, een wand- en een randfragment, van een maigeleïn in groen glas.	
1748	7		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 71 mm.	
1756	1		Klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel. Hoogte: 76 mm, grootste diameter: 53-54 mm.	64



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1757	1		Sterk beschadigd fragment van een sikkkel in ijzer.	
1770	1	681	Gedeeltelijk bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) met wissel in es ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.). Kapdatum van de boom: 1429-1439.	
1771	1	681	Twee fragmenten van lichtgrijs vensterglas.	
1772	1	681	Kopseld in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 36 mm, diameter van het kopje: 2,8 mm.	
1773	1	681	Fragmenten van kleurloos vensterglas.	
1773	2		Fragment van lichtgeel vensterglas.	
1775	1	681	Fragmenten lichtgrijsgroen vensterglas.	
1779	1		Gegoten schrijfstift met trapeziumvormige spatel (breedte: 10 mm) en in vier delen gesplitste schacht. De schacht is rondom rond voorzien met korte, schuine streepjes. Lengte: 75,5 mm. Koper of koperlegering.	170
1789	1	685	Fragment van een munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1789	2	685	Loden netverzwaring. Breedte: 54 mm, gewicht: 30,2 g.	
1789	3	685	Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 18,7 g.	
1789	4	685	Vier passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op drie Zes- tot zevenledige standvinnen. Op de bovenkant is in wit slib een vogel aangebracht die staat opgesteld binnen een floraal motief. Enkel de vogel is in a sgraffiato-techniek voorzien van een scherpe aflijning en wat interne verdelingen. Bij dit proces is de poot van de vogel wel uit het oog verloren. Het geheel is vervolgens bedekt met loodglazuur dat ter hoogte van de aangebrachte versiering groen is.	80
1794	1	686	Kei in silex bedekt met gangen van Serpulidae.	
1795	1	686	Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1795	2	686	Vlaamse groot in zilver geslagen te Brugge onder Maria van Bourgondië in de periode 1478-1480. Gewicht: 0,92 g, doormeter: 23 mm.	
1795	3	686	Groot fragment van een aan de binnenzijde geglazuurd lampschaaltje met onder het schaalte een gedeelte van de centrale stam. Het baksel is bruingrijs en zandig.	79
1795	4	686	Drie fragmenten van groen vensterglas.	
1795	5	686	Fragment van een beker in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1795	6	686	Verschillende stukken linnen vervaardigd uit vlas. Het grootste stuk meet 4 bij 2 cm.	
1795	7	686	Tas in rood aardewerk met vlakke gedraaide bodem, één rolrond oor en een licht verdikte uitstaande rand. Roetsporen komen op de bodem haast niet voor. Op de binnenkant van de bodem is een vlek loodglazuur aangebracht. Afmetingen: hoogte: 8,9 cm, grootste diameter: 12,2 cm.	78
1798	1	688	Dertien passende fragmenten van een kom of braadpan in rood aardewerk met driehoekige naar buiten staande, inwaarts afgeschuinde rand en drie- tot vierledige standvinnen en zonder gietsneb, steel of oor. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De bodem en wanden zijn intens beroet. Randdiameter: 30 cm, hoogte: 10,4 cm.	86
1802	1		Dertien fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met een naar buiten staande, inwaarts afgeschuinde rand en een holle, cilindrische steel. Er is enkel loodglazuur aangebracht op de binnenkant van de bodem. De bodem is lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° tot de gietsneb. Randdiameter: 28 cm.	92
1808	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
1808	2		Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met kobaltblauwe motieven en motieven in koperrode luster. Deze laatste zijn enkel te zien aan de onderkant.	
1809	1		Zwaar aangetast fragment van vensterglas waarvan de kleur niet kan worden bepaald.	
1810	1	692	Wandfragment van een gezichtskruik in een lichtgrijs homogeen baksel bedekt met een doorschijnend zoutglazuur met bruin gespikkelde zones. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.	53
1813	1		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het stuk is aan de buitenkant plaatselijk oranjebruin gevlamd en bedekt met glazuur.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1816	1		Randfragment van een kannetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand, bandvormig oor, ribbel op de overgang van buik naar hals en versierd met banden in kobaltblauw en in luster waartussen nog andere lusterversiering is aangebracht. Het oor was volledig bedekt met luster.	47
1817	1		Fragment van een loden netverzwaring.	
1817	2		Fragment van blauw glas. Vermoedelijk intrusief.	
1819	1		Wandfragment van een dikwandig (dikte: 10-13 mm) recipiënt verschaald met gevariëerd gesteentemateriaal van ongeveer 1 mm diameter. De binnenkant is bedekt met een donkergroen loodglazuur. De buitenkant is oranjeroos en de kern grijs.	
1819	2		Randfragment van een kan in Siegbrug met korte konische hals, een bandvormig oor en een nop op de schouder. Het stuk past aan 919.20.	56
1820	1		Helft van een zoömorf aquamaniletje in wit aardewerk bedekt met bleek geelgroen loodglazuur met groene en bruine stippen. De oren zijn allebei omgeslagen, de gietsluit is ingewerkt in de snuit, de borst is versierd met een reeks ingedrukte ronde putjes evenals het bandvormige oor.	
1822	1	696	Fragment van een ijzeren vishaak. Zowel de punt als het uiteinde zijn afgebroken. Bewaarde lengte: +/- 11 cm.	
1825	1	698	Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 41-48 mm. Gewicht: +/- 125 g.	
1826	1		Volledig vervormde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. De schijf met de perforatie is volledig onleesbaar.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1827	1	699	Zeer glad gepolijst (door gebruik?), buisvormig benen heft. Beide uiteinden zijn vlak gezet en aan één uiteinde bevindt zich een bandvormige van rode kleurstof doordrongen zone. Lengte: 69 mm, maximale diameter: 15,5 mm.	179
1828	1		Vlaamse groot (kromstaart) in zilver geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 1,64 g, doormeter: 26 mm.	
1829	1	700	Fragment van een insigne uit Aardenburg (?) in tin/lood met oogjes en bevestigingslipjes.	
1829	2	700	Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 27,0 g.	
1830	1	701	Kan in Rijnlants steengoed op gelobde standring met twee bandvormige oren en een in doorsnede min of meer driehoekige rand tengevolge van de aanwezigheid van een ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 19 cm, grootste diameter: 11,5 cm, randdiameter: 3,4 cm.	62
1831	1	702	Penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van een aambeeld (?) en aan de andere zijde deze van een kort leliekruis. Aan het stuk is te zien dat het werd gegoten samen met een reeks andere en dat het naderhand werd losgeknipt uit dit geheel. Afmetingen: Dikte: 1,4 mm, diameter: 13,5 mm, gewicht: 1,6 g.	175
1831	2	702	Penning in tin/lood met aan één zijde de afbeelding van wiel of rad en aan de andere zijde een herkruist kruis. Aan het stuk is te zien dat het werd gegoten samen met een reeks andere stukken en dat het naderhand werd losgeknipt uit dit geheel. Afmetingen: Diameter: 14 mm, gewicht: 1,9 g.	175
1831	3	702	Gedrongen lepelboor in ijzer. Lengte: 10,5 cm, breedte van het lepelvormig gedeelte: 17 mm.	
1831	4	702	Fragment van een ijzeren hengel met een gemeenschappelijke pin voor beide armen. Bewaarde lengte: 101 mm, grootste breedte: 34-35 mm. In de bewaarde arm zijn twee nagelgaten aanwezig.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1833	1	703	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 93 mm.	
1841	1	708	Glasfragment.	
1845	1	709	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) vermoedelijk afkomstig uit Zuid-België. Terminus post quem: 1364.	
1846	1	709	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur met gelobde standing, cilindrische hals, bandvormig oor en eenvoudig rechtopstaande niet geprofileerde rand. In de wand is een klein gaatje. Afmetingen: hoogte: 27,2 cm, grootste diameter: 18 cm, diameter ter hoogte van de rand: 7,6 cm. Het zwaartepunt ligt bij deze kan hoger dan bij de gemiddelde kan in Rijnlands steengoed aangetroffen te Walravenside.	59
1846	2	709	Kruik in grijs aardewerk op vier drieledige standvinnen en met rolrond oor, cilindrische hals en licht naar binnen staande bovenaan afgeronde rand. Hoogte: 26 cm; grootste diameter: 24 cm.	72
1849	1	712	Twee passende fragmenten van een vierlobbig kommetje in rood aardewerk met vertikaal geplaatst rolrond oor. De binnenkant is volledig bedekt met een witte sliblaag die achteraf bedekt is met groen loodglazuur. Dit laatste loopt een stuk over de rand.	90
1850	1	712	Helft van een eierdopvormige beker in rood aardewerk op standvoet met vlakke bodem. Enkele de binnenkant is haast volledig bedekt met bruin loodglazuur.	78
1850	2	712	Bolvormig kookpotje in rood aardewerk op drie tweeledige standvinnen, met rolrond oor, naar buiten staande hals en eenvoudig verdikte rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Het potje is aan de buitenkant intens beroet. Afmetingen: randdiameter: 12,4 cm, grootste diameter: 15 cm, hoogte: 11,7 cm.	82
1854	1		Steelfragment van een fluitje in een oranje-rood hard baksel.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1854	2		Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen en de mond zijn uitgevoerd in wit slib.	99
1856	1	714	Kookpot in rood aardewerk met rolronde oor, op vijf drieledige standvinnen, met naar buiten staande hals, dekselgeul en vermoedelijk slechts één rond oor, herbruikt als aspot. De onderkant is intens beroet en aan de binnenkant van de bodem is loodglazuur aangebracht. Randdiameter: 16 cm, grootste diameter: 29 cm, hoogte: 26,4 cm.	67
1857	1	715	Halsfragment van een fles.	141
1858	1	715	Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft min of meer een rechthoekige doorsnede (2,4 bij 3,5 cm), op één smalle zijde een diep uitgeschuurde gleuf en een bewaarde lengte van 9,6 cm.	
1859	1	715	Randfragment van een dunwandig recipiënt in een koperlegering met een licht uitstaande hals en licht verdikte rand. Randdiameter: +/- 16 cm, wanddikte: 0,9 mm.	
1862	1	717	Sterk afgesleten fragment van de sokkel van een beeldje in een zacht bruinbeige baksel met donkergrijze kern.	
1862	2	717	Sterk afgesleten fragment van de sokkel van een beeldje in een zacht bruinbeige baksel met donkergrijze kern.	
1862	3	717	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1862	4	717	Volledig bewaard ijzeren dolklemmet met driehoekige doorsnede en versmalde angel die op het uiteinde is omgeplooid. Totale lengte: +/- 31 cm, dikte van het lemmet bij de overgang naar de angel: 1 cm, breedte van het lemmet op de overgang naar de angel: +/- 2 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1863	1		Lotharingsch kruis in tin/lood met onduidelijk opschrift op de voet. De bewaarde kruisbalken eindigen in een vierlobbig ornament. Tussen de dwarsbalken is een reliekvenster afgebeeld. Lengte: 53 mm, breedte: 35 mm.	
1863	2		Zeszijdig klokje in tin/lood. Diameter van de klokopening: 11-12 mm.	
1863	3		Platgedrukt zeszijdig klokje in tin/lood. Dit exemplaar lijkt zeer sterk op 1863.2.	
1863	4		Onregelmatig gevormde kader van een insigne in tin/lood met een dubbele parelrand aan de voorzijde. Hoogte/breedte: 58 mm.	
1863	5		Afgerond vierkant tot onregelmatig snorrebot in lood met twee centrale perforaties. Zijde: 24 mm.	
1863	6		Fragment van een kaarsenhouder van een twee-armige (?) kandelaar in een koperlegering. In de kaarsenhouder bevindt zich juist boven de bodem een rechthoekige opening (14 bij 9 mm). Hoogte: 44 mm. De arm is onderaan de kaarsenhouder bevestigd waardoor deze daar ook dicht is.	167
1863	7		Loden netverzwarende. Breedte: 41 mm, gewicht: 16,8 g.	
1863	8		Loden netverzwarende. Breedte: 21 mm, gewicht: 27,4 g.	
1863	9		Loden netverzwarende. Breedte: 46 mm, gewicht: 21,8 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1863	10		Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 2,12 g, diameter: 26 mm.	
1863	11		Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Op de bewaarde schijf is een wapenschild met een naar links klimmende leeuw herkenbaar. Diameter: 26-27 mm.	
1863	12		Schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een parelrand een wapenschild met een lelie aangebracht. Boven het wapenschild staat 'lille'. Diameter: 23-24 mm.	
1869	1	696	Fragment van een beker in groen glas.	
1870	1	696	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met een bodem met ziel en versierd met een kobaltblauwe band die mogelijkwijze een schild voorstelt. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	45
1870	2	696	Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
1870	3	696	Negen passende fragmenten van een bord in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen en met verdikte licht opstaande rand. De volledige bovenkant is bedekt met een witte sliblaag die vervolgens geelgroen is geglaazuurd. Randdiameter: 23 cm.	80
1870	4	696	Vier fragmenten van een beker in groen glas.	
1873	1	696	Sterk gesleten fragment Terra sigillata, Oost-Gallië, Drag 18/31, tweede helft 2de eeuw/begin 3de eeuw.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1875	1	696	Wandfragment van een beker in groen glas.	
1877	1	696	Randfragment van een bord. Op de vlag is in kobaltblauw een opschrift aangebracht. De vrijgebleven ruimte is verder opgevuld met een binnen een cirkel opgestelde lelie in roodbruine luster. Het opschrift is ook omlijnd met roodbruine luster.	25
1877	2	696	Fragment van een lepelboortje in ijzer. Bewaarde lengte: 8,1 cm.	
1878	1	696	Wandfragment van een beker in groen glas.	
1881	1	696	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met uitstaande bladparen.	27
1881	2	696	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1888	1	721	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 18 duigen die samen worden gehouden door 8 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 4 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 67 en 64 cm. Buiten het door de kroosgroeven afgebakende tonvolume zijn bij 4 duigen in het totaal 11 perforaties vastgesteld. Terminus post quem: 1424.	
1891	1	721	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 op 36 cm lengte afgekapte duigen die worden samen gehouden door 3 hoepels. Grootste en kleinste diameter van de ton: 61 en 49 cm. Een geometrisch merk loopt door over twee duigen. Kapdatum van de boom: 1413-1423.	220
1893	1	721	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 72.5 tot 73.5 cm lengte die worden samen gehouden door 5 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 61 en 49 cm. Inhoud bij benadering: 145 liter. Eén van de duigen vertoont een rechthoekig bomgat (8 bij 7,5 cm) en drie ingekerfde merken. Kapdatum van de boom: 1418-1438.	221

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1894	1	721	Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. De goedbewaarde versiering in luster is goudkleurig.	37
1894	2	721	Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven zowel in kobaltblauw als in bruine luster. Op de buitenkant zijn enkel motieven in luster te zien	48
1894	3	721	Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.	
1895	1	721	Speelbord met 25 vlakjes in tin/lood en voorzien van bevestigingslipjes. Oorspronkelijk vermoedelijk met hangoog. Zijde: 22-23 mm. Kleinere uitvoering van HP afb. 1005.	160
1895	2	721	Archeologisch volledig fragment van Maigelbecher in groen glas.	
1895	3	721	Twee niet hechtbare wandfragmenten van een beker in groen glas.	
1895	4	721	Randfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
1895	5	721	Vijf fragmenten van een beker in groen glas met abrupt afknikkend profiel.	
1895	6	721	Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.	140

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1895	7	721	Voetfragment van een beker in groen glas met abrupt afknikkend ribbelpatroon.	140
1895	8	721	Twee kopspelden in een koperlegering. Afmetingen: lengtes: 32 en 34,5 mm, diameters van de kopjes: 2,2-2,3 mm.	
1895	9	721	Fragment van een ijzeren dolklemmet met driehoekige doorsnede. Bewaarde lengte: +/- 10,5 cm.	
1895	10	721	Dubbel ovale gesp met middenstijl en verbrede zijkanen in een koperlegering. Het bijbehorend beslag is aan de zichtbare kant versierd met de in een puntjeskader opgestelde letters AVE. Afmetingen van de gesp: lengte: 25,5 mm, breedte: 30 mm.	
1895	11	721	In één stuk vervaardigd riembeslag in een koperlegering. Het uit een plaatje gevormde beslag is aan de zichtbare zijde versierd met een binnen een rechthoekig kader geplaatste tekst. Afmetingen: lengte: 28 mm, breedte: 23 mm.	
1900	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1900	2		Sierspeld in tin/lood in de vorm van een zesbladig bloemetje en met gietnaad en draagspeld. Het bloemetje bestaat uit twee rijen bloemblaadjes. Diameter: 16-17 mm. Zeer gelijkend op HP afb. 828.	
1900	3		Sierspeld in tin/lood met hangoog en draagspeld. Diameter: 14 mm.	
1900	4		Perfect bolvormige knikker (?) in een witbeige natuursteen. Eén van de zijden vertoont een plat vlak. Diameter: 15 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1900	5		Steelfragment van een fluitje in een bruinrood hard baksel. Het steeltje is gedeeltelijk met wit slib bedekt.	
1900	6		Randfragment van een kommetje in een hard rozerood baksel en met bandvormig verdikte rand. Het fragment is aan de buitenzijde bedekt met een blinkend oranjebruin loodglazuur en aan de binnenzijde met een dik tinglazuur met paarse en blauwgroene geometrische versieringen. Randdiameter: 12 cm.	52
1900	7		Fragment van een st.-jakobsschelp. In het oor van de schelp is één doorboring bewaard.	
1900	8		Sierspeld in tin/lood met hangoog en horizontaal gesitueerde gietnaad en draagspeld. Diameter: 15 mm, lengte: 23 mm.	
1900	9		Schelpvormig object in een gegoten koperlegering. Deze schelp (?) heeft slechts één oor. Dit oor is voorzien van 3 gaten (diameter: 2,8 mm). Twee grotere gaten (diameter: 3,8 mm) bevinden zich aan de andere kant van de schelp. Grootste afmeting: 71 mm.	170
1900	10		Loodstrip voor glas-in-lood.	
1900	11		Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,7 mm.	
1900	12		Beschadigd fragment van een ringvormige kaarsenhouders in een koperlegering met twee benen die op een pin eindigen. De bovenrand van de ring is voorzien van twee groeven.	169
1900	13		Gegoten schrijfstift met trapeziumvormige spatel (breedte: 8,3 mm) en rechthoekige door groeven in 3 delen gesplitste schacht. Lengte: 81 mm. Koperlegering.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1900	14		Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 4 groeven. Diameter: 26,5 mm. Gewicht: 15,0 g.	65
1900	15		Scheepjespenning in messing geslagen te Nürnberg in de 15de eeuw. Gewicht: 2,04 g, diameter: 29 mm.	
1900	16		Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,84 g, doormeter: 18 mm.	
1900	17		Brabantse dubbele mijt in biljoen geslagen te Antwerpen onder Karel V in de periode 1521-1536. Gewicht: 0,92 g.	
1900	18		Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Filips II in 1586. Gewicht: 4,93 g, doormeter: 25 mm.	
1900	19		Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 37,1 g.	
1900	20		Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 14,1 g.	
1900	21		Loden netverzwaring. Breedte: 22 mm, gewicht: 17,9 g.	
1900	22		Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 14,0 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1900	23		Loden netverzwaring. Breedte: 43 mm, gewicht: 26,9 g.	
1900	24		Loden netverzwaring. Breedte: 49 mm, gewicht: 36,4 g.	
1900	25		Loden netverzwaring. Breedte: 21 mm, gewicht: 19,1 g.	
1900	26		Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 19,0 g.	
1900	27		Fragment van een loden netverzwaring.	
1900	28		Fragment van een loden netverzwaring. Breedte: 33 mm.	
1900	29		Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 25,3 g.	
1900	30		Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 9,0 g.	
1900	31		Drie fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1900	32		Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.	
1900	33		Loden netverzwaring. Breedte: 45 mm, gewicht: 49,8 g.	
1900	34		Perfect bolvormige knikker (?) (diameter: 14 mm) in bruinbeige natuursteen.	
1900	35		Tonvormige verzwaring in lood met centrale perforatie. Lijnverzwaring ? Hoogte: 16 mm, diameter: 14 mm, diameter perforatie: 7-8 mm, gewicht: 13,7 g.	151
1900	36		Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
1900	37		Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur.	
1900	38		Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Twee gladde vlakken geven aan dat deze wetsteen in doorsnede rechthoekig of vierkant was. Bewaarde lengte: 9,5 cm.	
1900	39		Mijt in biljoen uit de 15de eeuw. Gewicht: 0,43 g, diameter: 15 mm.	
1900	40		Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met een verticale, licht verdikte rand. Wanddikte: 1,4-1,6 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1900	41		Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 20 mm, breedte: 16,3 mm.	
1900	42		Fragment van een ijzeren dolklemmet met driehoekige en ruitvormige doorsnede. De versmalde angel is volledig opgekruld. Nabij de angel is de doorsnede van het lemmet over een afstand van ongeveer 4 cm driehoekig. Lengte van het lemmet zonder de angel: +/- 17 cm.	158
1900	43		Volledig vervormde ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 115 mm, diameter van het been: 7 mm.	
1900	44		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 41 mm.	
1901	1		Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1901	2		Fragmentair insigne in tin/lood met als opschrift: 'lombardie' m.a.w. Lombardsijde. Breedte: 39 mm.	
1901	3		Sierspeld in tin/lood met gietnaad en draagspeld. Diameter: 16-17 mm.	
1901	4		Helft van een ronde leistenen schijf met twee centrale perforaties. Diameter: 48 mm.	
1901	5		Fragment van een loden kolfslof. Rondom de schachtopening is een kleine richel aanwezig.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1901	6		Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 46-47 mm. Gewicht: +/- 120 g.	
1901	7		Kanonkogel in silex. Diameter: 79-86 mm. Gewicht: +/- 680 g.	
1901	8		Fragment van een rode baksteen met in één van de zijanten voor het bakken uitgekrast geometrisch motief.	20
1901	9		Gele baksteen met een in één van de platte vlakken voor het bakken uitgekraste schets van drie bogen met pijl die naar eenzelfde door twee parallelle V's aangeduid doel schieten.	20
1901	10		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Schone in 1490 (?). Gewicht: 0,58 g.	
1901	11		Brabantse of Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Antwerpen of Brugge onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,59 g, doormeter: 18 mm.	
1901	12		Vlaamse of Maaslandse mijt in biljoen geslagen in Vlaanderen of Gerdingen onder Filips de Goede of Johanna van Merwede in de periode 1434-1467.	
1901	13		Loden netverzwarende. Breedte: 30, gewicht: 15,3 g.	
1901	14		Loden netverzwarende. Breedte: 35 mm, gewicht: 18,0 g.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1901	15		Fragment van een loden netverzwarende. Breedte: 36 mm.	
1901	16		Loden netverzwarende. Breedte: 33, gewicht: 18,1 g.	
1901	17		Vier fragmenten van een dikwandige (dikte: 11-13 mm) pot (diameter: 27 cm) met een vooral naar buiten staande afgeplatte rand. Het baksel is roosbruin en grof verschaald met kwarts en tot 4 mm grote rode inclusies. De binnenzijde is bedekt met een bruin loodglazuur dat op sommige plaatsen tot bovenop de rand doorloopt. De buitenkant is ongelijkmatig bedekt met een beige sliblaag.	52
1901	18		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een netwerkpatroon met centrale stippen in bruine luster. Op de onderkant van het stuk zijn drie concentrische lijnen in bruine luster te zien.	44
1901	19		Tuitfragment van een zuigflesje (?) in rood aardewerk bedekt met loodglazuur.	
1901	20		Fragment van een loden netverzwarende.	
1901	21		Rekenpenning in messing van het type Rijksappel geslagen in de 15de eeuw te Nürnberg. Gewicht: 1,37 g, diameter: 23,5 mm.	
1901	22		In één stuk vervaardigd riembeslag in een koperlegering. Het uit een plaatje gevormde beslag is aan beide zijden versierd met ingekaste geometrische motieven. Afmetingen: lengte: 37,5 mm, breedte: 21,5 mm.	
1901	23		Baksteen met nabij de hoek een in drie niveaus voor het bakken uitgesneden gleuf.	18

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1902	1		Loden netverzwarende. Breedte: 30 mm, gewicht: 22,5 g.	
1902	2		Loden netverzwarende. Breedte: 20 mm, gewicht: 6,2 g.	
1903	1		Fragment van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met 2 onderling verbonden kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1903	2		Twee loodstrips voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,6 mm.	
1903	3		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 1,00 g, doormeter: 21,5 mm.	
1903	4		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brugge onder Maria van Bourgondië in de periode 1478-1482. Gewicht: 0,83 g, doormeter: 18 mm.	
1903	5		Brabantse oord in koper geslagen te Maastricht onder Filips II in 1586. Gewicht: 4,90 g, doormeter: 26 mm.	
1903	6		Loden netverzwarende. Breedte: 25 mm, gewicht: 15,1 g.	
1903	7		Twee passende fragmenten van lichtgeel vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1903	8		Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en met aan de binnenkant resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1903	9		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1903	10		Wandfragment in lichtgrijs steengoed dat aan de buitenzijde plaatselijk oranjebruin is gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.	
1903	11		Rekenpenning in koper met Frans wapenschild en twee doorgeslagen gaten. Gewicht: 3,78 g, diameter: 26 mm.	
1903	12		Sikkel in ijzer met versmalde angel. Op het einde is deze angel omgeplooid. De punt van het sikkellemmet is afgebroken. Totale bewaarde lengte: +/- 24 cm.	
1903	13		Sterk beschadigd fragment van een sikkelblad.	
1903	14		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 52 mm.	
1903	15		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: +/- 13 cm.	
1904	1	725	Loden netverzwaring. Breedte: 31 mm, gewicht: 8,7 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1906	1	726	Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een bleekgrijs baksel.	
1906	2	726	Wandfragment van een beker in groen glas.	
1906	3	726	Voet van een beker in kleurloos glas.	141
1906	4	726	Vijf ijzerhoudende brokken, vermoedelijk ijzerslakken.	
1907	1	727	Fragment van een ruiterspoor in ijzer. Beide beugelarmen eindigen in twee ogen. Lengte van de beugelarmen: +/- 10 cm.	
1909	1	728	Wandfragment van een dikwandig, buisvormig object in rood aardewerk dat aan de buitenkant bedekt is met bruingroen loodglazuur. Langs de binnenkant zijn prominente draairingen aanwezig. Wanddikte: 8-9 mm.	
1912	1	731	Vlaams 1/2 vuurijzer in zilver geslagen onder Filips de Schone in de periode 1489-1490. Gewicht: 1,25 g, doormeter: 22 mm.	
1916	1	732	Fragment van een bezem bewaard en geconserveerd met de originele wikkel. Bewaarde lengte: 14 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-7 cm.	275
1916	2	732	Stukje groen vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1919	1	732	Van deze baksteen werden twee zijden zowel aan de onder- als bovenkant van de baksteen vanaf drie cm van de rand van de steen ongeveer onder een hoek van 30° afgeschuind. De schuine vlakken lijken bedekt met een met een borstel opgesmeerde rode deklaag.	16
1921	1		Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,8 mm.	
1921	2		Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
1921	3		Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 85 mm.	
1922	1		Anthropomorf fluitje met tweeledige baard in een beigebruin hard baksel. Op het hoofd is een naar voor geplooid buisvormig uitsteeksel aanwezig. De ogen en de mond zijn in wit slib. De baard en de schijf op het uitsteeksel zijn geelgroen geglazuurd.	100
1922	2		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur zowel aan de binnen- als buitenkant.	
1923	1		Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,72 g, doormeter: 19 mm.	
1924	1		Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
1924	2		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien. Randdiameter: 31 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1926	1		Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op standring en versierd met een in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	50
1926	2		Spinschijfje (diam.: 45-47 mm) vervaardigd uit een wandfragment van een recipiënt in handgevormd aardewerk in prehistorische traditie. Gewicht: 19,2 g. Diameter van de perforatie: 8 mm.	108
1926	3		Twee passende fragmenten van een boeksloot met haak in koper of een koperlegering. De zichtbare zijde is versierd met ingegroefde lijnen en arceringen. Het driehoekig gedeelte is door een scharnietje verbonden met het versierde gedeelte (lengte: 25,5 mm).	170
1926	4		Loden schijfvormig gewicht. Diameter: 22-23, dikte: 7 mm, gewicht: 27.4 g. Aan één zijde is een schild en een letter A (?) ingestempeld.	160
1926	5		Voet- en stamfragment van meerdelige beker in groen glas.	141
1926	6		Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel heeft een rozige kern en bevat een aantal rode inclusies kleiner dan 1 mm doormeter.	
1926	7		Randfragment van een gladwandige kruik of kruikamfoor in een witbeige baksel met grijze kern.	
1926	8		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
1926	9		Fragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1926	10		Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd. Het stuk past aan 1953.1.	
1926	11		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,4 cm.	
1926	12		Twee passende fragmenten van een wetsteen in een groengrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie en met op twee plaatsen kleine uitgesleten groeven. Afmetingen bij benadering: 10 bij 2,5-3,5 cm.	6
1926	13		Zegelmatrijs in een koperlegering met rond stempelvlak en een centraal geplaatst zeszijdig handvat met circulaire perforatie bovenaan. Afmetingen: diameter: 22,4 mm, hoogte: 29 mm, dikte: 3 mm. Centraal op het stempelvlak is een paard afgebeeld en het opschrift kan worden gelezen als 's.houdin.f.willem.vaelwaerts': het zegel van houdin zoon van willem vaelwaerts.	
1926	14		Afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: Diameter: 42 mm, dikte: 4,7 mm.	
1926	15		Sikkel in ijzer met licht gebogen blad. Bewaarde lengte van het sikkelblad: +/- 18 cm.	149
1926	16		Fragmenten van een mondharp in ijzer.	
1926	17		Fragment van een ijzeren scharnierschaar. Het scharnierend element is voorzien van onderdelen in een koperlegering. Bewaarde lengte: 11,5 cm.	
1928	1		Fragment lichtgeel vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1928	2		Bodemfragment van een maigeleijn in groen glas.	
1928	3		Fragment van een ijzeren hengsel met een gemeenschappelijke pin voor beide armen. De bewaarde arm is rechthoekig en voorzien van drie nagelgaten. Lengte van de rechthoekige arm: 142 mm, breedte: 29 mm. De ontbrekende arm staat met zijn lengteas haaks op de bewaarde arm.	144
1929	1		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,87 g, doormeter: 15-17,5 mm.	
1933	1		Fragment Valenciaanse majolica versierd met uitstaande bladparen. Op de binnenkant van het fragment zijn vage sporen van luster te zien.	29
1933	2		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen blauwe cirkels en cirkels in luster opgestelde blauwe schijven en stippen en lusterstippen.	33
1933	3		Kruisje in tin/lood met een perforatie bovenaan. De kruisbalken eindigen in een fleur de lis. Aan de voorkant is de gekruisigde Christus afgebeeld, aan de achterzijde de gekroonde Maria met kind. Hoogte: 39 mm, breedte: 35 mm.	
1933	4		Verweerd fragment van een aan de binnenzijde geglaazuurd lampschaaltje met onderaan een gedeelte van de centrale stam. Het baksel is oranje-rood en zandig.	
1933	5		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 68 mm.	
1937	1	738	Drie fragmenten waaronder een randfragment van een beker in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1937	2	738	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
1937	3	738	Uit één stuk vervaardigd benen heft met rechthoekige doorsnede en op het heftuiteinde o.a. versierd met perforaties was bestemd voor een mes met versmalde angel. Afmetingen: bewaarde lengte: 66 mm, grootste breedte: 13 mm.	291
1940	1	741	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.	
1942	1	742	Baksteen met centraal op een van de brede vlakken, een uitgespaarde gleuf. Verder is één van de korte zijden na het bakken onder een hoek van 45° schuin gezet.	18
1942	2	742	Goed bewaard ruiterspoor in ijzer met een achttandig rad, in doorsnede ronde schacht en een eenvoudig rechte beugel. Op beide uiteinden zijn de metalen haakvormige riembevestigingen nog bewaard. Beide beugelarmen eindigen in twee ogen. Op de beugelarm met het scharnier is in het bovenste oog de spoorgesep nog aanwezig. Lengte van de schacht: 6,5 cm, lengte van de beugel: 7,5 cm.	147
1945	1	743	Vervormde sikkel in ijzer. Lengte van het sikkelblad: +/- 23 cm.	150
1945	2	743	Vervormde sikkel in ijzer. Lengte van het sikkelblad: +/- 36 cm.	150
1946	1		Rudimentair afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 66-68 mm.	
1946	2		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,01 g, doormeter: 17 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1946	3		Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Één vlak is vlak en vertoont een serie kleine putjes en de andere zijde is zeer onregelmatig en vertoont een onregelmatig geheel van verdiepingen. Dikte: 3,6-3,8 cm.	
1946	4		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 62 mm, diameter van het been: 3 mm.	
1946	5		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 44 mm.	
1948	1	744	Kanonkogel in zandsteen met afgeplat stuk. Diameter: 106-107 mm. Gewicht: +/- 1525 g.	
1948	2	744	Wandfragment van een beker in geverfd aardewerk (techniek B) met sporen van zandbestrooiing. Witte klei met een zwartgrijze deklaag.	
1948	3	744	Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. De onderkant is volledig overdekt met putjes en op de bovenkant zijn nabij de rand wat langwerpige sporen van bekapping aanwezig. Diameter: +/- 51 cm, dikte: 3,5-4,5 cm.	
1949	1		Onversierd kruisje in tin/lood met bovenaan een inkerving. Hoogte: 44 mm, breedte: 38 mm.	
1949	2		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 0,62 g, diameter: 17 mm.	
1949	3		Pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de perforatie is een wapenschild met een naar links klimmende leeuw aangebracht. Op de schijf met de pin is binnen een parelrand een wapenschild met een kroon afgebeeld. Diameter: 19-20 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1950	1		Fragment van een wetsteen in een donkergrijs fijn gesteente. Bewaarde lengte: 10 cm.	
1950	2		Drie fragmenten van een munt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.	
1950	3		Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 26,8 mm, breedte: 20 mm.	
1952	1		Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen staande haken. De speld is vier maal getorst. Bewaarde lengte: 43,5 mm.	
1953	1	720	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is geel- tot oranjebruin gevlamd. Het stuk past aan 1926.10.	
1954	1		Loden netverzwarende. Breedte: 42 mm, gewicht: 35,6 g.	
1954	2		Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige glans. Het baksel is een beetje beige en bevat een aantal rode inclusies kleiner dan 0,5 mm doormeter.	
1954	3		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
1954	4		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1954	5		Bodemfragment van een kan in Siegburg op gelobde standing.	56
1954	6		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 51 mm.	
1955	1	720	Loden netverzwaring. Breedte:, gewicht: 34.3 g.	
1956	1		Fragment van een loden netverzwaring.	
1956	2		Fragment van een loden netverzwaring.	
1956	3		Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 14,5-15 mm.	
1959	1		Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel.	
1959	2		Fragment van een meerdelige façon-beker in kleurloos glas met drie witte en één blauwe ingewalste draad.	
1960	1	745	Vlaamse groot in zilver geslagen te Brugge onder Karel de Stoute in de periode 1467-1474. Gewicht: 1,26 g, doormeter: 24 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
1960	2	745	Drie stukjes blauw vensterglas.	
1960	3	745	Fragment van groen vensterglas.	
1961	1		Halve stuiver in biljoen geslagen te Dortmund onder Friedrich III in de periode 1451-1493. Gewicht: 1,52 g, doormeter: 22 mm.	
1962	1	743	Fragment van een dubbele mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.	
1964	1		Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel.	
1965	1		Dubbel ovale gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 20 mm, breedte: 14 mm.	
1969	1	746	Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en met een bleekgrijs baksel.	
1969	2	746	Basisfragment van een fluitje (?) in een oranje-rood hard baksel.	
1969	3	746	Aan beide zijden gegolfde plank met drie ovale perforaties. Afmetingen: bewaarde lengte: 126 cm, breedte: 17 cm, dikte: 3,2 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1969	4	746	Fragment van een ijzeren knijpschaar.	
1970	1	746	Kanonbal in gietijzer. Diameter: 47-48 mm, gewicht. Aan één zijde is de kanonbal licht afgeplat (diameter: 45 mm). Precies op die plaats bevindt zich ook een ovale (18 bij 21 mm) zone die centraal ongeveer 2 mm diep is. Gewicht: 380 g.	
1970	2	746	Stukje groen vensterglas.	
1971	1	747	Twee niet hechtbare bodemfragmenten van een maigelein, Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
1971	2	747	Fragment van groen vensterglas.	
1973	1	749	Stuk groen vensterglas.	
1973	2	749	Fragment van een dekseltje in rood aardewerk met licht concave bodem, schuin naar boven staande rand, centraal geplaatst massief cilindervormig handvat met centrale vingerindruk. Diameter: 6,5 cm. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur noch sporen van beroeting	91
1975	1		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,47 g, doormeter: 16 mm.	
1975	2		Lepelboor in ijzer. Lengte: 14,2 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1976	1	751	Fragment van een munt in biljoen.	
1977	1		Twee passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
1977	2		Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met vlag, opstaande rand en versierd met kobaltblauwe motieven en een lijntje in roodbruine luster.	
1977	3		Loden snorrobot met twee grote centrale perforaties (diam.: 6-8 mm) en een fijn gekartelde omtrek. Diameter: 39-41 mm.	177
1977	4		Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 15,6 g.	
1977	5		Fragment van een loden netverzwaring.	
1977	6		Eenvoudig rechtop staand randje van een recipiënt in een hard gebakken, fijn wit baksel bedekt met donkergroen loodglazuur aan de buitenkant.	
1977	7		Bodemfragment van een beker in Siegburg steengoed.	
1979	1		Fragment van een Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1985	1		Fragment van een beeldje (?) in een zacht bruinbeige baksel.	
1985	2		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur.	
1987	1		Wandfragment van geverfd aardewerk (techniek B) met sporen van zandbestrooiing. Witte klei met een zwartgrijze deklaag.	
1987	2		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,60 g, diameter: 17 mm.	
1991	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
1991	2		Fragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
1992	1		Aan beide zijden beschadigd spinsteeentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven. Diameter: 25 mm.	65
1993	1		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 1,24 g, doormeter: 19 mm.	
1994	1		Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven in koperrode luster en in kobaltblauw.	48

fea	nr	spo	beschrijving	fig
1994	2		Uit twee helften opgebouwd belletje in koper of een koperlegering. Diameter: 15-16 mm.	166
1994	3		Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en een onderaan afgevlakte poot. Hoogte van het driepootje: 80 mm. Het pootje is aan de buitenkant voorzien van een kleine met de vinger aangebrachte verdieping.	
1994	4		Twee passende wandfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.	
1994	5		Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Bewaarde lengte: 91 mm, diameter van het been: 4 mm.	
1995	1	759	Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Horne in de periode 1456-1464. Gewicht: 0,58 g, doormeter: 15-16 mm.	
1996	1		Dobbelsteentje (zijde: 5,8 tot 6,5 mm). De één staat tegenover de twee.	288
2000	1		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,63 g, diameter: 19 mm.	
2002	1		Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel, vermoedelijk versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Op de binnenkant van de bodem zijn vage sporen van luster aanwezig.	37
2002	2		Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven. Diameter: 27 mm. Gewicht: 14,9 g.	65

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2002	3		Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	
2002	4		Twee passende fragmenten, een randfragment en een halsfragment van een slanke kan in Siegburg steengoed zowel aan de buiten- als binnenkant bedekt met groen loodglazuur. De binnenkant is niet volledig met glazuur bedekt. De hals vertoont een aantal duidelijke draairingen.	
2002	5		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 46 mm.	
2008	1		Vervormde getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is twee maal getorst. Bewaarde lengte: 39 mm.	
2011	1		Bretoense 'double' in biljoen geslagen te Nantes onder Jean V in de periode 1399-1442. Gewicht: 0,47 g, doormeter: 23,5 mm.	
2013	1	765	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,91 g, doormeter: 16,5-18 mm.	
2016	1		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
2016	2		Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 47 mm, dikte: 5 mm.	
2016	3		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 95 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2017	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe kronen.	39
2017	2		Vlaamse milt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,40 g, doormeter: 17 mm.	
2017	3		Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 12,8 g.	
2017	4		Fragment van een loden netverzwaring.	
2017	5		Fragment van een loden netverzwaring.	
2018	1		Nagenoeg vierkant snorrebot in lood met twee centrale perforaties. Afmetingen: 27 bij 28 mm.	
2018	2		Twee-armige kandelaar in een koperlegering met aangegoten licht konische (diam.: 20 tot 17 mm) kaarsenhouders zonder bodem. Binnendiameter van de kaarsenhouders bovenaan: 14,5 tot 15 mm. Beide armen met centrale rib zijn aan een licht konische ring gegoten.	168
2018	3		Fragment van een klein ampulletje (diam.: 29-30 mm) in tin/lood. Op één kant zijn nog twee concentrische cirkels en de aanzet van een schild te zien. Het voetje bestaat aan de voorzijde uit drie lobben, terwijl de achterzijde ervan recht is.	
2018	4		Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 19,5 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2018	5		Loden netverzwarende. Breedte: 29 mm, gewicht: 11,5 g.	
2018	6		Konische verzwarende in lood met centrale perforatie. Lijnverzwarende ? Hoogte: 16 mm, diameter aan de basis: 18-19 mm, diameter van de centrale perforatie aan de basis: 9 mm, diameter van de centrale perforatie nabij de top: 7 mm, gewicht: 21,1 g.	151
2018	7		Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 14,5-14,8 mm.	
2019	1		Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met uitstaande bladparen. Van de luster blijven enkel vage stippen over.	29
2019	2		Loden netverzwarende. Breedte: 33 mm, gewicht: 36,9 g.	
2019	3		Loden netverzwarende. Breedte: 31 mm, gewicht: 34,6 g.	
2019	4		Loden netverzwarende. Breedte: 38 mm, gewicht: 21,6 g.	
2019	5		Loden netverzwarende. Breedte: 42 mm, gewicht: 21,9 g.	
2019	6		Loden netverzwarende. Breedte: 30 mm, gewicht: 12,9 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2019	7		Fragment van een loden netverzwaring.	
2019	8		Twee passende fragmenten van een kannetje in lichtgrijs steengoed dat op de buitenzijde plaatselijk oranjebruin gevlamd is. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.	
2019	9		Ronde schijf met lip van een pinlood met één centrale perforatie. Diameter: 23 mm.	
2019	10		Loden afgeknot kegelvormig gewicht met hangoog. De onderkant is licht concaaf en voorzien van een centrale verdieping. Afmetingen: hoogte: 40 mm, maximale diameter onderaan: 25 mm, gewicht: 118,5 g.	180
2020	1		Sierspeld in tin/lood met draagspeld. Diameter: 17 mm.	
2020	2		Sierspeld in tin/lood met draagspeld en aanhechting. Diameter: 14-15 mm.	
2020	3		Fragment van het gelaat van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. De ogen, neus en mond zijn uitgevoerd in wit slib.	99
2020	4		Wandfragment van een anthropomorf fluitje (?) in een beige hard baksel. Het oog is uitgevoerd in wit slib.	
2020	5		Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties en een gekartelde omtrek. Diameter: 37-39 mm.	177

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2020	6		Loden netverzwareing. Breedte: 32 mm, gewicht: 15,9 g.	
2020	7		Loden netverzwareing. Breedte: 30 mm, gewicht: 17,8 g.	
2020	8		Loden netverzwareing. Breedte: 32 mm, gewicht: 25,1 g.	
2020	9		Loden netverzwareing. Breedte: 39 mm, gewicht: 12,4 g.	
2020	10		Loden netverzwareing. Breedte: 31 mm, gewicht: 12,6 g.	
2020	11		Loden netverzwareing. Breedte: 34 mm, gewicht: 10,8 g.	
2020	12		Fragment van een loden netverzwareing.	
2020	13		Loden netverzwareing. Breedte: 37 mm, gewicht: 66,3 g.	
2020	14		Uiteinde van een dolkschede in tin/lood. De bovenrand, geaccentueerd door een dubbele kraag, is gekarteld en rondomrond versierd met gearceerde zones in de vorm van een driehoek met een holle basis. De voorzijde is versierd met een slingerend plantaardig (?) motief opgesteld binnen een langwerpige zone met arcering. Aan de achterkant zijn twee perforaties aangebracht.	173

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2020	15		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en zonder sporen van glazuur.	
2020	16		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
2020	17		Fragment van een konisch deksel in rood aardewerk met centrale knobbel. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur noch van beroeting.	91
2020	18		Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een imitatie uit de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,78 g, diameter: 15 mm.	
2020	19		Ruitvormige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en haak of oog in één stuk. Afmetingen: bewaarde lengte: 51 mm.	
2025	1		Drie passende fragmenten Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
2025	2		In doorsnede wigvormige toetssteen (?) in een zeer fijn paarsgrijs gesteente. Op één uiteinde is een konische perforatie aanwezig. De steen voelt zeer glad aan nabij het dunne uiteinde. Lengte: 8,1 cm, breedte: 24-26, dikte: 2-11 mm.	5
2027	1		Opengewerkt rond insigne in tin/lood met een kroon. Diameter: 34 mm.	
2027	2		Min of meer rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties. Diameter: 29-34 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2027	3		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 0,83 g, doormeter: 17 mm.	
2027	4		Loden netverzwarende. Breedte: 31 mm, gewicht: 17,3 g.	
2027	5		Fragment van een loden netverzwarende.	
2027	6		Fragment van een loden netverzwarende.	
2027	7		Fragment van een loden netverzwarende.	
2027	8		Fragment van een loden netverzwarende.	
2027	9		Fragment van een loden netverzwarende.	
2027	10		Fragment van een loden netverzwarende.	
2028	1	768	Vishaak in ijzer met palet. De zone van de punt en de eventuele weerhaak is beschadigd. Afmetingen: lengte: 46 mm, diameter van het been: 2,3 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2028	2	768	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Het uiteinde is afgebroken. Bewaarde lengte: 45 mm.	
2028	3	768	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 44 mm.	
2030	1		Sterk beschadigd fragment van een grote dubbelbak in een beigegeel baksel met rode inclusies.	
2031	1		Bakstenen gewicht in de vorm van een gelijkbenige driehoek met nabij de scherpe hoek een na het bakken aangebrachte perforatie. De perforatie kwam tot stand door vanop beide zijden een uitholling te maken. Hoogte: 29 cm, breedte: 27 cm, gewicht: 4820 g.	9
2034	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe door mekaar gevlochten banden. De ruimte die tussen de banden overblijft is opgevuld met motieven in roodbruine luster. Op de onderzijde is enkel een vaag spoor van een concentrische band in koperrode luster zichtbaar.	41
2041	1	602	Wandfragment van een recipiënt in handgevormd aardewerk in prehistorische traditie.	
2042	1	776	Gele baksteen in de vorm van een gelijkbenige driehoek.	14
2042	2	776	Baksteen waarvan één van de lange zijden licht gebogen is.	15
2044	1		Fragment van een Lotharingisch kruis met hangoog in tin/lood. De kruisbalken eindigen in de vorm van vierlobbige ornamenten. Tussen de dwarsbalken is een reliekenvenster afgebeeld. Bewaarde lengte: 57 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2044	2		Vogelinsigne in tin/lood met een gietnaad en draagspeld. Lengte van de vogel: 78 mm. Onbekend type.	
2044	3		Sierspeld in tin/lood in de vorm van een zesbladig bloemetje en met een gietnaad en draagspeld. Diameter: 15-16 mm. Variant van HP afb. 841-842.	
2044	4		Fragment van een insigne in tin/lood van Adrianus van Geraardsbergen in harnas met in de linkerhand aanbeeld en hamer. Bewaarde hoogte: 38 mm. Het insigne sluit zeer nauw aan bij HP afb. 4.	
2044	5		Voet van een kruis in tin/lood. Breedte van de voet: 17 mm.	
2044	6		Fragment van een insigne in tin/lood.	
2044	7		Zes onderdelen van de kader van een insigne in tin/lood.	
2044	8		Fragment van een insigne in tin/lood gewijd aan Vincentius van Beselare. Het opschrift luidt: 'sente vinsencii van belselare'. Breedte: 35 mm. Onbekend type.	
2044	9		Fragment van een loden netverzwaring.	
2044	10		Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties en een gekartelde omtrek. Diameter: 39-41 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2044	11		Fragment van een ampul (diam.: 44-45 mm) in tin/lood. De ampul is op de achterzijde plat geslagen en de bovenkant is gezien de talrijke snijsporen losgesneden en afgebroken. Aan de voorzijde is de ampul versierd met twee concentrische cirkels met een centraal puntje. Het voetje bestaat aan de voorzijde uit drie lobben, terwijl het aan de achterzijde recht is.	
2048	1	780	Twee passende fragmenten van een bord in Valenciaanse majolica met ringvormige voet en versierd met uitstaande bladparen. De versiering met uistaande bladparen is zowel uitgevoerd in kobaltblauw als in luster. Het bord is op de spiegel bezaaid met een aantal putjes die tot in het baksel reiken.	31
2048	2	780	Toetssteen (?) met een rechthoekige doorsnede in een zeer fijn, zwart gesteente met vage aanduidingen van een stratificatie. Op één uiteinde is een cilindrische perforatie (doormeter: 7,3 mm) aangebracht. Bewaarde lengte: 111,6 mm. Breedte: 30,5 tot 34 mm. De beide zijanten voelen zeer glad aan, terwijl de vlakke kanten merkkelijk ruwer zijn.	5
2048	3	780	Fragment van een vermoedelijk Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Born onder Jan van Salm in de periode 1389-1400.	
2049	1	781	Afgesleten koot met een 10-tal slordig ingekerfde min of meer evenwijdige korte (5-8 mm) streepjes op de bolle zijde.	286
2050	1	781	Fragmenten van een Lotharingisch kruis in tin/lood. Bewaarde lengte: 61-62 mm.	
2052	1	781	Fragment van de bodemplaat van een ton, diameter: 30-31 cm.	203
2053	1	781	Wandfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
2056	1		Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met kobaltblauwe schijven, stippen en ovale vlekken en lusterstippen opgesteld binnen cirkels in kobaltblauw en luster. Op de bodem zijn enkel twee concentrische cirkels in roodbruine luster aanwezig.	33

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	2		Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen blauwe cirkels en luster cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn concentrische lusterbanden aangebracht waarvan één gearceerd is.	33
2056	3		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met sporen- en kruisarceringsbanden in luster. Op de onderkant zijn wat stippen en lijnen en vermoedelijk een gestileerd peregil-motief te zien in luster.	40
2056	4		Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
2056	5		Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven zowel in kobaltblauw als in luster. Randdiameter: 25 cm.	48
2056	6		Twee passende randfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe bloem- en bladmotieven. Van luster is op dit stuk niets te zien. Randdiameter: 23 cm.	48
2056	7		Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur.	
2056	8		Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met ziel versierd met binnen cirkels opgestelde bloem- en bladmotieven in luster. Op de onderkant zijn in luster twee concentrische cirkels aangebracht die radiaal in segmenten zijn verdeeld.	33
2056	9		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met sgraffito gebladerte. In kobaltblauw is een klimopblad en een klimoprak zichtbaar en in luster zijn diverse bloemmotieven aangebracht. De onderkant is in luster versierd met gestileerde peregil-motieven tegen een achtergrond van stippen.	34
2056	10		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe door mekaar gevlochten blauwe banden. Van een versiering in luster is niets te zien.	41

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	11		Rechthoekig insigne (41 bij 38 mm) met de voorstelling van een gekroond paar bij een boom in tin/lood. Variant van HP afb. 604-606. De mannelijke figuur staat in tegenstelling tot de gekende exemplaren aan de rechterkant van de boom.	
2056	12		Knikker in een bruinbeige fijn baksel. Diameter: 24-26 mm.	
2056	13		Vleugelfragment van een fluitje in de vorm van een in een duikvlucht dalende vogel in een roodbruin tot grijs hard baksel. De vleugel is bedekt met wit slib waarin de individuele veren diep zijn ingekrast.	101
2056	14		Loden kolfslof bewaard met een fragment van de steel. Op de vlakke zijde van de kolfslof staan heel wat krassen overwegend in twee richtingen. De steel is in verhouding tot het gewicht van de kolfslof nogal licht.	178
2056	15		Ovaal, loden snorrebot met twee centrale perforaties en scherpe, gekartelde omtrek. Diameter: 23-28 mm.	
2056	16		Miniatuur krukje in tin/lood op drie poten en versierd met kruisarcering.	173
2056	17		Houten speelschijf met gekartelde omtrek. Diameter: 39 mm. Aan beide zijden bevindt zich centraal een richel van ongeveer 1 cm doormeter. Binnenin is deze richel kegelvormig uitgediept.	181
2056	18		Aan de twee uiteinden aangepunt stokje met een centrale inkeping: tiepel (?). Lengte: 16,2 cm, doormeter: tot 3 cm.	178
2056	19		Een dubbele arm in een koperlegering voor de bevestiging van kaarsenhouders. Op het einde is elke arm geperforeerd (diam.: 8 mm). De twee armen met een ruitvormige doorsnede zijn aan een ring (binnendiam.: 12,5 mm) gegoten die vermoedelijk over een centrale schacht past.	168



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	20		Licht konische kaarsenhouders in een koperlegering (diam.: 21 tot 18 mm, binnendiam.: 16,5 mm) zonder gaten en met zwak uitgesproken parallelle groeven. Hoogte: 47 mm. Onderaan de schacht bevindt zich het afgebroken uiteinde van een arm.	
2056	21		Helft van een spinschijfje in hout. Diameter: +/- 6 cm. Op de licht afgeronde zijde zijn een ganse reeks evenwijdige krassen aanwezig.	184
2056	22		Sleutelgatvormige gesp met enkelvoudige beugel in een koperlegering. Lengte: 32 mm.	160
2056	23		Gordelsluiting in een koperlegering met gordelbeslag, U-vormige beugel en ruitvormige haak in één stuk. Lengte: 77 mm.	161
2056	24		Houten boetnaald. Aan de éne zijde is ze versierd met drie door mekaar verstrengelde in het hout gekerfde vissen. Aan de andere kant is een stervormig eigendomsmerk (?) aangebracht. Lengte: 17 cm, breedte: tot 2 cm.	248
2056	25		Loden netverzwarende. Breedte: 28 mm, gewicht: 28,2 g.	
2056	26		Loden netverzwarende. Breedte: 24 mm, gewicht: 30,9 g.	
2056	27		Loden netverzwarende. Breedte: 33 mm, gewicht: 35,4 g.	
2056	28		Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 26,8 g.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	29		Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 20,2 g.	
2056	30		Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 17,4 g.	
2056	31		Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 13,3 g.	
2056	32		Loden netverzwaring. Breedte: 22 mm, gewicht: 5,7 g.	
2056	33		Fragment van een loden netverzwaring.	
2056	34		Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 10,1 cm; breedte: 1,2-1,8 cm. Aan de ene zijde is op deze boetnaald schematisch een vulva afgebeeld en aan de andere zijde is een laddervormig eigendomsmerk aangebracht.	248
2056	35		Fragment van een onversierde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 6,2 cm; breedte: 1,8 cm.	248
2056	36		Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 11,5 cm; breedte: 1,3-1,5 cm. Centraal bevindt zich een druppelvormige perforatie en een ingekerfde dwarse streep.	248
2056	37		Fragment van een houten boetnaald met fragmentair bewaard ingekerfd eigendomsmerk. Bewaarde lengte: 4 cm; breedte: 1,5 cm.	248

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	38		Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 16,1 cm; breedte: 1,5-2 cm. Op één zijde bevindt zich een ingekerfd eigendomsmerk.	248
2056	39		Beschadigde, onversierde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 14,2 cm; breedte: 1,7 cm.	248
2056	40		Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 11,1 cm; breedte: 1,3-1,7 cm. Aan één zijde is een laddervormig merk ingekerfd.	248
2056	41		Met een groefje versierd houten steeluiteinde van een lepel.	186
2056	42		Houten mesheft aan één zijde voorzien van een rudimentair ingekerfd kruis. De twee houten hefhelften zijn met drie klinknageltjes aan de plaatvormige ijzeren angel bevestigd. Aan het uiteinde is het heft breder en dikker. Lengte: 8,5 cm; breedte: 1,8 tot 3 cm; dikte: 1,4 tot 2,6 cm.	194
2056	43		Onversierd houten mesheft dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Het heft is aan het uiteinde enkel wat breder. Lengte: 9 cm; breedte: 1,7 tot 2,5 cm en dikte: 1,8 tot 2 cm.	194
2056	44		Onversierd houten mesheft dat met vier klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Het heft is aan het uiteinde breder. Lengte: 10,7 cm, breedte: 1,2 tot 2 cm en dikte: 1,2 cm.	194
2056	45		Houten mesheft dat met 13 klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Op één helft is een 'Z-vormig' motief ingekerfd. Het heftuiteinde is breder en waar het heft overgaat naar het lemmet is het sterk verdund. Lengte: 8,2 cm; breedte: 0,9 tot 2 cm en dikte: 0,4 tot 1 cm.	194
2056	46		Fragment van een houten mesheft dat minstens met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Aan het uiteinde is het lemmet breder (2 cm).	194

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	47		Fragment van een rechthoekige, dubbele houten kam met een combinatie van een fijne en een grove tanding. Op de breedte van 10 grove tanden komen aan de andere zijde 26 fijne tanden voor. Breedte: 8,1cm, bewaarde lengte: 4,4 cm, dikte: 7 mm.	258
2056	48		Gedraaid cilindrisch houten doosje met een in verhouding dikke bodem (1 cm) en dunne wanden. Diameter: 2,3 cm, hoogte: 3 cm.	199
2056	49		Fragment van een gedraaid cilindrisch doosje in hout. De 1,1 cm dikke bodem is versierd met rondomlopend groefje. Diameter: 2,7 cm, bewaarde hoogte: 3,3 cm.	199
2056	50		Wand- en twee bodemfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2056	51		Drie fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.	
2056	52		Fragment van een gedraaid kommetje in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Diameter: 17 cm, hoogte: 6,1 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met rechte wanden en een aan de buitenzijde naar binnen afgeschuinde rand. Aan de binnenkant is het bodemvlak beklemd door een groefje. Het kommetje is pas getekend na vriesdrogen.	188
2056	53		Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen voor het conserveren: breedte van de hiel: 5,6 cm, dikte: 8-9 mm, afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 4,9 cm, dikte: 7-8 mm.	280
2056	54		Twee fragmenten van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen voor het conserveren: breedte van de hiel: 5,0 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 6,9 cm, dikte: 8-14 mm; afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 4,1 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 6,3 cm, dikte: 10 mm. De zool is nog gedeeltelijk bekleed met een lederen zool met een ingestempeld motief van twee maal drie rijen cirkeltjes.	280
2056	55		Resten van een bezem in struikhei ( <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull). Lengte van de bewaarde takjes: 22-23 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	56		Houten tapje. Diameter: 19-20 mm; lengte: 55 mm. Op de bovenkant van het tapje bevindt zich een centraal putje.	202
2056	57		Houten tapje. Diameter: 18 mm; lengte: 50 mm.	
2056	58		Langwerpig stuk hout met uitgezaagde rechte hoek waardoor het gesteeld lijkt. Afmetingen: lengte: 20,3 cm, breedte: 5-5,4 cm, dikte: 2-3,3 cm.	274
2056	59		Fragment van een steelvormig houten voorwerp met ovale doorsnede. Bewaarde lengte: 6,7 cm.	274
2056	60		Zorgvuldig aangepunte tak met schors. Lengte: 17,5 cm, diameter nabij het niet aangepunte uiteinde: 17-19 mm.	
2056	61		Fragment van een houten stok met een min of meer vierkante doorsnede en een aantal ingekerfde strepen nabij het uiteinde. Lengte: 11,5 cm.	183
2056	62		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met enkele vlekken geel loodglazuur.	
2056	63		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met vlakke bodem en sporen van geelgroen loodglazuur met groene vlekken aan de buitenkant.	
2056	64		Twee passende wandfragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	65		Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
2056	66		Randfragment van een recipiënt met gelobde rand in een hard gebakken, fijn wit baksel. Enkel de buiten- en bovenkant van de rand is bedekt met donkergroen loodglazuur.	51
2056	67		Fragment van een dekseltje in rood aardewerk met vlakke tot licht convexe bodem, naar boven afgeschuinde rand en centraal geplaatst cilindervormig massief handvat dat bovenaan schijfvormig verbreedt. Diameter: 5,7 cm. Het stuk vertoont geen sporen van glazuur noch van beroeting.	91
2056	68		Twee keien in silex bedekt met gangen van Serpulidae.	
2056	69		Fragment van een munt in biljoen.	
2056	70		Fragment van een milt in biljoen.	
2056	71		Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 1,72 g, diameter: 28 mm.	
2056	72		Rekenpenning in koper met Frans wapenschild. Gewicht: 4,34 g, diameter: 27 mm.	
2056	73		Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de perforaties is naast een parelrand en wat krullen o.a. een hand te zien. Diameter: 23-24 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2056	74		Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is minstens drie maal getorst. Bewaarde lengte: 37 mm.	
2056	75		Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 14-14,6 mm.	
2056	76		Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 19 mm, breedte: 15,5 mm.	
2056	77		Sleutelgatvormige gesp met enkelvoudige beugel in een koperlegering en met bijbehorend beslag. Afmetingen: lengte: 36,5 mm, breedte: 25,6 mm.	
2057	1		Loden netverzwarende. Breedte: 23 mm, gewicht: 11,5 g.	
2057	2		Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of Filips de Goede of een Limburgse imitatie geslagen in de eerste helft van de 15de eeuw, vermoedelijk voor 1434.	
2059	1	782	Beschadigd exemplaar van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is vier maal getorst. Bewaarde lengte: 47 mm.	
2061	1	783	Loden netverzwarende. Breedte: 39 mm, gewicht: 21,9 g.	
2063	1	783	Twee helften van een benen mesheft met drie kleine perforaties. Het uiteinde is versierd met twee v-vormige inkepingen en twee concentrische cirkels met centrale perforatie. De uitgesneden cirkels zijn rood geverfd. Lengte: 62 mm, breedte: 7-13,5 mm.	292



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2067	1	788	Fragment van een insigne in tin/lood met de afbeelding van een pelikaan die zijn jongen voedt, symbool voor Christus. Bewaarde hoogte: 21 mm.	
2067	2	788	Bodemfragment van een veldfles in een wit baksel met roze kern en bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat rode inclusies tot 1 mm doormeter.	
2068	1	788	Vijf stukken touw (diameter: 12 mm) vervaardigd in een houtachtige vezel. De lengtes van de stukken: 42, 40, 22, 14 en 12 cm.	
2068	2	788	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
2068	3	788	Naamse dubbele mijt in biljoen geslagen te Namen onder Jan III in de periode 1418-1429. Gewicht: 0,46 g, diameter: 18 mm.	
2071	1	791	Drie fragmenten van een boot met minstens 4 falussen in tin/lood. Breedte van bootje: 17 mm. Variant van HP afb. 643-644.	
2071	2	791	Buste-insigne zonder opschrift in tin/lood met verticale draagspeld en gietnaad. Diameter: 17 mm. De ring is tussen twee parelranden voorzien van evenwijdige streepjes. Onbekende variant.	
2071	3	791	Houten aangepunte pen. Lengte: 10,3 cm, diameter nabij het uiteinde: 6-7 mm.	198
2071	4	791	Houten aangepunte pen. Lengte: 9,8 cm, diameter nabij het uiteinde: 6,5-7 mm.	198

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2072	1	792	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 15 duigen van 72-73 cm lengte. In één duig is een rechthoekig bomgat (9 bij 8 cm) aangebracht. Op deze duig en op een andere is een merk aangebracht. Grootste en kleinste diameter van de ton: 62 en 51 cm. Inhoud bij benadering: 153 liter. Kapdatum van de boom: 1412-1422.	222
2073	1	792	Acht fragmenten van een touw (gezamenlijke lengte: 1,7 m, doormeter: 1-1,5 cm).	284
2073	2	792	Helft van een gedraaid houten kommetje. Diameter: 17,5 cm, hoogte: 6,8 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde naar binnen afgeschuinde rand. Op één plaats is het profiel van de bodem verschillend doordat een deel van het profiel niet aanwezig is zodat de wand zonder knik tot de bodem doorloopt. De overgang naar de bodem is beklemtoond met een groefje.	188
2073	3	792	Twee stukken schapevacht. Afmetingen: 13 bij 6 cm en 5,5 bij 5 cm.	
2075	1	792	Aan twee zijden afgevlakte houten bol met cilindrische doorboring (diameter: 3-3,4 cm). Diameter van de bol: 8,5 cm, hoogte van de bol: 7 cm.	257
2077	1	792	Twee delen van een bodemplaat in eik ( <i>Quercus</i> sp.)(diameter: 50-51 cm) van een ton. Het stuk is voorzien van een ingewikkeld patroon van ingekerfde lijnen.	
2080	1	795	Fragment van een loden netverzwaring.	
2080	2	795	Resten van een bezem in struikhei ( <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull).	
2080	3	795	Een aantal stukken touw (diameter: 11 mm) vervaardigd in een houtachtige vezel. Lengte van de twee langste stukken: 16 en 10 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2080	4		Onversierde ronde gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Diameter van de beugel: 21-22 mm.	
2080	5	795	Grote ronde gesp met middenstijl in een koperlegering. De beugel is rondom rond voorzien van oneffenheden. Diameter van de beugel: 75-77 mm.	
2081	1	795	Mijt waarvan enkel de afdruk is bewaard.	
2082	1	783	Fragment Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
2083	1	796	Sierspeld in tin/lood in de vorm van een bloem met vier bloemblaadjes en met gietnaad en draagspeld. Maximale afmeting: 18-19 mm. Onbekende variant.	
2084	1	761	Afgesleten koot met op de bolle zijde drie rijen parallelle streepjes. Twee rijen van 10 streepjes en één van 8 streepjes.	
2085	1	761	Fragment van een insigne in tin/lood gewijd aan Maria van Amersfoort. Bewaarde hoogte: 39 mm. Het pelgrimsteken sluit zeer dicht aan bij HP afb. 436 maar vertoont toch enkele verschillen zodat het duidelijk een bijkomende variant vertegenwoordigt. Het insigne is niet ouder dan 1444.	
2087	1	797	Sleutelplaat in tin/lood. De voorkant is versierd met raster en bolletjes. Op de twee bovenhoeken is een 'fleur de lis' geplaatst. Aan de onderkant zijn de hoekversieringen, vermoedelijk ook een 'fleur de lis', afgebroken. Het vierkantig gedeelte heeft een zijde van 20-21 mm. Onbekend type.	
2087	2	797	Loden netverzwarende. Breedte: 41 mm, gewicht: 25,8 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2088	1	797	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met vlakke bodem en sporen van geel loodglazuur met groene vlekken op de buitenkant.	
2089	1	798	Randfragment van een tinnen bord met licht verdikte rand. Randdiameter: 17-18 cm.	
2090	1	799	Kookpot in rood aardewerk op drie pootjes, met uitstaande hals en aan de buitenkant ontwikkelde halfronde rand en twee rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de buitenkant van de schouder in de zones tussen de oren. Aan de buitenkant is deze kookpot intens beroet. Randdiameter: 14,4 cm, grootste diameter: 17,6 cm, hoogte: 17,7 cm.	83
2094	1	780	Fragment van een miniatuurbordje in tin/lood (diam.: 42 mm) met 4 zichtbare perforaties. De vlag van het bord is alternerend versierd met hangende gearceerde driehoeken en omcirkelde stippen. In het bord wisselen staande driehoeken af met gestapelde stippen.	166
2095	1		Loden netverzwarende. Breedte: 28 mm, gewicht: 10,6 g.	
2097	1		Mondharp in koper of een koperlegering. Lengte: 60 mm, breedte van de beugel: 29 mm. Van het centrale trillijzer is enkel de aanzet bewaard.	165
2100	1	797	Fragment van een heft met centrale perforatie (diameter: 0,8 cm) voor het vatten van een angel. Afmetingen: 4,4 cm, diameter: 3-3,6 cm. Aan het uiteinde is het heft wat dikker.	196
2110	1	806	Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak en een schuine onderaan vlakke poot. Dit fragment vertoont aan de binnenkant van de bewaarde poot sporen van sleet. Hoogte van de driepikkel: 79-80 mm.	
2111	1		Wandfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag, versierd met sporen- en kruisarceringsbanden in luster. Op de onderkant zijn wat stippen en lijnen in luster te zien.	40

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2115	1	785	Fragment van een rudimentair bakje in een geelbeige baksel. Het is vervaardigd door een baksteen van 6 cm dikte ongeveer voor de helft van de dikte uit te halen. Ondanks de hoge slijtagegraad lijken de hoeken intentioneel afgerond.	23
2116	1	766	Fragmenten van een mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of fragmenten van een Limburgse imitatie uit de 1ste helft van de 15de eeuw.	
2117	1	766	Acht passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met licht lensvormige bodem en naar buiten staande wand en niet verdikte rand. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. De onderkant van de bodem vertoont lichte sporen van beroeting. Randdiameter: +/- 22,5 cm.	93
2119	1	766	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Kapdatum van de boom: 1426-1436.	
2123	1	799	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 11 duigen. Grootste en kleinste diameter van de ton: 46 en 42 cm. Kapdatum van de boom: 1404-1414.	
2124	1	799	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 14 duigen van 75-76 cm lengte. De kroosgroeven bevinden zich op 5 tot 5,5 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 51 cm. Inhoud bij benadering: 155 liter. Eén duig is voorzien van een rechthoekig bomgat (10 cm bij ?) en een merk dat doorloopt op de aanpalende duig. Terminus post quem: 1398.	223
2125	1	799	Baksteen waarin met een beitel (?) een gleuf is gekapt.	18
2125	2	799	Fragment van een rechthoekige, dubbele houten kam met een combinatie van een fijne en een grove tanding. Op de breedte van 16 grove tanden komen aan de andere zijde 58 fijne tanden voor. Breedte: 10 cm, bewaarde lengte: 7,4 cm. Het middenstuk is op de bewaarde helft versierd met 19 ovale doorboringen die elk voorzien zijn van 6 uitsteeksels. Het vermoedelijke midden van de kam is geaccentueerd door een circulaire verdieping. Twee gedeeltelijk bewaarde ovale doorboringen aan de andere zijde van de circulaire verdieping laten vermoeden dat de kam symmetrisch was versierd.	258
2125	3	799	Fragment van een onversierde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 10 cm; breedte: 1,3-1,8 cm.	248



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2125	4	799	Fragment van een boetnaald in esdoorn (Acer sp.). Bewaarde lengte: 4,5 cm; breedte: 2,1 cm.	248
2125	5	799	Door vuur aangetast fragment van een houten schop/scheplepel die in één stuk en parallel met de groei-as van het hout uit een stuk hout is gekerfd. Bewaarde lengte: 36 cm, grootste breedte van het blad: 16,1 cm, bewaarde lengte van het blad: 17,5 cm, diameter van de steel: 4 bij 5,4 cm.	185
2125	6	799	Ronde houten stok met twee ringvormige verdikkingen die een handvat materialiseren en een penvormig uiteinde. Afmetingen: lengte: 36,5 cm, grootste diameter: 2,8 cm.	297
2125	7	799	Stuk hout met twee afgeronde zijden, vermoedelijk een fragment van een booromslag. Afmetingen: lengte: 17 cm, dikte: 11-13 mm.	297
2125	8	799	Vierkant bomgatplankje. Afmetingen: zijde: 7,9 bij 8,2 cm, dikte: 15-22 mm.	
2125	9	799	Vierkant bomgatplankje. Afmetingen: zijde: 7,2 bij 7,8 cm, dikte: 20 mm.	
2125	10	799	Duig van een emmer (?). De kroosgroef bevindt zich op 2 cm van het smalste duiguiteinde, terwijl het breedste duiguiteinde voorzien is van een kim. Aan de buitenkant zijn mogelijkerwijze indrukken te zien van een band. Afmetingen: lengte: 34 cm, breedte: 8,4-10,3 cm, dikte: 1 cm.	202
2125	11	799	Fragment van een duig van een emmertje (?). Aan het breedste uiteinde van de duig is een kim aangebracht. Afmetingen: bewaarde lengte: 22,4 cm, breedte: 6-6,2 cm, dikte: 8 mm.	202
2125	12	799	Verschillende stukjes linnen.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2125	13	799	Onversierde ronde gesp zonder middenstijl in een koperlegering. Diameter van de beugel: 38,5 mm.	
2125	14	799	Twee passende fragmenten van een kruik in grijs aardewerk op vier twee- tot drieledige standvinnen, rolrond oor, trechtervormige hals en inwaarts afgeschuinde naar binnen staande rand. Grootste diameter: 18,7 cm, hoogte: 22,7 cm.	69
2126	1	799	Duig van een ton in eik (Quercus sp.) die achter de duig met het bomgat van ton 2124.1 was geplaatst. Kapdatum van de boom: 1407-1417.	
2133	1	810	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 71-73 cm lengte. De kroosgroeven bevinden zich op 4,5-5 cm van de duiguiteinden. Op drie duigen zijn merken ingekerfd w.o. op deze met het rechthoekig (10 bij 9 cm) bomgat. Het bomgat was afgedicht met een rechthoekig plankje (2134.1). Grootste en kleinste diameter van de ton: 59 en 48 cm. Inhoud bij benadering: 140 liter. Kapdatum van de boom: 1401-1421.	
2134	1	810	Rechthoekig (18,5 bij 16,5 cm) plankje dat met twee nagels boven het bomgat van ton 2133.1 was genageld.	
2138	1	745	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Terminus post quem: 1429.	
2140	1	745	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 11 duigen van 74-75 cm lengte die worden samengehouden door 3 hoepels. Op één van de duigen is een Griekse 'i' als merk aangebracht. De grootste en kleinste diameter van de ton: 52 en 44 cm. Inhoud bij benadering: 112 liter. Kapdatum van de boom: 1442-1452.	224
2142	1	745	Twee fragmenten van duigen van een ton in eik (Quercus sp.) die in de bodemvulling van tonput spoornr. 745 zijn aangetroffen. Kapdatum van de boom: 1466-1476.	
2142	2	745	Glad afgewerkte rechte stok. De stok heeft over het grootste deel van de lengte een vlakke kant waardoor de doorsnede van dit gedeelte half rond in doorsnede is. Het uiteinde, vermoedelijk de plaats om de stok vast te nemen, is bijgesneden en is meer rond in doorsnede. Afmetingen: lengte: 45,2 cm, doorsnede in de zone met de vlakke kant: 16 bij 15 mm, diameter van het uiteinde: 14,5-15 mm.	183

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2145	1	812	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen bij mekaar gehouden door 5 hoepels. Op de duig met het vierkant bomgat (7,5 cm zijde) is een onduidelijk merk gekerfd. Grootste en kleinste diameter van de ton: 59 en 49 cm. Terminus post quem: 1398.	225
2149	1	813	Insigne in tin/lood met de voorstelling van een wildeman met schild en knots binnen een poortgebouw. Afmetingen: 39 bij 33 mm. Onbekend type.	
2150	1		Ster met 4 koningskronen in tin/lood. Op de achterzijde bevinden zich een duidelijke gietnaad en een draagspeld. Op de punten van de ster tussen de kronen zijn dezelfde drie bollen als op de 4 kronen aanwezig. Diameter: 51-53 mm. Variant van HP afb. 877.	
2150	2		Ringvormige sierspeld in tin/lood met gietnaad en draagspeld. De omtrek is zowel aan de binnenkant als de buitenkant van de ring voorzien van uitsteeksels. Diameter van de ring: 13-14 mm.	
2152	1	814	Loden netverzwarende. Breedte: 29 mm, gewicht: 21,2 g.	
2153	1	797	Sierspeld in tin/lood in de vorm van een blaasbalg met gietnaad en draagspeld. Lengte: 29 mm. Variant van HP afb. 821.	
2154	1	785	Aangepunt stuk hout. Afmetingen: bewaarde lengte: 21,5 cm, doorsnede: 2,2 bij 2,4 cm.	
2158	1	815	Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2160	1		Kader van een rechthoekig (21 bij 26 mm) hangertje in tin/lood met hangoog. De onderkant is volledig open. Totale dikte van het hangertje: 9,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2162	1		Symmetrisch recipiënt in tin/lood met de bodem halverwege de voet en de rand. In de bodem zijn aan de veronderstelde onderkant twee onduidelijke merken ongeveer voor de helft ingestempeld. Het betreft vermoedelijk een zoutvatje.	145
2163	1		Afgerond rechthoekig snorrobot in lood met twee centrale perforaties. Afmetingen: 16 bij 22 mm.	
2170	1	822	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. Eén duig is voorzien van een rechthoekig bomgat (7,5 bij 7 cm) en een onduidelijk merk. Grootste en kleinste diameter van de ton: 59 en 49 cm. Kapdatum van de boom: 1413-1433.	226
2197	1		Fragment van een plaketje in een zacht wit baksel. Op het fragment zijn drie sterren en twee slierten, mogelijkerwijze zonnestralen, te zien binnen een omcirkelde zone.	
2198	1	845	Wandfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica vermoedelijk versierd met een in kobaltblauw uitgevoerde bogenversiering. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
2200	1	767	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen van 72-73 cm lengte. In één van de duigen is een rechthoekig bomgat (7,5 bij 8 cm) aangebracht. Een andere duig heeft een kruisvormig merk. De grootste en kleinste diameter van de ton: 54 en 43 cm. Inhoud bij benadering: 111 liter. Terminus post quem: 1366.	227
2201	1	767	Fragment van een bodemplaat van een ton. Afmetingen: diameter: 30 cm, dikte: 17 mm.	
2204	1	767	Archeologisch quasi-volledig fragment van een kannetje in rood aardewerk op een standring van negen ééndelige standvinnen, een cilindrische hals en licht naar binnen staande rand. Afmetingen: hoogte: 14,5 cm, randdiameter: 9,4 cm en maximale diameter: 12,5 cm. Van een oor is geen spoor en op één plaats op de schouder is een vlek loodglazuur aanwezig.	89
2209	1		In één stuk gegoten ring zonder ringkast in tin/lood en versierd met een reeks kruisjes. Buitendiameter: 22-24 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2210	1		Gegoten schrijfstift met rechthoekige spatel (breedte: 8,5 mm) en een door groeven in 4 delen gesplitste schacht. Koper of koperlegering. Lengte: 76 mm.	
2213	1	847	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 13 duigen van 76 cm lengte. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Op één duig bevindt zich een ingekrast merk aan de binnenkant van de duig maar buiten het door de kroosgroeven afgebakende tonvolume. Grootste en kleinste diameter van de ton: 51 en 48 cm. Inhoud bij benadering: 123 liter. Kapdatum van de boom: 1412-1422.	228
2214	1	847	Vier stukken touw vervaardigd in een houtachtige vezel. Lengte van de stukken: 34, 19, 16 en 10 cm;	
2216	1	847	Randfragment van een diep bord met vlag in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe door mekaar gevlochten banden. De overgebleven ruimte tussen de gevlochten banden is opgevuld met lijnen en stippen in bruine luster. Op de onderkant van het recipiënt zijn enkel sporen van concentrische banden in bruine luster te zien.	41
2216	2	847	Houten fluit met minstens twee circulaire openingen. Lengte: 7,8 cm, diameter: 1,8 cm.	181
2216	3	847	Houten maatstok. Lengte: 45,6 cm. De stok is over een lengte van 36,7 cm verdeeld in 15 eenheden van 2 tot 3 cm breedte. Elke 5de eenheid is met een dubbel streepje aangeduid. De eenheden zijn op hun beurt nog eens onderverdeeld in 5 subeenheden.	183
2216	4	847	Beschadigde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 6,2 cm; breedte: 1-1,1 cm. De boetnaald is centraal geperforeerd en aan één zijde is een ingebrand druppelvormig spoor te merken.	248
2216	5	847	Een rond een houten stokje van 13,2 cm lengte gedraaid met teer of pek doordrenkt stuk schapevacht (?).	198
2216	6	847	Aan beide uiteinden min of meer aangepunt houten latje met aan weerszijden een reeks v-vormige inkepingen. Afmetingen: lengte: 11,5 cm, breedte: 11-12 mm, dikte: 4 mm.	282

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2216	7	847	Kopspeld in een koperlegering.	
2217	1	847	Hangoogje van een kruisje in tin/lood.	
2217	2	847	Fragment van een boetnaald in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.). Bewaarde lengte: 6,6 cm; breedte: 1,9 cm.	248
2221	1	854	Klokvormige voet van een kandelaar in een koperlegering. Bovenaan kraagt de voet licht uit. Diameter van de voet bovenaan: 89 mm en onderaan: 107 mm. De centrale perforatie voor de schacht van een kandelaar heeft een diameter van 13-14 mm.	166
2221	2	854	Cilinder in zwarte of grauwe els ( <i>Alnus glutinosa/incana</i> ) met cilindrische doorboring (diameter: 3,6-4 cm). Hoogte van de cilinder: 8,6 cm, diameter: 8,5 cm. In de doorboring bevindt zich een stok uit wilg ( <i>Salix</i> sp.) met een doormeter van 2,5 tot 2,7 cm.	257
2221	3	854	Elf passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met een ronde aan de buitenzijde ontwikkelde rand, een volle steel met opwaarts geplooiden randen die een effect bekomen van een soort draperie-decor en een gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht aan de binnenkant. De overgang tussen wand en bodem is abrupt. De bodem is lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° ten opzichte van de gietsneb. Vooral de wanden zijn zwaar beroet. Randdiameter: 32 cm.	
2222	1	855	Twee passende fragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	
2225	1	856	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 13 duigen. Eén van de duigen is voorzien van een rechthoekig bomgat (8 bij 7 cm) en een andere van een ingekerfde Romeinse 9. Grootste en kleinste diameter van de ton: 55 en 48 cm. Terminus post quem: 1397.	229
2227	1	856	Houttrip of houten triplomp in wilg ( <i>Salix</i> sp.) of populier ( <i>Populus</i> sp.). In de zijkanten zijn een ganse reeks nageltjes aanwezig evenals in de verdikkingen aan de onderzijde. Deze laatste komen aan de bovenzijde door het hout. Lengte: 22,8 cm, breedte: 9,4 cm, hoogte: 4,4-5,1 cm.	278



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2231	1	858	Baksteen met twee schuin uitgesneden halfronde uitsparingen.	17
2241	1	864	Fragment van een balkje met een lip. In de lip zijn 4 nagelgaten aanwezig. Afmetingen: lengte: 16,3 cm, breedte: 5,2 cm, dikte: 5,4-5,6 cm.	
2241	2	864	Langwerpig plankje met minstens 4 perforaties (diameter: 8-10 mm). Afmetingen: bewaarde lengte: 37,2 cm, breedte: 4,5-4,6 cm, dikte: 14-16 mm.	
2243	1	864	Gedeeltelijk bewaarde ton in eik (Quercus). Eén van de duigen bezit een rechthoekig bomgat (9 bij 7,5 cm).	
2247	1		Fragment groen glas, vermoedelijk van een kroonglas.	
2267	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
2267	2		Bandvormig oorfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica. Op dit stuk zijn geen sporen van versiering te zien.	
2267	3		Perfect bolvormige knikker (?) in bruingrijze natuursteen. Diameter: 17 mm.	
2267	4		Sterk afgesloten, onregelmatig speelschijf vervaardigd uit een fragment van een dakpan in roodbruin hard baksel. Diameter: 45-50 mm.	13



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2267	5		Licht konische (diam.: 24 tot 21 mm, binnendiam.: 18 mm) kaarsenhouder in een koperlegering, met twee vierkante openingen (zijde: 13 en 14,5 mm) en twee ronde gaatjes (diam.: 3,4 mm). Hoogte: 53 mm. Een uiteinde van één van de armen bevindt zich onderaan de schacht.	
2267	6		Baksteen met een tot 8 cm brede, sterk uitgesleten gleuf.	18
2267	7		Poot van een kandelaar of wijwatervat in een koperlegering. De poot is sierlijk uitgewerkt in de vorm van een zittende leeuw. Op het breukvlak tonen resten van soldeersel dat men getracht heeft de gebroken poot te herstellen.	169
2267	8		Klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel. Hoogte: 77,5 mm, grootste diameter: 50-51 mm. Eén oor is voor of tijdens het glazuren afgebroken vermits de breukvlakken ook geglaazuurd zijn.	64
2267	9		Rudimentair afgeronde speelschijf vervaardigd uit een tegel of een dakpan. Diameter: 31,5-35,5 mm.	13
2267	10		Rudimentair afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 46-49 mm.	
2267	11		Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aangekitte bitumineuze substantie.	
2267	12		Helft van een schuimspaan in een koperlegering. Diameter: 10 cm. Aan de schuimspaan was vermoedelijk een ijzeren steel gerivetteerd. Deze schuimspaan had oorspronkelijk vermoedelijk iets meer dan 10 perforaties.	162
2267	13		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,42 g, doormeter: 19 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2267	14		Brabantse (?) dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1458-1459. Gewicht: 0,83 g, doormeter: 18-19,5 mm.	
2267	15		Vlaamse 1/4 groot in biljoen geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1493-1496. Gewicht: 0,60 g, doormeter: 17 mm.	
2267	16		Brabantse korte in koper geslagen te Antwerpen onder Filips II in de periode 1571-1578. Gewicht: 1,74 g, doormeter: 19 mm.	
2267	17		Luikse oord in koper geslagen te Luik onder Jan-Lodewijk van Elderen in 1692. Gewicht: 3,13 g.	
2267	18		Loden netverzwaring. Breedte: 25 mm, gewicht: 8,9 g.	
2267	19		Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 32,3 g.	
2267	20		Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 15,7 g.	
2267	21		Loden netverzwaring. Breedte: 19 mm, gewicht: 11,0 g.	
2267	22		Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 12,3 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2267	23		Loden netverzwarende. Breedte: 34 mm, gewicht: 23,6 g.	
2267	24		Fragment van een loden netverzwarende. Breedte: 20 mm.	
2267	25		Fragment van een loden netverzwarende. Breedte: 32 mm.	
2267	26		Fragment van een buikfries van een kan in steengoed uit Raeren in een homogeen donkergrijs baksel en bedekt met een bruin zoutglazuur. Het betreft een fragment van de 'verkondiging aan de herders' (Kohneman 1982, 222).	
2267	27		Randfragment van een maigelein in groen glas.	
2267	28		Aan één zijde afgerond, min of meer vierkant houten plankje. In de zijanten zijn 7 kleine nageltjes aanwezig. Afmetingen: zijde: 9 bij 9,4 cm, dikte: 0,9-1 cm.	274
2267	29		Fragment van een vuurstolp (?) in rood aardewerk. Het stuk is voorzien van 8 perforaties van ongeveer 5 mm diameter. Het stuk is niet beroet aan de binnenkant en gedeeltelijk bedekt met groenbruin tot oranjebruin loodglazuur.	76
2267	30		Vier randfragmenten waarvan er drie aan mekaar passen, een wandfragment en een bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburgsteengoed. Het bovenste gedeelte van de buitenkant is plaatselijk bleekbruin tot oranjebruin gevlamd.	
2267	31		Zeven passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,2 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2267	32		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,3-5,4 cm.	
2267	33		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2267	34		Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Één vlak vertoont een patroon van 1,2 tot 1,4 cm brede groeven die slechts 2-3 mm diep zijn en het andere vlak is onregelmatig en vertoont komvormige verdiepingen. Dikte: ongeveer 3 cm.	2
2267	35		Blok beigegrijze zandsteen met op twee vlakken uitgesleten lineaire zones. Afmetingen bij benadering: 9 bij 7 bij 6,5 cm.	
2267	36		Wetsteen in een beigegrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie en een zeer glad geslepen zone op één plaats. Afmetingen bij benadering: 13,5 bij 0-3,5 cm.	7
2267	37		Kraal in blauw glas. Diameter: 9 mm, hoogte: 7,6 mm, diameter van de perforatie: 3,7 mm.	
2267	38		Fragment van een Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Diameter: 17 mm.	
2267	39		Munt in biljoen. Gewicht: 0,34 g, diameter: 14,5 mm.	
2267	40		Rekenpenning in messing van het type Rijksappel geslagen in de 15de eeuw te Nürnberg. Gewicht: 1,95 g, diameter: 24 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2267	41		Fragment van een rekenpenning in messing van het type Rijksappel geslagen te Nürnberg in de 15de eeuw.	
2267	42		15de-eeuwse rekenpenning in koper. Gewicht: 1,93 g, diameter: 26-30 mm.	
2267	43		Wandfragment van een recipiënt in een koperlegering. Wanddikte: 3,5 mm.	
2267	44		Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met een in doorsnede ronde rand. Wanddikte: 2 mm.	
2267	45		Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 31 mm, dikte: 2,8 mm.	
2267	46		Ovale gesp met versierde buitenkant in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 18 mm, breedte: 35 mm.	
2267	47		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,1-5,2 cm.	
2267	48		Randfragment in Siegburg steengoed van een konische beker (?) met inwaarts staande rand. Nabij de rand is een applique aangebracht die een heilige met mijter en staf voorstelt.	58
2267	49		Sterk aangetaste ringvormige vingerhoed in een koperlegering. Afmetingen: hoogte: 8 mm, diameter onderaan: 19,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2270	1	883	Gefacetteerd wandfragment van een hoorn in een fijn wit baksel. Op de buitenzijde bevinden zich enkele spatjes geel tot groen glazuur.	
2271	1	884	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 106 mm.	
2272	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vage sporen van luster.	
2272	2		Schelpvormig oorfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	42
2272	3		Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand en versierd met motieven in kobaltblauw en in luster.	
2272	4		Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en aan de binnenkant versierd met motieven in kobaltblauw en in bruine luster.	
2272	5		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met florale motieven in kobaltblauw tegen een achtergrond van binnen cirkels opgestelde lusterstippen.	33
2272	6		Randfragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe motieven.	49
2272	7		Fragment van een Servaasinsigne uit Maastricht in tin/lood. Breedte: 26 mm. Het insigne is van het type HP afb. 347.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2272	8		Rechthoekig insigne in tin/lood met hangoog gewijd aan Vincentius van Saragossa. De heilige staat afgebeeld als diaken. Het horizontale opschrift is niet echt leesbaar. Vertikaal staat iets als: 'jacopenesse'. Lengte: 45,5 mm, breedte: 23,5 mm. Onbekend type.	
2272	9		Kruisje in een koperlegering met een hangoog. Aan de éne zijde is een staande Maria met kind afgebeeld tussen twee vliegende engeltjes, aan de andere zijde de gekruisigde Christus. De uiteinden van het kruis zijn versierd met cartouches met een engelenkopje. Breedte: 39 mm.	
2272	10		Min of meer rechthoekig object in tin/lood met stervormige verdeling binnenin. Afmetingen: 31 bij 25 mm.	180
2272	11		Fragment van een insigne in tin/lood.	
2272	12		Insigne in een koperlegering met een hangoog. Het betreft vermoedelijk een afbeelding van bisschop Blasius met wolfram en staf. Hoogte: 30,5 mm. Onbekend type.	
2272	13		Fragment van het gekroond hoofd (?) van een beeldje met een platte achterkant en in een hard zandig bruinrood baksel.	
2272	14		Fragment van de romp van een hol beeldje in een hard bruinrood zandig baksel. De persoon is gekleed in een sterk gedrapeerd gewaad.	
2272	15		Helft van een rond, loden snorrobot met twee centrale perforaties. Diameter: 30 mm.	
2272	16		Basisfragment van een anthropomorf fluitje (?) in een oranje rood hard baksel.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2272	17		Loden speelschijfje (?), diam.: 13-14 mm, dikte: 3 mm. Op één zijde bevinden zich een reeks krassen.	160
2272	18		Lange (13,1 cm) koot met een perforatie (diam.: 4,5-6,5 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaal uiteinde is ook een perforatie (diam.: 4 mm) aangebracht.	
2272	19		Afgesleten koot met op de bolle zijde een 6-tal slordig ingekraste streepjes.	
2272	20		Mondharp in een koperlegering. Lengte: 49 mm, breedte van de beugel: 25 mm. Van het centrale trilijzer is enkel de aanzet bewaard.	165
2272	21		Licht konische kaarsenhouders in een koperlegering (diam.: 21,5 tot 18,5 mm, binnendiam.: 18 mm) met twee rechthoekige (15 bij 11 mm) en twee ronde (diam.: 2-3 mm) openingen. Hoogte: 52 mm.	
2272	22		Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,4 mm.	
2272	23		Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3 mm.	
2272	24		Fragment van een licht konische kaarsenhouders in een koperlegering (diam.: 25,5 mm, binnendiam.: 19,5 mm) met licht verdikte bovenrand en twee vierkantige of rechthoekige openingen. Ter hoogte van de aanzet van de openingen bevindt zich een kleine richel.	
2272	25		Ringvormige kaarsenhouders in een koperlegering (diam.: 17-19 mm) met twee benen die op een scherpe punt eindigen. De bovenrand van de kaarsenhouders is voorzien van twee groeven. Deze ringvormige kaarsenhouders is bovenaan open en vermoedelijk uit een plaat vervaardigd.	169

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2272	26		Helft van een afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 62 mm.	
2272	27		Leistenen schijf waarin aan één zijde tweemaal vijf parallelle lijnen zijn ingekrast. Fragment van een notenbalk?	12
2272	28		Brokstuk met zware afhakingen en intense klosporen. Deze laatste zijn gezien het bijzonder vers karakter vermoedelijk van recente oorsprong. Dit brokstuk is vervaardigd uit zwartglanzende, fijnkorrelige en half-doorschijnende vuursteen met een gerolde, dunne kalkschors.	10
2272	29		Aan twee zijden versierd benen heft. Twee sets mooi evenwijdige lijnen snijden mekaar in een ruitvormig patroon. Aan beide zijden van het heft wordt de versierde zone afgesloten door twee evenwijdige lijntjes. Lengte: 78 mm. Aan één zijkant zijn drie X-en en drie evenwijdige streepjes aangebracht (33?). Een deel van de ijzeren angel is nog aanwezig.	293
2272	30		Vlaamse 1/2 groot in zilver geslagen te Brugge onder Filips de Schone in de periode 1493-1496. Gewicht: 0,76 g, doormeter: 16-19 mm.	
2272	31		Brabantse korte in koper geslagen te Antwerpen onder Karel V in 1543. Gewicht: 1,41 g.	
2272	32		Brabantse dubbele mijt in biljoen geslagen te Antwerpen onder Karel V in de periode 1524-1529. Gewicht: 0,54 g, doormeter: 17 mm.	
2272	33		Brabantse oord in koper geslagen te Maastricht onder Filips II in 1587. Gewicht: 4,14 g, doormeter: 26,5 mm.	
2272	34		Korte in koper geslagen onder Filips II in de periode 1557-1567. Gewicht: 0,91 g, doormeter: 17 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2272	35		Korte in koper geslagen onder Filips II in de periode 1557-1567. Gewicht: 0,87 g, doormeter: 17-18,5 mm.	
2272	36		Brabantse oord in koper geslagen te Antwerpen onder Albrecht en Isabella in 1610. Gewicht: 2,82 g, doormeter: 23,5 mm.	
2272	37		Brabantse oord in koper geslagen te 'sHertogenbosch onder Albrecht en Isabella in 1602? Gewicht: 3,57 g, doormeter: 24,5 mm.	
2272	38		Luikse oord in koper geslagen te Luik of Hasselt onder Maximiliaan-Hendrik van Beieren in de periode 1650-1688. Gewicht: 2,74 g.	
2272	39		Maaslandse oord in koper geslagen te Rekem onder Ferdinand van Aspremont-Lynden in de periode 1636-1665. Gewicht: 3,34 g, doormeter: 23,5 mm.	
2272	40		Mijt in biljoen geslagen in de 14de-15de eeuw. Doormeter: 17 mm.	
2272	41		Vier fragmenten groen vensterglas.	
2272	42		Fragment van vensterglas.	
2272	43		Wandfragment van een beker in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2272	44		Fragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
2272	45		Bodemfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
2272	46		Drie fragmenten van een archeologisch volledige achtkantig Maigelbecher in groen glas.	
2272	47		Wandfragment (dikte: 11-12 mm) van een olijfoliekrui in een hard, rozig baksel met een grove verschraling van zandkorrels en rode inclusies van 3-4 mm in diameter. De binnenzijde is bedekt met groen loodglazuur, de buitenzijde met een beige sliblaag. Vermoedelijk productiecentrum: Sevilla.	
2272	48		Wandfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
2272	49		Fragment van Maigelbecher in groen glas.	
2272	50		Mondstuk van een fluitje in fijn wit aardewerk bedekt met geel loodglazuur waarin talrijke groene vlekken voorkomen. Het mondstuk is ingesnoerd nabij het uiteinde en verdikt geleidelijk naar de wand van het fluitje toe.	
2272	51		Tuitfragment van een recipiënt in Rijnlands steengoed in een beigeroze fijn baksel met een bruin gespikkeld zoutglazuur. Het fragment is trechtervormig, versierd met opgelegde pastilles en vertoont een aanzet van een handvat of een verbindingstuk met de wand. Het betreft mogelijkwerwijze een tuitfragment van een aquamanile, van een grote tuitkan of van een veldfles.	62
2272	52		Fragment van een vuurstolp in rood aardewerk bedekt met oranjebruin loodglazuur aan de buitenkant. Het fragment is versierd met een aantal gebogen sliblijnen en vertoont sporen van 7 perforaties. Deze gaan schuin door de wand en hebben een diameter van ongeveer 2 mm. Het fragment vertoont geen sporen van beroeting aan de binnenkant.	76



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2272	53		Fragment van een tazza in rood aardewerk en op holle voet. De bovenkant van het stuk is bedekt met groen loodglazuur.	
2272	54		Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2272	55		Fragment van een wetsteen in een beigegrijs gesteente. De doorsnede is ongeveer vierkant (4,3-4,9 cm) en op drie vlakken zijn groeven zichtbaar.	7
2272	56		Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een nagenoeg vierkante doorsnede (2,6-2,7 cm zijde), een bewaarde lengte van 7,4 cm en een diep uitgeschuurde gleuf op één vlak.	
2272	57		Fragment van een zeis- of zichtblad in ijzer. Op het uiteinde zijn de letters DC of DG binnen een rechthoekige kader aangebracht. De rug van het zeisblad is driehoekig in doorsnede, terwijl het lemmet zelf zeer dun is. Bewaarde lengte: 28,8 mm.	149
2272	58		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 78 mm.	
2272	59		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 58 mm.	
2272	60		Fragment van een haakvormig ijzeren voorwerp, vermoedelijk een knoek. Bewaarde lengte: 10,2 cm.	
2272	61		Twee passende helften van een benen mesheft dat breder wordt naar het uiteinde toe. Het heft is voorzien van drie perforaties. Het oppervlak is bezaaid met kleine beschadigingen. In de beschadigde zones zijn systematisch metalen pinnetjes te zien. Afmetingen: lengte: 73 mm, grootste breedte: 13 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2272	62		Massieve opengewerkte heftbeëindiging in een koperlegering. Beide kanten zijn met gelijkaardige motieven versierd. Afmetingen: lengte: 29,4 mm, maximale breedte: 21 mm.	
2272	63		Opengewerkt mesheft in een koperlegering. Wat overblijft van het houten heft is volledig door ijzeroxidaties vervangen. De heftbeëindiging is aan één kant met arceringen voorzien en aan de andere kant met een picturaal motief, vermoedelijk een menselijk personage. Afmetingen: lengte van het heft: 87,5 mm, grootste breedte van het heft: 20 mm.	
2272	64		Ring en helft van het mondstuk van een paardebit in ijzer. Buitendiameter van de ring: 62 mm.	300
2272	65		Ring met haak in ijzer. Diameter van de ring: 40-41 mm.	301
2272	66		Afgerond D-vormige gesp in ijzer zonder middenstijl. Afmetingen: lengte: 36-37 mm, breedte: 40 mm.	144
2272	67		Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op 2,5-2,8 mm van de bovenkant van de rand en in doorsnede driehoekige, vooral aan de binnenkant ontwikkelde rand. Wanddikte: 3,8-4 mm.	
2272	68		Koperen munt uit de 16de-17de eeuw. Gewicht: 4,91 g, diameter: 24,5 mm.	
2272	69		Venuspenning in messing uit Nürnberg geslagen door Hans Schultes in de tweede helft van de 16de eeuw. Gewicht: 5,26 g, diameter: 32,5 mm.	
2272	70		Venuspenning in messing met doorgeslagen gat. Gewicht: 3,35 g, diameter: 30 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2272	71		Fragment van een penning in messing vermoedelijk van het kapittel van Cambrai. Afmetingen: diameter: 19 mm.	
2272	72		Ronde schijf van een pinlood met twee perforaties. Binnen een parelrand staat een wapenschild afgebeeld met een ganse reeks kleine streepjes. Diameter: 22-25 mm.	
2272	73		Fragmentair bewaard, plat en langwerpig aangepunt stukje bot. Afmetingen: Bewaarde lengte: 85 mm, grootste breedte: 13 mm, dikte: 1,7 mm. Het stuk voelt glad aan.	
2274	1		Fragment groen glas.	
2274	2		Fragment van een wetsteen in een grijsbeige zandsteen met een natuurlijke morfologie en met groeven op twee vlakken. Afmetingen bij benadering: 12 bij 2,5 bij 2,5 cm.	
2275	1	886	Zeven fragmenten waarvan er zes aan mekaar passen van een kommetje versierd met sgraffito gebladerte. Het sgraffito gebladerte bestaat uit klimopbladeren die zowel in roodbruine luster als in kobaltblauw zijn uitgevoerd. De klimopbladeren zijn verbonden met een kobaltblauwe rondomlopende stengel. Daarnaast zijn in luster ook diep ingesneden acaciabladeren en krullen aangebracht. Het kommetje is voorzien van een bodem met ziel en is op twee plaatsen geperforeerd. Aan de buitenzijde is het kommetje versierd met binnen cirkels opgestelde gestileerde 'perejil'-motieven tegen een achtergrond van lusterstippen.	34
2275	2	886	Drie passende fragmenten van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met bloem- en bladmotieven in koperrode luster. Op de binnenkant van het recipiënt is ook een kobaltblauwe band aangebracht. Op de onderkant zijn enkel 2 concentrische lijnen in luster te herkennen.	48
2275	3	886	Fragment van een kommetje in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
2275	4	886	Fragment Valenciaanse majolica met sporen van lusterversiering.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2275	5	886	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica en versierd met 2 concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
2275	6	886	3 passende fragmenten: een bodem- en 2 randfragmenten, van een bord in Isabela Polychroom met bodem met ziel en aan de binnenkant versierd met alternerende paarse en kobaltblauwe concentrische banden.	49
2275	7	886	Wandfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel.	
2275	8	886	Sleutel in ijzer met halfronde beugel en eenvoudige baard. Lengte: 96 mm. De steel is balkvormig (zijde: 5,5 bij 5,5 mm) tot boven de baard. Ter hoogte van de baard begint de steel te verdunnen.	147
2275	9	886	Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,58 g, doormeter: 19 mm.	
2275	10	886	Een bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
2275	11	886	Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.	
2275	12	886	Wandfragment van een beker in groen glas.	
2275	13	886	Een bodemfragment van een Maigelbecher of een schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2275	14	886	Wandfragment van een beker in groen glas.	
2275	15	886	Fragmentair bewaard onregelmatig gevormd knikkertje (diameter: 14-16 mm) in zwartbruin aardewerk.	
2275	16	886	Wandfragment van een beker in groen glas.	
2275	17	886	Wandfragment van een beker in groen glas.	
2275	18		Twee glasnoppen in groen glas.	
2275	19	886	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 126 mm, diameter van het been: 7 mm.	
2275	20	886	Fragment van een ijzeren vishaak. De eventuele palet is afgebroken. Bewaarde lengte: 46 mm, diameter van het been: 3 mm.	
2275	21	886	Langwerpig ovaal vuurijzer. Lengte: 10,3 mm.	145
2275	22	886	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 50 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2276	1		Wandfragment met wapen in steengoed met zoutglazuur, vermoedelijk Bouffioulx. Het grijze baksel bevat een aantal grovere vershralingselementen. Op het wapen is een gedeelte van een helmteken en het jaartal 1601 zichtbaar.	55
2276	2		Drie passende fragmenten van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en met een bleekbeige baksel.	
2276	3		Brabantse milt in biljoen geslagen te Leuven onder Filips de Goede in de periode 1466-1467. Gewicht: 0,63 g, doormeter: 17 mm.	
2276	4		Wandfragment van meerdelige façon-beker in kleurloos glas met vier witte en één blauwe ingewalste draad.	141
2277	1	887	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder aangeduide vlag en versierd met luster. Randdiameter: 22 cm. Het stuk past aan 2283.1.	45
2277	2	887	Driehoekig puntoor van een kommetje in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw hartvormig motief. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	43
2277	3	887	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe bladmotieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	48
2277	4	887	Basis van een beeldje met voetstuk in een matig hard en fijn, wit baksel. Aan de voeten van de in een los gewaad geklede persoon zit een geknield schaap (?).	
2277	5	887	Voetfragment van een kruisbeeld in een zacht, beige baksel. Enkel de twee boven mekaar genagelde voeten van Christus zijn herkenbaar. De basis van het kruis is hol, als het ware om op een pin bevestigd te worden.	106

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2277	6	887	Leisteenfragment met enkele ingekraste lijnen.	11
2277	7	887	Dubbele mijt in biljoen geslagen onder Karel V in de periode 1522-1535. Gewicht: 0,85 g.	
2277	8	887	Wandfragment (dikte: 11-12 mm) van een olijfoliekruij in een hard, rozig baksel met een grove verschraling van zandkorrels en rode inclusies met een diameter tot 5 mm. De binnenzijde is bedekt met groen loodglazuur, de buitenzijde met een beige sliplaag. Vermoedelijk productiecentrum: Sevilla.	
2277	9	887	Fragment van een voorwerp in gewei, vermoedelijk een splitshoorn. Het stuk is aan één uiteinde keurig afgezaagd. Bewaarde lengte: 66 mm, diameter ter hoogte van het afgezaagde uiteinde: 22-25 mm.	294
2277	10	887	Fragment van een rekenpenning van het type Kroon in messing geslagen in de 15de eeuw. Diameter: 25 mm.	
2277	11		Heftbeschermer in tin/lood.	
2277	12	887	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 51 mm.	
2277	13	887	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 50-51 mm.	
2277	14	887	Priem in ijzer met houten heft en perforatie nabij het puntig uiteinde. Nabij het heft zijn aan één kant driehoekige putjes in de priem gekapt. Aan de andere kant is gerasterd. Lengte: 15,7 cm.	301



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2278	1		Randfragment in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe heggerankmotieven. Sporen van luster zijn niet aanwezig.	38
2278	2		Knikker in een beigebruin fijn baksel. Diameter: 15-18 mm.	
2278	3		Kanonkogel in zandsteen met afgeplat stuk. Diameter: 105 mm. Gewicht: +/- 1450 g.	
2278	4		Twee randfragmenten van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
2278	5		Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.	
2278	6		Bodemfragment van een maigelein, Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
2278	7		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is lichtbruin gevlamd.	
2278	8		Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2278	9		Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2278	10		Randfragment van een beker in groen glas.	
2279	1		Fragmentair bewaard mesje met rechthoekige, effen benen heften. Het mesje is voorzien van heftbeschermers en een kapje in een koperlegering. De benen heftelften zijn met twee pinnetjes aan de angel bevestigd en nabij het heftuiteinde is een perforatie van ongeveer 3 mm diameter versterkt met een metalen buisje. Afmetingen van het heft: lengte: 60 mm, breedte: 12 mm.	
2281	1		Randfragment van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met een kobaltblauw heggerankmotief aangevuld met bruine luster.	37
2281	2		Vervormde, gegoten kogel in lood met duidelijke centrale gietnaad. Diameter: 14-17 mm. Aan de sterke vervorming is duidelijk af te leiden dat deze kogel gebruikt werd.	
2283	1		Drie passende randfragmenten van een bord in Valenciaanse majolica zonder afgelijnde vlag en versierd met luster. Op de bovenkant zijn enkel een aantal lineaire zones herkenbaar en op de onderkant zijn concentrische lijnen te zien. Randdiameter: 22 cm. Dit stuk past aan 2277.1.	45
2283	2		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
2283	3		Loodstrips voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 4 mm.	
2283	4		Stuk groen vensterglas.	
2283	5		Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2283	6		Randfragment van een beker in groen glas.	
2283	7		Drie fragmenten van lichtgeel vensterglas.	
2283	8		Vier fragmenten, een bodem-, een oor- en 2 wandfragmenten, van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. In het baksel bevinden zich enkele rode inclusies waarvan 1 van 2 mm doormeter. Het oorfragment past aan 2298.5.	
2283	9		Wandfragment in een oranje-rood homogeen baksel aan weerszijden bedekt met een witte deklaag (slib ?, tinglazuur ?) waarin in a sgraffiato een versiering is aangebracht die vervolgens geel of groen is geglazuurd.	52
2283	10		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant van het fragment is lichtbruin gevlamd.	
2283	11		Penning in tin/lood met aan één zijde een lelie en aan de andere zijde een kort kruis. Afmetingen: diameter: 18 mm, gewicht: 2,6 g.	
2283	12		Licht afgeplatte ring in een koperlegering. Afmetingen: diameter: 35-36 mm, dikte: 3-3,3 mm.	
2283	13		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Het haakvormig gedeelte is afgebroken. Lengte: 140 mm, diameter van het been: 5-5,9 mm.	
2283	14		Ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 47,5 mm, diameter van het been: 2,2 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2283	15		IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 50,5 mm, diameter van het been: 2,7 mm.	
2283	16		Langgerekt ovale gesp zonder middenstijl in een koperlegering. De buitenste stijl is gegolfd en licht versierd, de binnenste baar is recht. Afmetingen: lengte: 24,4 mm, breedte: 70,5 mm.	
2283	17		Knoop in been of ivoor opgebouwd uit twee door een koperhoudende draad samengevoegde delen. Het betreft een onderste schijfvormig gedeelte waarboven een vijfhoekig topje is geplaatst. Op de zijkanten van het vijfhoekig gedeelte zijn ringvormige versieringen met centrale perforatie aangebracht.	296
2283	18		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste helft is de buitenkant gedeeltelijk bruin gevlamd.	
2284	1		Stukje vensterglas.	
2285	1		Randfragment van een gezichtskruik in een donkergrijs homogeen baksel bedekt met een bruin gespikkeld zoutglazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.	53
2285	2		Randfragment van een bord in Isabela polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe motieven. Op het fragment zijn na het bakken 4 perforaties aangebracht. Deze zijn van binnen naar buiten aangebracht.	49
2285	3		Kanonkogel in zandsteen met drie afgeplatte vlakjes. Diameter: 55-56 mm. Gewicht: +/- 210 g.	
2285	4		Fragment van een 6,4 mm dikke, rechthoekige ivoren dubbelkam in een combinatie van fijne en grove tanden. Op de breedte van 11 grove tanden komen aan de andere zijde +/- 31 fijne tanden voor. De rij met fijne betanding is echter volledig afgebroken. Bewaarde lengte: 4,3 cm.	179

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2285	5		Fragment van een wetsteen in een fijn paarsgrijs gesteente. Het fragment met afgerond en versmald uiteinde heeft een gelijkmatig rechthoekige doorsnede. Bewaarde afmetingen: 5,5 bij 2,8 bij 1 cm.	7
2285	6		Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 127 mm, diameter van het been: 5,5-7 mm.	300
2285	7		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 140 mm, diameter van de schacht: 4-6 mm.	
2285	8		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 77 mm.	
2286	1		Bodemfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en versierd met sgraffito gebladerte aangebracht in kobaltblauw en roodbruine luster. Centraal op het stuk is een perforatie aangebracht die gevuld is met oxidatieresten van een draad (?) in een koperlegering.	34
2286	2		Fragment Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
2286	3		Fragment Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
2286	4		Drie sterk verweerde fragmenten van de onderkaak van een paard. De onderkant van het grootste stuk is geglad tengevolge van een gebruik als slede.	
2286	5		Afgesleten koot met op de bolle zijde een 10-tal parallelle streepjes. Vier van deze zijn merkkelijk dieper ingekrast. In het proximale uiteinde is een begin gemaakt van een perforatie.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2286	6		Oorfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel.	
2286	7		Wandfragment (dikte: 6-7 mm) in een fijn rozig baksel verschaald met kwartskorrels, mica's en fijne rode inclusies (tot 1 mm diameter). De buitenzijde is bedekt met een beige sliblaag en vertoont vermoedelijk de aanzet van een oor.	
2286	8		Randfragment van een beker in groen glas.	
2286	9		Wandfragment van een beker in groen glas.	
2286	10		Twee fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.	
2286	11		Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald.	
2286	12		Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat een aantal rode inclusies van 0,5 mm doormeter.	
2286	13		Fragment van een deksel in rood aardewerk met vlakke bodem, iets groter wordende bovenkant en centraal cilindervormig (?) handvat. De bovenkant is gedeeltelijk bedekt met roodbruin tot groenbruin loodglazuur. Het stuk vertoont op de bovenkant ook sterk uitgesproken draairingen.	91
2286	14		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5-5,3 cm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2286	15		Licht beschadigde sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 18 cm.	
2286	16		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 41 mm.	
2286	17		Fragment van een ijzeren vishaak met palet. Bewaarde lengte: 40 mm.	
2289	1	889	Fragment van het hoofd en de hals van een Maria(?)beeldje in een hard rood zandig baksel. Op het stukken bevinden zich vermoedelijke talrijke minuskule resten van een witte deklaag.	
2289	2	889	Randfragment van een beker in groen glas.	
2291	1		Fragment van een boekslot met haak in koper of een koperlegering. Lengte: 33 mm, breedte: 15 mm.	
2292	1		Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 4,4 mm.	
2292	2		Baksteen die over de ganse korte zijde is afgerond.	16
2292	3		Fragment doorschijnend glas. Vermoedelijk intrusief.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2292	4		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk lichtbruin gevlamd.	
2292	5		Twee passende fragmenten van geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,1 cm.	
2292	6		Stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.	
2292	7		Wandfragment van een recipiënt in een koperlegering. Wanddikte: 4,7 mm.	
2292	8		Haakvormig object in ijzer met een rechthoekige doorsnede. Het betreft vermoedelijk een knoek.	151
2292	9		Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. De eventuele palet is afgebroken. Bewaarde lengte: 102 mm, diameter van het been: 4,5 mm.	
2296	1		Randfragment van een voorraadpot in grijs aardewerk met korte rechtopstaande rand. Op de schouder is een merk ingekrast.	75
2296	2		Zeven fragmenten waarvan er zes minstens aan één ander fragment passen van een versierde vuurstolp in rood aardewerk. Op de buitenkant is een versiering van slibboogjes en ronde zones aangebracht. Voor het bakken is door deze versiering een merk ingekrast.	76
2297	1		Kanonkogel in silex. Diameter: 60 mm. Gewicht: +/- 275 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2297	2		Twee-armige kandelaar in een koperlegering met aangegoten licht konische kaarsenhouders zonder bodem. Binnendiameter van de kaarsenhouders bovenaan: 16,5 tot 17 mm. Beide armen met centrale rib zijn aan een eveneens licht konische ring gegoten.	168
2297	3		Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur zonder groeven. Diameter: 23-24 mm. Gewicht: 10,4 g.	65
2297	4		Klein (diameter: 10,6 cm) en ondiep (hoogte: 2,8 cm) schaaltje (olielampje ?) in rood aardewerk. De binnenkant en de onderkant van het standvlak zijn voorzien van loodglazuur. Tegenover het enkel aan de binnenzijde zichtbaar snebje is een kort steeltje aangezet.	79
2297	5		Fragmenten van een Maigelbecher in groen glas.	
2297	6		Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op ongeveer 2 cm onder de bovenkant van de rand en licht verdikte rand. Wanddikte: 3,4 cm.	
2297	7		Fragment van een sikkkel in ijzer. Bewaarde lengte: 27-28 cm.	
2298	1		Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand en met vage sporen van een versiering in luster aan de buitenkant.	42
2298	2		Helft van een haast perfect circulaire speelschijf vervaardigd uit een wandscherf van een recipiënt in een bruinbeige hard baksel. Diameter: 30 mm.	13
2298	3		Stukje groen vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2298	4		Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.	
2298	5		Fragment van een bandvormig oor van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige glans. Het stuk past aan 2283.8.	
2298	6		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste helft is de buitenkant gedeeltelijk bruin gevlamd en bedekt met glazuur. Randdiameter: 8 cm.	
2299	1		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,68 g, doormeter: 19 mm.	
2302	1	894	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,33 g, doormeter: 17 mm.	
2303	1		Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand en versierd met binnen roodbruine lusterbanden opgestelde rijen spiralen waartussen stippen zijn aangebracht, eveneens in luster. Op de onderkant van het stuk zijn enkel 7 concentrische lijnen in koperrode luster te zien. Van de kobaltblauwe versiering blijft enkel een klein stipje over.	46
2303	2		Recht afgezaagd gewelffragment. De punt is licht gepolijst. Bewaarde lengte: 130 mm.	294
2303	3		Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
2303	4		Randfragment van een schuin getorste beker in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2303	5		Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
2303	6		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2305	1		Dobbelsteentje (zijde: 6,9 tot 7,2 mm). De één staat tegenover de twee.	288
2305	2		Baksteen met 7 op regelmatige afstanden geplaatste, uitgehakte, rechthoekige en schuin aflopende uitsparingen. Deze bevinden zich aan één kant van de steen en lopen door over drie zijden.	19
2305	3		Perfect kukusvormig dobbelsteentje (zijde: 5 mm). De één staat tegenover de twee.	288
2305	4		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.	
2305	5		Twee fragmenten van een ijzeren knijpschaar.	
2306	1	896	Fragment van een baksteen met een onder een hoek van 30° weggesneden hoek. Ook de rest van deze korte zijde is onder de zelfde hoek afgeschuind.	15
2306	2	896	Baksteen waarvan minstens één korte zijde spits toeloopt.	16

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2307	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van de versiering in luster blijven enkel wat sporen over.	38
2307	2		Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 58-59 mm. Gewicht: +/- 225 g.	
2307	3		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2308	1		IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 53 mm, diameter van het been: 2 mm.	153
2310	1		Fragmentair bewaarde baksteen met een uitgehakte hoek van 5 bij 5 cm.	19
2310	2		Loden netverzwaring. Breedte: 40 mm, gewicht: 12,9 g.	
2310	3		Stukje loodstrip voor glas-in-lood.	
2310	4		Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
2310	5		Bodemfragment van een schuin getorste beker in groen glas.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2310	6		Fragment van een gesloten recipiënt in Andaloesische majolica versierd met een kobaltblauwe band aan de buitenkant. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
2310	7		Twee randfragmenten en een wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Op de bovenste helft is de buitenkant roodbruin gevlamd. Randdiameter: 9,6 cm.	
2310	8		Twee fragmenten, een rand- en een wandfragment, van een beker in groen glas.	
2310	9		Fragment van een munt in biljoen.	
2310	10		Limburgse imitatie in biljoen van een munt van Jan zonder Vrees, eventueel geslagen te Brogel onder Jan II van Horne in de periode 1456-1464. Gewicht: 0,41 g, diameter: 16 mm.	
2317	1		Langwerpige band in ijzer. Aan één uiteinde is het object afgebroken, aan het andere uiteinde is een handvat bewaard. Afmetingen: bewaarde lengte: +/- 19,5 cm, breedte van het langwerpig gedeelte: 20-23 mm, dikte: 3,5-4 mm. Het langwerpig gedeelte is aan geen van beide zijden aangescherpt.	145
2317	2		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 42 mm, diameter van het been: 1 mm.	300
2318	1		Ronde oesterschelp met twee centrale perforaties.	
2319	1		Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 4,3 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2319	2		Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.	
2319	3		Dobbelsteentje in been (zijde: 5,8 tot 6 mm). De één staat tegenover de twee.	288
2319	4		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
2319	5		Fragment van een wetsteen in een fijn groengrijs gesteente. De doorsnede van het stuk is nu driehoekig, maar was vermoedelijk voor het gebruik eerder vierkant. Op één plaats is een groef aanwezig en verschillende vlakken zijn duidelijk afgesleten. Bewaarde afmetingen: 13,8 bij 2,8-4,3 cm.	7
2319	6		Fragment van een Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde of Jan II van Horne in de periode 1420-1464.	
2319	7		Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 121 mm, diameter van het been: 6-7 mm.	300
2322	1		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 49 mm.	
2335	1		Randfragment van een drinkschaaltje in Siegburg met één ribbeltje aan de buitenkant van de rand en met noppen. Het stuk past aan 2381.2 en 2348.134.	56
2341	1		Cuppa van een meerdelige beker op voet in groen glas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2341	2		Volledig bewaard hoefijzer met twee rijen van vier afgerond rechthoekige gaten. Beide uiteinden zijn omgeplooid. Grootste breedte: 13,1 cm, grootste afmeting: 13,3 cm.	
2347	1		Afgesleten koot met op de bolle zijde vier rijen parallelle streepjes, van respectievelijk 7, 7, 12 en 8 streepjes.	
2348	1		Fragment van een insigne van Maria met kind in tin/lood en met verticale gietnaad.	
2348	2		Fragment van een insigne in tin/lood gewijd aan Vincentius van Beselare. Bewaarde hoogte: 31 mm. Onbekend type.	
2348	3		Fragment van een Lotharingisch kruis met hangoog in tin/lood. Bewaarde lengte: 39 mm. De uiteinden van het kruis eindigen in vierlobbige ornamenten. Tussen de dwarsbalken bevindt zich een reliekvenster.	
2348	4		Fragment van een insigne in tin/lood met gotisch schrift. Bewaarde lengte: 40 mm.	
2348	5		Insekt in tin/lood met gietnaad en draagspeld. Lengte: 19 mm. Onbekend type.	
2348	6		Fragment van een sierspeld in tin/lood met gietnaad en draagspeld. Diameter: 15 mm. Identiek aan 1900.3.	
2348	7		Rechthoekig (89 bij 71 mm) kader van een insigne in tin/lood met talrijke bevestigingslipjes en twee ronde hangoogjes. Deze zijn versierd met drie symmetrisch geplaatste uitsteeksels samengesteld uit drie bolletjes.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	8		Fragment van een insigne in tin/lood in de vorm van een staande Maria met kind. Aan de binnenzijde is: 'ihs maria' aangebracht. Bewaarde lengte: 32-33 mm.	
2348	9		Rechthoekig (37 bij 32 mm) kader van een insigne in tin/lood. Van de vier bevestigingslipjes zijn er nog drie bewaard.	
2348	10		Rond insigne in tin/lood met drie perforaties en gewijd aan het Cruys-bellaert uit Petite-Synthe (F.). Diameter: 34 mm. Onderaan bevindt zich als opschrift (s)inten. Het insigne is van het type HP afb. 95.	
2348	11		Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met sgraffito gebladerte uitgevoerd in kobaltblauw. Van de luster blijft enkel een vaag lijntje over.	34
2348	12		Bodemfragment van een bord in Valenciaanse majolica met bodem met ziel, versierd met een heggerankmotief. Zowel de versiering in kobaltblauw als deze in luster zijn onduidelijk. In het fragment is na het bakken een perforatie aangebracht.	37
2348	13		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met minstens 2 kobaltblauwe concentrische banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
2348	14		Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met vlag, opstaande rand en versierd met een kobaltblauwe band nabij de rand. Van een versiering in luster is op dit stuk niets te zien.	
2348	15		Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met bloem- en bladmotieven in kobaltblauw en in koperrode luster.	
2348	16		Fragment Valenciaanse majolica met sporen van kobaltblauwe motieven en van motieven in bruine luster. Deze laatste zijn vooral te herkennen op de onderkant van het stuk.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	17		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
2348	18		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
2348	19		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vage sporen van een versiering in luster.	
2348	20		Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
2348	21		Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met opstaande rand, zonder vlag en versierd met een kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
2348	22		Fragment Andaloesische majolica met knik in de wand en zonder sporen van versiering.	
2348	23		Knikker in een grijsbeige fijn baksel. Diameter: 18-21 mm.	
2348	24		Steelfragment van een fluitje in een grijs hard baksel met een bruin oppervlak.	
2348	25		Rond, loden snorrebot met drie kleine, centrale perforaties. Diameter: 23-25 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	26		Onregelmatig gevormde knikker (diameter: 23-26 mm) in een bleekbeige zacht baksel.	
2348	27		Wandfragment van een anthropomorf fluitje (?) in een bruinrood baksel. Enkel de fragmenten van een eventuele baard laten toe dit stuk als anthropomorf fluitje te interpreteren.	
2348	28		Bal in iep (Ulmus sp.). Diameter: +/- 90 mm.	178
2348	29		Onversierde en rudimentair vervaardigde speelschijf in eik (Quercus sp.). Diameter: 35 mm.	181
2348	30		Speelschijf in Noorse esdoorn (Acer type platanoides) voorzien van een groefje op de omtrek. Diameter: 35-36 mm.	181
2348	31		Fragment van de kader van een insigne in tin/lood.	
2348	32		Fragment van een beeldje in een hard beige baksel met een grove zandige verschraling en met een rozebeige kern. Het betreft een dame met lange loshangende haren, ontblote hals en fijne taille.	
2348	33		Vier loodstrips voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,5 mm.	
2348	34		Terra sigillata. Licht afgesleten wandfragment van een Drag. 18/31, Midden-Gallië, 2de eeuw.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	35		Sterk afgesleten bodemfragment van een kaarsenmakersbak in rood oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur.	
2348	36		Twee passende fragmenten, een wand en een bodem, van een kaarsenmakersbak (?) in rood aardewerk. De buitenkant is met uitzondering van de bodem bedekt met een bruingroen glazuur. Aan de binnenkant is vooral de bodem geglaazuurd.	
2348	37		Twee helften van een benen mesheft met drie perforaties. Het uiteinde is versierd met twee concentrische cirkels rond een puntje en een aantal uitsteeksels. Door deze uitsteeksels lijkt het uiteinde op een spoor. Lengte: 68 mm, breedte: 8-18 mm.	292
2348	38		Fragment van de helft van een onversierd benen mesheft met drie perforaties. Bewaarde lengte: 54 mm, breedte: 10-13 mm.	
2348	39		Verweerd fragment van een gewei met een licht gepolijst puntig uiteinde. Bewaarde lengte: 126 mm.	295
2348	40		Twee passende fragmenten van het voetstuk van een beeldje in een hard wit baksel met zandige verschraling.	
2348	41		Wandfragment van een recipiënt in rood aardewerk met loodglazuur waarop een zwarte bitumineuze substantie kleeft.	
2348	42		Randfragment van een recipiënt in rood aardewerk met loodglazuur waarop aan de binnenkant een zwarte bitumineuze substantie kleeft.	
2348	43		Rekenpenning in koper, geslagen onder Lodewijk van Male (1346-1384). Gewicht: 2,31 g, diameter: 23 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	44		Luikse munt in biljoen geslagen te Luik onder Jan van Beieren in de periode 1389-1418. Gewicht: 0,36 g.	
2348	45		Maaslandse milt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan II van Horne in de periode 1456-1464. Gewicht: 0,32 g, doormeter: 15 mm.	
2348	46		Fragment van een loden netverzwareing.	
2348	47		Fragment van een loden netverzwareing.	
2348	48		Fragment van een loden netverzwareing.	
2348	49		Loden netverzwareing. Breedte: 30 mm, gewicht: 29,7 g.	
2348	50		Loden netverzwareing. Breedte: 22 mm, gewicht: 7,3 g.	
2348	51		Loden netverzwareing. Breedte: 48 mm, gewicht: 39,9 g.	
2348	52		Loden netverzwareing. Breedte: 32 mm, gewicht: 16,4 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	53		Loden netverzwarend. Breedte: 35 mm, gewicht: 26,9 g.	
2348	54		Loden netverzwarend. Breedte: 30 mm, gewicht: 26,7 g.	
2348	55		Loden netverzwarend. Breedte: 29 mm, gewicht: 15,4 g.	
2348	56		Twee loden netverzwarenden rond mekaa gewikkeld. Breedte: 27 mm, gewicht: 13,3 g.	
2348	57		Loden netverzwarend. Breedte: 34 mm, gewicht: 23,1 g.	
2348	58		Loden netverzwarend. Breedte: 38 mm, gewicht: 27,0 g.	
2348	59		Loden netverzwarend. Breedte: 43 mm, gewicht: 24,1 g.	
2348	60		Loden netverzwarend. Breedte: 17 mm, gewicht: 8,4 g.	
2348	61		Loden netverzwarend. Breedte: 29 mm, gewicht: 10,9 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	62		Beschadigde onversierde houten boetnaald. Bewaarde lengte: 13,9 cm; breedte: 1,3-1,6 cm.	248
2348	63		Fragment van een onversierde boetnaald in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.). Bewaarde lengte: 5,8 cm; breedte: 1,4 cm.	248
2348	64		Fragment van een onversierde boetnaald in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Bewaarde lengte: 8,6 cm; breedte: 1,7 cm.	248
2348	65		Fragment van een onversierde boetnaald in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.). Bewaarde lengte: 5,7 cm.	248
2348	66		Fragmentair bewaarde boetnaald in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Bewaarde lengte: 13,2 cm, breedte: 1,6 cm. Deze boetnaald is aan beide zijden voorzien van ingebrande tekens.	248
2348	67		Fragment van een onversierde boetnaald in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.). Bewaarde lengte: 8,8 cm, breedte: 1,7 cm.	248
2348	68		Fragment van de helft van een geribbeld palmhouten ( <i>Buxus sempervirens</i> ) heft versierd met parallelle rijen metalen pinnetjes. Het heft was met minstens twee rivetten aan de plaatvormige angel bevestigd. Het gelobde uiteinde van het heft is duidelijk breder. Breedte: 1,3 tot 2,2 cm.	194
2348	69		Drie passende fragmenten van de bak van een lepel in perelaar of appelaar ( <i>Pomoideae</i> , type <i>pirus/malus</i> ).	186
2348	70		Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 7 grove tanden komen aan de andere zijde 18 fijne tanden voor. Breedte: 6,5 cm, bewaarde lengte: 2,5 cm, dikte: 6,5 mm.	258

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	71		Glasnop in groen glas.	
2348	72		Glasnop in groen glas.	
2348	73		Glasnop in groen glas.	
2348	74		Vier wandfragmenten van een beker in groen glas.	
2348	75		Rechthoekig (6,9 bij 5,4 cm) bomgatplankje in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Dikte: 1-1,2 cm.	202
2348	76		Rechthoekig (9,6 bij 8,9 cm) bomgatplankje in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Dikte: 1,6-1,7 cm.	202
2348	77		Fragment in zwarte of grauwe els ( <i>Alnus</i> gl./inc.) van een bodemplaat (?) van een ton.	
2348	78		Fragment van een eiken ( <i>Quercus</i> sp.) bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 60 cm.	
2348	79		Fragment van een rudimentair vervaardigd spinstokje in fijnspar ( <i>Picea</i> a.). Bewaarde lengte: 93 mm, maximale diameter: 17-19 mm.	184

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	80		Helpt van een mesheft in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ). Bewaarde lengte: 7,3 cm, grootste breedte: 2,6 cm. Het heftuiteinde is gefacetteerd. Aan het andere uiteinde is het heft verbrand.	196
2348	81		Konisch heft van een mes (?) in wortelhout met centrale cilindrische perforatie (diameter: 9-10 mm). Bewaarde lengte: 8 cm, diameter: 36-37 mm.	196
2348	82		Fragment van het heft van een nierdolk. Het ijzeren lemmet was in doorsnede afgerond driehoekig, behalve ter hoogte van het heft waar de doorsnede ervan cirkelvormig werd. De vroegere aanwezigheid van een stootplaatje kan worden afgeleid uit twee nog bewaarde nagelgaatjes. Breedte ter hoogte van de nieren: 60 mm.	197
2348	83		Fragment van een deksel (?) in baksteenwaar. Het fragment is enkel als dusdanig herkenbaar aan 2 radiaalsgewijze opgestelde rijen mespuntindrukken. Het baksel is oranje-rood.	22
2348	84		Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 17-18 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 3-3,5 cm en diameter ter hoogte van het bewaarde uiteinde: 5-5,5 cm.	
2348	85		Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 17 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-6,5 cm, diameter ter hoogte van het bewaarde uiteinde: 6-6,5 cm.	
2348	86		Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 18 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 5,5-6 cm, breedte: 8-9 cm. De bezem is aan het uiteinde afgeplat door gebruik.	
2348	87		Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 13 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 4-4,5 cm, diameter ter hoogte van het bewaarde uiteinde van de bezem: 5-6 cm.	
2348	88		Randfragment van een gedraaid kommetje in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Diameter: 16 cm. De rand is aan de buitenzijde beklemtoond met een groefje en aan de buitenzijde licht inwaarts afgeschuind.	188



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	89		Randfragment van een gedraaid kommetje in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Diameter: 11,5 cm. Het kommetje heeft een ingesnoerd profiel en een zeer licht inwaarts afgeschuinde rand.	188
2348	90		Twee passende fragmenten van een trog in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Lengte: 61,5 cm, breedte: 28,5-29,8 cm, hoogte: 9,1 cm. De trog is vervaardigd uit een in de lengte uitgehold stuk stam. Op de onderkant is een rudimentair merk ingekrast. Drie paar perforaties tonen aan dat de trog ooit hersteld is geweest.	192
2348	91		Fragment van een hiel van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 5,1 cm, dikte: 10-11 mm.	280
2348	92		Twee passende stukken groen glas, vermoedelijk van een kroonglas.	
2348	93		Twee niet hechtbare bodemfragmenten van een beker in groen glas.	
2348	94		Stopsel in kurk. Grootste en kleinste diameter: 3,4-2,6 cm; dikte: 1,4 cm.	201
2348	95		Tapje in wilg ( <i>Salix sp.</i> ). Diameter: 18,5 mm; lengte: 47 mm.	
2348	96		Tapje in wilg ( <i>Salix sp.</i> ). Diameter: 16 mm; lengte: 58 mm.	
2348	97		Tap in wilg ( <i>Salix sp.</i> ). Het tapje is bovenaan ingesnoerd. Lengte: 44 mm; diameter: 13 mm.	202

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	98		Tap in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Lengte: 64 mm; diameter: 12 mm.	
2348	99		Tap in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Lengte: 44 mm; diameter: 13 mm.	
2348	100		Fragment van een houten teljoor met licht verdikte rand. Diameter: 17 cm.	145
2348	101		Vlotter (?) in schors met een centrale perforatie (diameter: 6-8 mm). Lengte: 58 mm; breedte: 36 mm; hoogte: 39 mm.	257
2348	102		Spijl in wilg ( <i>Salix</i> sp.) met aan beide kanten een penvormig uiteinde. Volledige lengte: 17,5 cm; diameter: 2,2 cm.	282
2348	103		Fragment van een schijf in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Afmetingen: diameter: 55-63 mm, dikte: 24-28 mm.	
2348	104		Langwerpig houten latje dat aan één uiteinde spievormig is afgewerkt. Afmetingen: lengte: 15,2 cm, breedte: 2,2 cm, dikte: 6-11 mm.	273
2348	105		Aangepunte stok. Afmetingen: lengte: 9,3 cm, diameter: 1,4-1,5 cm.	
2348	106		Stokje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ) met inkeping nabij één uiteinde. Het andere uiteinde is aangetast door vuur. Afmetingen: lengte: 6,8 cm, breedte: 1,3 cm, dikte: 0,8 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	107		Fragment van een schijf (diameter: 7,3 cm) in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ). Dikte: 1,4-1,8 cm.	
2348	108		Dun latje in hout. Afmetingen: lengte: 9,2 cm, breedte: 2,2 cm, dikte: 3 mm.	
2348	109		Stuk hout met ovale doorsnede. Het betreft vermoedelijk een fragment van een D-vormig handvat van een spade (determinatie Johan David). Aan één zijde bevindt zich de aanzet van één van de verticale elementen van het handvat, de andere zijde is afgehakt of afgesneden. Bewaarde afmetingen: hoogte: 44 mm, breedte: 41 mm.	144
2348	110		Stokje in taxus ( <i>Taxus b.</i> ). Lengte: 7,9 cm, diameter: 12-14 mm.	297
2348	111		Stokje in eik ( <i>Quercus sp.</i> ). Lengte: 5,4 cm, breedte: 18-20 mm, dikte: 11 mm.	297
2348	112		Rechthoekig plankje met een reeks aan beide zijden ingeklopte nagels. Het plankje is ter hoogte van één van de hoeken afgerond verdund. Afmetingen: lengte: 17,5-18,2 cm, breedte: 12-13 cm, dikte: 16-26 mm.	
2348	113		Fragment van een houten plank met één afgeschuinde kant. Afmetingen: bewaarde lengte: 60 cm, breedte: 21,5, dikte: 1,6-2,6 cm.	
2348	114		Fragment van een plank in eik ( <i>Quercus sp.</i> ). Afmetingen: bewaarde lengte: 61 cm, breedte: 24,5 cm, dikte: 2,8-3,5 cm.	
2348	115		Drie stukjes wol. Afmetingen van het grootste stuk: 3 bij 2,8 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	116		Drie stukken wol. Afmetingen van het grootste stuk: 8 bij 6 cm.	
2348	117		Verschillende stukken wol. Afmetingen van het grootste stuk: 7 bij 7 cm.	
2348	118		Een stuk geweven wol. Afmetingen: 4,8 bij 2,5 cm.	
2348	119		Fragment van een driepootje in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak.	
2348	120		Fragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op standvoet en aan de buitenzijde versierd met motieven in bruine luster.	50
2348	121		Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur. Het baksel bevat enkele rode inclusies van 0,5 mm diameter.	
2348	122		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en sporen van geelgroen loodglazuur met groene vlekken op de buitenkant.	
2348	123		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geelgroen loodglazuur met groene vlekken op de buitenkant.	
2348	124		Wandfragment in een fijn, hard gebakken, wit baksel vooral aan de buitenkant bedekt met groen loodglazuur. Op het stuk is ook een opgelegde pastille in roodbakkende klei aanwezig. Deze is door een kruis in 4 gedeeld en lijkt als het ware de middeleeuwse munten te evoceren.	52

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	125		Veertien fragmenten waarvan vijf die minstens aan één ander fragment passen van een geribbelde beker in Siegbursteengoed. De bovenste helft van de buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd. Randdiameter: 7,8 cm.	58
2348	126		Rand- en wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is lichtbruin gevlamd.	
2348	127		Veertien fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Één van de fragmenten past aan 2381.1.	
2348	128		Zeven passende fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De rand is aan de buitenkant grotendeels bruin gevlamd en bedekt met glazuur. Randdiameter: 9 cm. Bodemdiameter: 4,9-5 cm.	
2348	129		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2348	130		Vijftien fragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.	
2348	131		Twee passende fragmenten van een blok schiefer met op een vlak een uitgesleten groef. Afmetingen bij benadering: 19 bij 8 bij 4 cm.	
2348	132		Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een rechthoekige doorsnede (1,9 bij 2,6 cm) en een bewaarde lengte van 7,4 cm.	
2348	133		Object in grijs aardewerk op één boord versierd met een soort met de vingers in de zachte klei aangebracht draperie-decor. Een identificatie is niet éénduidig. Het zou een fragment van een kacheloven of van een ventilatiekoepel kunnen zijn.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	134		Vier fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg met één ribbeltje aan de buitenkant van de rand en met noppen. De stukken passen aan 2335.1 en 2381.2.	56
2348	135		Twee passende randfragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg zonder noppen en zonder ribbeltjes aan de buitenkant van de rand. De stukken passen aan 3304.5.	56
2348	136		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1410. Gewicht: 0,50 g, diameter: 15 mm.	
2348	137		Opengeplooid pinlood met twee perforaties. Op de schijf met de pinnen is binnen een parelcirkel een driepas te zien die eventueel bovenop een klok staat. De schijf met de perforaties vertoont naast een parelcirkel eventueel sporen van een wapenschild. Diameter: 22-24 mm.	
2348	138		Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de perforatie zijn een aantal lijnen en de letters TO te onderscheiden. Diameter: 17,5-18 mm.	
2348	139		Wandfragment met aanzet van een worstvormig oor van een buisvormig object in dikwandig rood aardewerk. De buitenkant is bedekt met roodbruin loodglazuur en de binnenkant vertoont prominente draaisporen. Wanddikte: 8-11 mm.	
2348	140		Ringvormige schoengesp in tin/lood. Diameter: 14,2-14,4 mm.	
2348	141		Dubbel ovale gesp in tin/lood. Lengte: 20 mm, breedte: 15,5 mm.	
2348	142		In één stuk gegoten vingerring in een koperlegering. In de opengewerkte ringkast is met vier klemmen een achthoekig stukje blauw (?) glas bevestigd. Buitendiameter: 23 mm, binnendiameter: 19,2 mm. De schenen van de ring zijn nabij de kast versierd met een uit puntjes samengesteld ingekrast lijnmotief.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2348	143		Vingerhoed in een koperlegering met een centrale opening. Het object vertoont een duidelijke soldeernaad, is voorzien van verticale rijen putjes en van een groef nabij de opening. Afmetingen: hoogte: 27 mm; diameter onderaan: 17-20 mm, diameter van de centrale opening: 5-6 mm.	
2348	144		Twee helften van een houten heft dat met drie nageltjes aan de angels was bevestigd. Afmetingen: lengte: 8,5 cm, grootste breedte: 15 mm.	
2348	145		Uit één stuk vervaardigd benen heft voor een mesje met plaatvormige angel. Het heft was met drie nageltjes aan de angel bevestigd en het heftuiteinde is o.a. versierd met een aantal perforaties. Afmetingen: bewaarde lengte: 65 mm, grootste breedte: 11,5 mm.	291
2348	146		Uiteinde van een dolkschede in tin/lood. De bovenkant is aan de voorkant versierd met een arcering tussen twee lijnen. Zowel aan de voor- als achterkant komt een perforatie voor. Afmetingen: lengte: 45 mm, grootste breedte: 21 mm.	
2348	147		Fragment van een dubbel ovale gesp met middenstijl en verbrede zijkanten in een koperlegering. De bewaarde zijkant is aan de zichtbare zijde versierd met ingekraste motieven. Afmetingen: breedte: 50 mm.	
2348	148		Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. Afmetingen: lengte: 28,7 mm, breedte: 42,7 mm. De beugel is licht gebogen.	
2348	149		Een ijzerhoudende brok, vermoedelijk een ijzerslak.	
2350	1	887	Bodemfragment van een recipiënt in Andaloesische majolica op ringvormige voet en zonder sporen van versiering.	
2350	2	887	Fragment van een zeer klein beeldje van St.-Anna te Drieën in een fijn, zuiver wit en zeer hard baksel. De onderkant van het beeldje is afgebroken en de top is afgesleten.	107

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2350	3	887	Perfect bolvormig knikkertje (?) in natuursteen. Diameter: 14 mm.	
2350	4	887	Brokstuk met zware afhakingen vervaardigd uit zwartglanzende, fijnkorrelige en half-doorschijnende vuursteen met een gerolde, dunne kalkschors.	10
2350	5	887	Brabantse oord in koper geslagen te Brussel onder Karel II in 1691. Gewicht: 3,29 g, doormeter: 24 mm.	
2350	6	887	Min of meer bolvormig voorwerp in kurk. Diameter: 4,5-5 cm; dikte: 2,3-2,8 cm.	256
2350	7	887	Verschillende stukjes linnen vervaardigd in vlas of hennep. Afmetingen van het grootste fragment: 2 bij 2 cm.	
2350	8	887	Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.	
2350	9	887	Leisteenfragment met een aantal ingekraste lijnen.	11
2350	10	887	Fragment van een ijzeren hengel met draagoog.	
2352	1		Vlaamse groot (botdrager) in zilver geslagen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,72 g, doormeter: 25 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2352	2		Baksteen waarvan in de lengteas één van de balken in doorsnede trapvormig werd weggenomen.	17
2356	1		Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.	
2356	2		Stuk wol. Afmetingen: 8 bij 6 cm.	
2356	3		Plaatvormig stuk fijne donkergrijze zandsteen met een groef op één van de brede vlakken en verschillende groeven op één van de zijanten. Afmetingen bij benadering: 7 bij 7 bij 2,5 cm.	
2364	1		Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.	
2368	1		Lotharingisch kruis in tin/lood met hangoog. Lengte: 66 mm. Op de voorzijde bevinden zich een ganse reeks bolletjes in reliëf.	
2368	2		Fragment van een boetnaald in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.) met ingekerfd eigendomsmerk (?). Bewaarde lengte: 9,9 cm, breedte: 1,2-1,3 cm.	248
2369	1		Randfragment van een mortier vermoedelijk in 'Purbeck marble'.	
2369	2		Plaatvormig stuk bleekgrijze zandsteen met groeven aan beide kanten. De groeven zijn aan de éne kant duidelijk meer uitgesproken dan aan de andere.	6

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2370	1	920	Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 4,4-4,6 cm.	
2374	1	921	Bijlinsigne met een 'fleur de lis' in tin/lood. De opening voor het houten steeltje is nog bewaard. De decoratie van de voor- en achterzijde zijn nagenoeg identiek. Hoogte: 50 mm, bewaarde breedte van de bijlsnede: 56 mm. Onbekende variant.	
2375	1		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees. Gewicht: 1,02 g, doormeter: 19,5 mm.	
2375	2		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 2,12 g, doormeter: 20,5 mm.	
2381	1		Een rand- en een wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is bruin gevlamd. Het randfragment past aan 2348.127.	
2381	2		Zeven fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg met één ribbeltje aan de buitenkant van de rand en met noppen. De stukken passen aan 2335.1 en 2348.134. Grootste diameter: 15,2 cm, diameter van de voet: 54-56 mm, hoogte: 42 mm.	56
2401	1	602	Wandfragment van een recipiënt in handgevormd aardewerk versierd met gladdingstrepen in een arceringspatroon.	
2401	2	602	Een rechthoekig (35 bij 11 cm) stuk wollen weefsel met resten van houtteer.	
2402	1	936	Vier passende gladde wandfragmenten van een kruik (?) in een bruinroos baksel.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2404	1		Vier passende fragmenten van een bord in rood aardewerk met vlag en opstaande rand die ook aan de onderkant geprofileerd is. Het bord staat op drieledige standvinnen. Op de spiegel is het hoofd van Johannes de Doper in a sgraffiato-techniek afgebeeld. Rondom het binnen een cirkel gepositioneerde hoofd is een in gotische letters een tekst aangebracht. De vlag is versierd met een golvende lijn gecombineerd met stippen. Het bruinrode baksel is hard en zandig en bedekt met geel loodglazuur. Randdiameter: 31 cm.	81
2404	2		Rechthoekig stuk lichtgeel vensterglas.	
2404	3		Munt in koper uit de 17de eeuw. Gewicht: 2,52 g, diameter: 21 mm.	
2404	4		Zware, licht ovale ijzeren ring met dwarse perforatie. Een in de vorm van een vraagteken geplooid haak met kop is door deze perforatie gebracht. Afmetingen van de ring: 8,2 bij 8,8 cm.	301
2404	5		Helft van een ijzeren knijpschaar met spits toelopend blad en licht gebogen rug.	
2404	6		Helft van een ijzeren scharnierschaar met spits toelopend blad en rechte rug. Bewaarde lengte: 16 cm.	
2404	7		Lepelboor in ijzer. Bewaarde lengte: 16,9 cm. Breedte van het lepelvormig gedeelte: 10 mm.	
2406	1		Fragment van een fles in groen glas.	
2412	1		Vervormde oorspronkelijk ronde gesp in ijzer zonder middenstijl. Diameter: 33 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2417	1		Stukje lichtgrijs vensterglas.	
2420	1		Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 5,5-5,7 cm. Langs één kant vertoont de centrale perforatie een uitkraging. Deze is ongeveer 1 cm diep en 2 cm breed.	2
2422	1	945	Randfragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe motieven. Na het bakken is nabij de rand een perforatie aangebracht.	49
2422	2	945	Helft van een spinsteen in steengoed met zoutglazuur met twee zwak uitgesproken groeven. Diameter: 24 mm, hoogte: 18 mm.	
2425	1		Randfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
2430	1	947	Kamerpot in rood aardewerk op een standring, met bandvormig oor en naar buiten staande rand. Zowel de binnen- als buitenkant zijn bedekt met loodglazuur. Roetsporen zijn op dit stuk niet te zien. Afmetingen: hoogte: 15,2 cm, grootste diameter: 17,2 cm.	77
2434	1	947	Archeologisch volledig fragment van een kleurloze, reliëfgevormde, tweeledige beker.	141
2434	2	947	Randfragmenten en 3 wandfragmenten van een schuin getorste beker in groen glas.	140
2439	1		Halsfragment van een fles.	141



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2440	1		Wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2444	1		Twee passende fragmenten van een kommetje met eenvoudig rechtopstaande rand, met een puntvormig oor en versierd met een kobaltblauwe volledig uitgelopen gotische roos. Centraal op het puntoor is eveneens in kobaltblauw een hartvormig motief aangebracht. Van een versiering in luster is op het stuk niets te zien.	40
2444	2		Hoofd van een beeldje in een roodbruin hard zandig baksel. Het betreft vermoedelijk het gekroond hoofd van Maria. Talrijke restanten van een witte deklaag geven te kennen dat dit beeldje oorspronkelijk een witte deklaag bezat.	107
2444	3		Wandfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
2445	1	952	Limburgse imitatie in biljoen van een dubbele mijt geslagen in Born (?) onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede.	
2445	2	952	Haak in een koperlegering, vermoedelijk van een gordelsluiting.	
2445	3	952	Mijt in biljoen geslagen onder Lodewijk van Nevers of een imitatie van een dergelijke mijt.	
2446	1	952	Amberen kraal. Diameter: 13,4 mm, hoogte: 8,6 mm, diameter van de perforatie: 2,1-2,2 mm.	
2446	2	952	Twee stukjes in mekaar gevlochten draad in een koperlegering. Bewaarde lengte: 24 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2446	3	952	Kettinkje in een koperlegering gevormd door vier ronde schakels (diameter: 11 mm) aan mekaar verbonden door S- en 8-vormige schakeltjes.	
2446	4	952	Helft van een belletje in een koperlegering. Diameter: 16-17 mm.	
2446	5	952	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 33 mm.	
2447	1	953	Groot fragment van een kookpotje in rood aardewerk op zes tweeledige standvinnen, met naar buiten staande hals, in doorsnede zwak driehoekige rand en minstens één rond oor. Het stuk is hevig beroet over de ganse buitenkant. Voor zover nog te achterhalen was loodglazuur enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Grootste diameter: 14 cm, hoogte: 11,9 cm.	
2448	1	952	Fragment van een mijt in biljoen van het type imitatie Jan zonder Vrees of Filips de Goede geslagen in de eerste helft van de 15de eeuw.	
2448	2	952	Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees vanaf 1407. Gewicht: 0,46 g, diameter: 16 mm.	
2448	3	952	Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 31 mm, diameter van het been: 1,5-1,6 mm.	
2448	4	952	Twee stukjes in mekaar gevlochten draad in een koperlegering. Bewaarde lengte: 40 mm.	
2448	5	952	Sterk aangetaste rechthoekige ijzeren gesp zonder middenstijl. Lengte: 20-23 mm, breedte: 16-17 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2449	1		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 1,00 g, doormeter: 20 mm.	
2450	1	954	Fragment van een beeld (?) in een zacht, fijn en beigewit baksel.	
2450	2	954	Fragment van een beeld (?) in een zacht fijn zwartgrijs baksel. Mogelijkerwijze is dit fragment slechts tengevolge van zijn verblijf in de bodem zwartgrijs geworden.	
2450	3	954	Fragment van een beeld (?) in een zacht zwartgrijs baksel. Mogelijkerwijze is dit fragment slechts tengevolge van zijn verblijf in de bodem zwartgrijs geworden.	
2452	1	954	Fragment van groen vensterglas.	
2453	1	954	Fragment van het voetstuk van een hol beeld in een zacht, fijn, beigewit baksel.	
2453	2	954	Fragment van een beeld in een zacht, fijn, beigewit baksel.	
2455	1		Wandfragment van een bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met twee concentrische parallelle lijnen in blauw en sgraffito gebladerte in luster.	
2455	2		Fragment van een insigne van Adrianus van Geraardsbergen in tin/lood en met twee zijdelingse oogjes. Bewaarde hoogte: 45 mm. Het insigne is van het type HP afb. 3.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2455	3		Fragment van een mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees, Filips de Goede of een imitatie van deze geslagen in de periode 1404-1467. Doormeter: 15,5-17,5 mm.	
2455	4		Tot een hol, spits kokertje gevouwen plaatje in een koperlegering. Het open uiteinde is op 5 plaatsen ongeveer 1,5 cm ingezaagd en naderhand zijn deze losgemaakte stripjes sierlijk gekruld. Afmetingen: lengte: 75,5 mm, diameter bovenaan zonder de omgekrulde stripjes: 3,5 mm.	173
2455	5		Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige glans. Het baksel bevat enkele rode inclusies kleiner dan 0,5 mm in doormeter.	
2455	6		Twee passende wandfragmenten van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde. Op de buitenkant bevindt zich een aangebakken stuk roodbakkende klei.	
2455	7		Langwerpige gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde en haak of oog in één stuk. Aan beide zijden is een opschrift in gotische letters aangebracht. Afmetingen: bewaarde lengte: 82 mm, grootste breedte: 22 mm.	
2464	1		Fragment van een dubbele mijt in biljoen geslagen in de 15de eeuw.	
2464	2		Helft van een mesheft in been van een mes met plaatangel. In het heft zijn drie perforaties voor rivetten aangebracht. Op het uiteinde wordt het heft breder en is het tevens voorzien van een perforatie (diameter: 4-5 mm). Bewaarde lengte: 70,5 mm.	291
2472	1		Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 24,3 g.	
2472	2		Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 9,4 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2475	1		Kanonkogel in zandsteen. Diameter: 106 mm. Gewicht: +/- 1450 g.	
2475	2		Fragment van een kan in Siegburg met korte konische hals en bandvormig oor. Randdiameter: 6,9 cm.	56
2479	1		Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 5,5-6,5 cm, diameter: 32-35,5 cm. Op de kant zonder groeven is in een rechthoekige uitgespaarde gleuf een langwerpige ijzeren stuk in lood gevat. Op de kant met de groeven zijn ook sporen van ijzer zichtbaar. De kant zonder groeven vertoont ook een geboord gat (diameter: 9 mm, diepte: 10 mm).	2
2481	1	967	Bodemfragment van een kan met uitgeknepen standing in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
2488	1	974	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica versierd met motieven in bruine luster.	46
2488	2	974	Fragment Valenciaanse majolica met resten van een kobaltblauwe versiering. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
2488	3	974	Halve baksteen met twee uitgehakte inkepingen. Gewicht: 1080 g.	21
2488	4	974	Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aantal ingekraste lijnen op de schouder.	
2488	5	974	Fragment van een object in fijnspar (Picea a.) met perforatie in de lengterichting. Lengte: 14,2 cm.	297

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2488	6	974	Drie stukken touw (diameter: 10 mm) vervaardigd in een grasachtige vezel. Lengte: 13 (2x) en 11 cm.	
2488	7	974	Twee passende fragmenten van een veldfles in wit aardewerk met roze kern en bedekt met groen loodglazuur met metaalachtige glans. In het baksel bevinden zich een aantal rode inclusies kleiner dan 1 mm.	
2488	8	974	Wandfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met gietuit en bedekt met geelgroen loodglazuur.	
2488	9	974	Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met de aanzet van een bandvormig oor en zonder sporen van glazuur.	63
2488	10	974	Halsfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.	
2488	11	974	Fragment in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
2488	12	974	Randfragment van een kannetje in fijn beige steengoed met een in doorsnede driehoekig verdikte rand, bandvormig oor en supplementair rolrond hangoog. De buitenzijde van het stuk is oranje gevlamd. Het betreft mogelijk een product uit de Beauvaisis.	66
2488	13	974	Rechthoekige gesp met middenstijl in een koperlegering. De beugel is volledig opengewerkt. Afmetingen: lengte: 49 mm, breedte: 46 mm.	
2491	1		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1419-1434. Gewicht: 0,87 g, doormeter: 17,5-19,5 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2494	1	978	Fragment van een eiken bodemplaat van een ton. Op één zijde is een ingekerfd merk in de vorm van drie parallelle lijnen die een vierde haaks snijden aangebracht. Diameter van de bodemplaat: 49-50 cm.	208
2495	1	978	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 16 duigen van 73-75 cm lengte die worden samen gehouden door 6 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 tot 6 cm van de duiguiteinden. Eén van de duigen bezit een rechthoekig (9 bij 7,5 cm) bomgat en een ingekerfd merk dat doorloopt over de aangrenzende duig. Grootste en kleinste diameter van de ton: 61 en 49 cm. Inhoud bij benadering: 148 liter. Kapdatum van de boom: 1415-1425.	230
2496	1	978	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 39 mm.	
2497	1	978	Halve baksteen met twee uitgehakte inkepingen. Gewicht: 970 g.	21
2497	2	978	Bezem. Bewaarde lengte: 26 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6,5 cm, breedte aan het uiteinde: 12 cm. De bezem is onderaan tengevolge van gebruik afgesleten.	
2497	3	978	Stuk geweven wol. Afmetingen: 30 bij 17 cm.	
2501	1	980	Kruik in grijs aardewerk op vijf driedelige standvinnen, met cilindrische hals, rechtopstaande rand met ribbel aan de buitenzijde en rolrond oor dat tot boven de rand komt. Afmetingen: hoogte: 31,5 cm, grootste diameter: 30,1 cm, randdiameter: 11 cm.	71
2503	1	980	Twaalf fragmenten van een touw (gezamenlijke lengte: +/- 1,5 m, doormeter: 1-1,5 cm).	
2503	2	980	Stuk touw (doormeter: +/- 1-1,5 cm, bewaarde lengte: +/- 30 cm) dat nog bevestigd is aan het oor van een kruikfragment in grijs aardewerk.	284

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2503	3	980	Kruik in grijs aardewerk op drieledige standvinnen, met cilindrische hals, rolrond oor en naar binnen staande rand. Afmetingen: hoogte: 22,8 cm, grootste diameter: 20,8 cm, randdiameter: 9,2 cm.	72
2503	4	980	Randfragment van een kruik in grijs aardewerk met cilindrische hals, rolrond oor en naar binnen staande bovenaan verdikte rand. Randdiameter: 10,6 mm. Rond het oor was een touw gedraaid.	
2504	1	980	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) opgebouwd uit 13 duigen van 73,5-74,5 cm lengte. Op één van de duigen is een merk in de vorm van een kruis aangebracht. Grootste en kleinste diameter van de ton: 51 en 42 cm. Inhoud bij benadering: 105 liter. Terminus post quem: 1403.	231
2505	1	980	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) opgebouwd uit 15 duigen met een lengte van 72,5-73,5 cm die worden bij mekaar gehouden door wissel in hazelaar ( <i>Corylus</i> a.). Eén van deze duigen vertoont naast een vierkant (Zijde: 7,5 cm) bomgat ook een ingekerfd merk. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 47 cm. Inhoud bij benadering: 138 liter. Kapdatum van de boom: 1396-1406.	232
2506	1	980	Duig van een ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) achter het bomgat van 2505.1. Op deze duig is een merk aangebracht.	204
2512	1	982	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
2524	1	992	Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen staande haken. De speld is twee maal getorst. Bewaarde lengte: 47 mm.	
2525	1	993	Randfragment van een bord met vlag en vlakke bodem en uitsluitend versierd met luster. Het betreft een binnen een lustercirkel opgesteld 'perejil'-blad tegen een achtergrond van lusterstippen.	32
2525	2	993	Resten van een bezem in struikhei ( <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull).	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2529	1	967	Stompe zool in kurk van een stillegang overtrokken met leder. Afmetingen voor het conserveren: lengte: 23 cm, breedte van de hiel: 6 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: +/- 9,5 cm, dikte: 14-17 mm. Afmetingen na het conserveren: lengte: 21,6 cm, breedte van de hiel: 5,5 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 8,1 cm, dikte: 11-18 mm. Vooraan in de zone van de tenen is een duidelijke, v-vormige inkeping aangebracht. Aan de hiel is een minder duidelijke v-vormige inkeping aangebracht. De hiel is verdikt door er twee schijfjes kurk in een gleuf aan toe te voegen.	280
2529	2	967	Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen voor het conserveren: breedte van de hiel: 5,4 cm, dikte: 15-19 mm. Afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 5,1 cm, dikte: 12-16 mm.	280
2529	3	967	Fragment van een houten stopsel. Grootste en kleinste diameter: 6,4 en 5,3 cm; Dikte: 1,5 cm.	200
2530	1	995	Voetstuk van een Mariabeeld (?) met kind. Op het voetstuk staan zowel aan de voor- als achterzijde in gotische letters. In de bodem is centraal een perforatie aanwezig. Het zachte, bruinbeige baksel met donkergrijze kern was oorspronkelijk wit.	106
2530	2	995	Fragment van een Mariabeeld met kind dat mogelijkwerwijze in de rechterhand een bol draagt. Het fragment in een zacht bruinbeige baksel vertoonde op heel wat plaatsen restanten van een witte deklaag met op enkele plaatsen nog rode verfresten.	106
2530	3	995	Fragment van een beeld met een gedrapeerd gewaad. Het zachte, fijne, beigegrijze baksel was oorspronkelijk wit beschilderd.	
2530	4	995	Sterk verweerd fragment van een beeld in een zacht, fijn, beigegrijs baksel met een donkergrijze kern. Van de witte beschildering zijn heel wat resten bewaard.	
2530	5	995	Wandfragment van een handgevormd recipiënt in prehistorische traditie.	
2530	6	995	Kubusje in kurk met een centrale perforatie. Afmetingen: 27 bij 30 bij 31 mm. Dit betreft mogelijkwerwijze een vlotter.	251

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2530	7	995	Fragment van een kruik in grijs aardewerk met rolrond oor dat boven de rand uitkomt, konische hals en licht verdikte, licht inwaarts afgeschuinde rand en golvende groeven op de schouder. Afmetingen: grootste diameter: 35,7 cm, randdiameter: 11,5 cm.	70
2530	8	995	Tien passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie vierledige standvinnen met een in doorsnede driehoekige, licht geribbelde rand, rechte wand, een gietsneb en twee vertikaal geplaatste boven de rand getrokken rolronde oren. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Aan de buitenkant is het stuk intens beroet. Randdiameter: 28 cm, hoogte zonder de oren: 10,5-11 cm.	86
2532	1	997	Op de draaibank vervaardigde speelschijf in taxus ( <i>Taxus baccata</i> ) met aan één zijde drie concentrische richels. Diameter: 34 mm.	181
2535	1	952	Glasnop in groen glas.	
2535	2	952	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 42 mm, diameter van het been: 1,5-1,6 mm.	
2535	3	952	Sleutelgatvormige gesp met enkelvoudige beugel in een koperlegering. Lengte: 36,5 mm.	
2535	4	952	Twee fragmenten van een door oxidatie aangetaste kopspeld in een koperlegering. Gezamenlijke lengte van de stukken: 34 mm.	
2535	5	952	Haast volledig vergane ronde gesp in ijzer zonder middenstijl. Diameter: 16-17 mm.	
2535	6	952	Rechthoekig plaatvormig gedeelte met centraal gat van een klinknagel in ijzer. Afmetingen: lengte: 32 mm; breedte: 26 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2535	7	952	Rechthoekig plaatvormig gedeelte met centraal gat van een klinknagel in ijzer. Afmetingen: lengte: 34 mm; breedte: 28 mm.	
2552	1	1009	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven en motieven in luster. Op de onderkant van het bord zijn enkel motieven in koperrode luster zichtbaar.	
2552	2	1009	Randfragment van een 'ataifor' in Andaloesische majolica met vlag, opstaande rand en versierd met door mekaar gevlochten kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn niet te zien op dit stuk.	
2552	3	1009	Knikker in een grijsbruin fijn baksel. Diameter: 24-25 mm.	
2552	4	1009	Luikse munt in biljoen geslagen te Brûle of te Luik onder Jan van Heinsberg in de periode 1419-1455. Gewicht: 0,60 g, doormeter: 18 mm.	
2552	5	1009	Loden netverzwaring. Breedte: 42 mm, gewicht: 11,4 g.	
2552	6	1009	Loden netverzwaring. Breedte: 30 mm, gewicht: 7,6 g.	
2552	7	1009	Helft van een vermoedelijk bolvormig voorwerp in kleurloos glas. Het stuk is hol van binnen. Veronderstelde buitendiameter van het voorwerp: 20,5-21,5 mm. Dikte van het glas: 1 mm.	
2552	8	1009	Een rand- en een bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2552	9	1009	Kannetje in Rijnlands steengoed bedekt met grijs zoutglazuur met bruine spikkels, met gelobde standring, bandvormig oor en cilindrische tot licht naar buiten staande eenvoudige rand. Afmetingen: hoogte: 12,6 cm, grootste diameter: 7,7 cm, randdiameter: 4,3 cm. Het baksel is grijs en plaatselijk oranje-rozig.	59
2552	10	1009	Bodemfragment van een kan met bodem met uitgeknepen standring en geribbelde buik in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur op de buitenkant. Bodemdiameter: 9,5 cm.	57
2552	11	1009	Mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,32 g, diameter: 15 mm.	
2552	12	1009	Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een imitatie ervan uit de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,44 g, diameter: 14 mm.	
2553	1	1010	Basisfragment van een anthropomorf fluitje. Het aangezicht is bedekt met loodglazuur. Enkel de mond en een tweeledige baard zijn zichtbaar.	
2553	2	1010	Fragment van een recipiënt in Siegburg steengoed met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
2553	3	1010	Fragment van een ijzeren vishaak.	
2553	4	1010	Fragment van een vishaak in ijzer. Bewaarde lengte: 63 mm.	
2554	1	1011	Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene vlekken.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2564	1	1019	Vervormde getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is twee maal getorst. Bewaarde lengte: 44 mm.	
2565	1	1009	Fragment van de mantel van een figuur in een beige zacht baksel met grijze kern en roodbruine binnenkant. Op de buitenkant zijn nog resten van een witte deklaag te zien.	
2565	2	1009	Bodemfragment van een recipiënt op standvinnen in rood aardewerk. In de bodem zijn sporen van twee van buiten naar binnen doorgestoken perforaties (diameter: +/- 8 mm). Het betreft mogelijkwerwijze een fragment van een zgn. gatenpot.	78
2569	1	1023	Luikse munt in zwart biljoen geslagen te Luik onder Jan van Beieren in de periode 1389-1418. Gewicht: 0,47 g.	
2569	4		Tien stukken vensterglas.	
2577	1	1030	Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en gedeeltelijk bedekt met homogeen geel loodglazuur. Aan de binnenkant komt een grote geelgroene glazuurvlek voor met groene stippen.	
2578	1	1031	Bikonisch steengoedkannetje op gelobde standring met bandvormig oor en volledig geribbelde wand. Afmetingen: hoogte: 10 cm, grootste diameter: 7,8 cm, randdiameter: 5,2 cm. Het beigegrijs baksel is aan beide kanten bedekt met homogeen grijs zoutglazuur.	62
2578	2	1031	Kruik in grijs aardewerk op een standring van uitgeknepen voetjes, met rolrond oor, trechtersvormige hals en sterk naar binnen staande rand. Afmetingen: hoogte: 25,2 cm, grootste diameter: 19,2 cm, randdiameter: 7,8 cm.	69
2582	1	1034	Vier passende fragmenten van een wrijfschaal in witte pasta. Grove kwartskorrels breken door de wand van de bodem van het recipiënt. Eind 1ste eeuw-3de eeuw.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2585	1		Hoefijzer waarvan de beide uiteinden op een punt zijn gesmeed in functie van een secundair gebruik.	301
2587	1		Fragment van een anthropomorf fluitje in een oranje-rood hard baksel. Het betreft een fragment van het hoofddeksel waarop een veer gestileerd is uitgewerkt. Helemaal bovenaan prijkt een puntje in wit slib.	
2589	1		Loden netverzwarende. Breedte: 46 mm, gewicht: 27,5 g.	
2589	2		Bodemfragment van een geprofileerde trechterhalsbeker (?) met uitgeknepen standring in Siegburg steengoed. De buitenkant is haast volledig oranjebruin gevlamd. Bodemdiameter: 6-6,2 cm.	58
2595	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en zonder sporen van versiering.	
2596	1	1040	Acht stukken donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk van een maalsteen.	
2600	1	1041	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 51 en 44 cm. Terminus post quem: 1390.	
2602	1	1041	Enkele duigen van een ton in eik (Quercus sp.) uit de opvulling van 2600.1. Terminus post quem: 1376.	
2603	1	1041	Rechthoekig houten blokje. Afmetingen: lengte: 8 cm, breedte: 46-52 mm, dikte: 26 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2630	1		Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
2640	1		Fragment van een munt in biljoen.	
2660	1	1079	Twee schilfers van een bord in terra sigillata. Midden-Gallië. Eind 1ste-2de eeuw.	
2662	1	1081	Vier fragmenten van een kaarsenmakersbak (?) in rood aardewerk met aanzet van een steunbeer. De buitenkant is met uitzondering van de bodem voorzien van een dekkend bruin tot bruingroen glazuur. Aan de binnenkant bedekt het glazuur vooral de bodem.	
2662	2	1081	Tuitfragment van een tuitkan in rood aardewerk. Het fragment is bedekt met wit slib en vervolgens geglaazuurd.	
2662	3	1081	Fragment van een wetsteen in een bleekgrijze sterk micahoudende schiefer. Het stuk heeft een parallellogramvormige doorsnede (2 bij 2,7 cm) en een zilverachtige glans. Bewaarde lengte: 14 cm.	8
2663	1	1081	Bodemfragment met scherpe breukvlakken van een wrijfschaal in terra sigillata. Oost-Gallië, Drag. 45, midden 2de-3de eeuw.	
2663	2	1081	Twee wandfragmenten van een kaarsenmakersbak (?) in rood aardewerk. De buitenkant met steunbeer is volledig bedekt met een bruin tot groenbruin glazuur. De binnenkant is iets minder dekkend geglaazuurd.	
2674	1		Kruisje in tin/lood met aan de éne zijde een staande Maria met Kind en aan de andere zijde de gekruisigde Christus. De drie bewaarde uiteinden van het kruis eindigen in een driepas. Breedte: 30,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2674	2		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en met sporen van een versiering in luster. Op de onderkant van het bord is een gestileerd 'perejil'-motief te herkennen.	
2674	3		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag versierd met binnen cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen.	32
2674	4		Houten uiteinde van een lepel met een kegelvormig topje en versierd met drie parallelle groefjes. Hoogte: 35 mm.	186
2674	5		Benen tuimelaar of noot van een kruisboog. Diameter: 27,7 mm; hoogte: 23,8 mm. Zowel de gleuf voor de pees als de zijkanen vertonen sterke sporen van sleet. Dwars doorheen de tuimelaar is een ijzeren pen aangebracht.	287
2674	6		Groot fragment van een stenen kanonkogel. Diameter: 59 mm.	
2674	7		Fragmentair bewaarde lepel in appelaar of perelaar (Pomoideae, type pirus/malus).	186
2674	8		Fragment van een afgerond rechthoekige vlotter in kurk met centrale (?) perforatie (diameter: 12 mm). Bewaarde lengte: 9,8 cm; breedte: 8,4 cm.	251
2674	9		Spijltje in wilg (Salix sp.) met aan beide kanten een penvormig uiteinde. Volledige lengte: 10,2 cm, doormeter: 15-18 mm.	282
2674	10		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2675	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met binnen cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn in luster concentrische banden aangebracht waarvan één met een schuine arcering. Randdiameter: 37 cm.	32
2675	2	1089	Een 15-tal grillige ijzerhoudende (?) brokken, vermoedelijk ijzerslakken.	
2679	1	935	St.-jakobsschelp met twee doorboringen bovenop de schelp.	
2679	2	935	Miniatuurbootje (?) in fijnspar (Picea a.). De veronderstelde onderkant is afgerond, de andere is vlak en gedeeltelijk uitgehold. In de uitgeholde zone is een rechthoekig stuk met uitgespaard mastgat (?) hoger blijven steken. Lengte: 132 mm. Breedte: 48,8 mm.	178
2679	3	935	Gesleten wandfragment in reducerend gebakken handgevormd aardewerk.	
2679	4	935	Steeleuiteinde met drie parallelle groefjes van een lepel in Noorse esdoorn (Acer, type plat.).	186
2679	5	935	Steel- en bakfragment van een lepel in Noorse esdoorn (Acer, type plat.).	186
2679	6	935	Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 5,1 cm, dikte: 11-15 mm.	280
2679	7	935	Fragment van een spijl in wilg (Salix sp.). Het penvormig uiteinde is slechts aan één kant bewaard. Bewaarde lengte: 9,4 cm, diameter: 15-21 mm.	282

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2679	8	935	Geperforeerde cilinder in wilg ( <i>Salix</i> sp.) met 4 uitgesproken groeven. Afmetingen: lengte: 4cm, grootste diameter: 2,4 cm. De perforatie is licht konisch: van 7 tot 9 mm.	184
2679	9	935	Aangepunte tak in es ( <i>Fraxinus</i> exc.). Afmetingen na conservering: lengte: 9,8 cm, diameter: 1,5 cm.	
2679	10	935	Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Één zijde vertoont een patroon van groeven die 2-3 mm diep en 5-6 mm breed zijn en de andere zijde is onregelmatig bedekt met kleine komvormige verdiepingen. Vermoedelijke dikte: 3,5-4,5 cm.	
2679	11	935	Fragment van een schuimspaan in een koperlegering met een diameter van +/- 13 cm. Aan de schuimspaan was een ijzeren steel gerivetteerd. In het bewaarde stuk van de schuimspaan (dikte: 0,6 mm) zijn nog 8 gaatjes te zien.	
2681	1		Randfragment van een bord met zwak afgelijnde vlag versierd met binnen cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn enkel vage sporen van luster merkbaar. De overgang naar de vlag is geaccentueerd met twee concentrische blauwe banden.	32
2681	2		Loden netverzwaring. Breedte: 48 mm, gewicht: 41,5 g.	
2681	3		Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 39,7 g.	
2681	4		Loden netverzwaring. Breedte: 46 mm, gewicht: 56,2 g.	
2681	5		Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 26,0 g.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2681	6		Half doorgeknipte loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 34,2 g.	
2681	7		Loden netverzwarende. Breedte: 23 mm, gewicht: 17,4 g.	
2681	8		Loden netverzwarende. Breedte: 24 mm, gewicht: 33,4 g.	
2681	9		Fragment van een loden netverzwarende.	
2681	10		Helpt van een onversierd mesheft in taxus ( <i>Taxus b.</i> ) dat met behulp van drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel bevestigd was. Het heft wordt naar het uiteinde toe breder en dikker. Lengte: 9,7 cm; breedte: 2 tot 3,1 cm.	194
2681	11		Fragment van een zeshoekig plaatje met perforatie. Nabij een hoek zijn de sporen van een metalen nagel zichtbaar. Dikte: 10-12 mm.	298
2682	1	1092	Fragment van de helft van een eikenhouten ( <i>Quercus sp.</i> ) heft voorzien van een ingekerfd eenvoudig teken. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder en dikker. Het heft was met minstens twee klinknagels aan de plaatvormige angel bevestigd. Breedte: 1,7 tot 2,7 cm.	194
2682	2	1092	Langwerpig, licht tonvormig en hol heft in buxus ( <i>Buxus s.</i> ). Het oppervlak is volledig overdekt met metalen nagelkopjes. Aan beide uiteinden komen een reeks fijne door slijtage gevormde gleufjes voor. Afmetingen: lengte: 10,2 cm, grootste diameter: 2,5-2,6 cm.	298
2684	1	1094	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven. Diameter: 29 mm. Gewicht: 20,2 g.	65

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2684	2	1094	Fragment van een bodemplaat in eik ( <i>Quercus</i> sp.) van een ton. Diameter: +/- 34 cm. Op één zijde bevindt zich een onduidelijk ingekerfd merk. Dikte: 0,8 cm.	
2684	3	1094	Langwerpig stuk jeneverbeshout ( <i>Juniperus</i> c.) met aan elk uiteinde een dwarse inkeping. Lengte: 18,1 cm, breedte: 14 mm, dikte: 15 mm.	298
2685	1		Heft van een mes in wortelhout van iep ( <i>Ulmus</i> sp.) dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Het heft wordt dikker naar het uiteinde toe. De twee helften van het heft zijn driehoekig in doorsnede. Lengte: 11,4 cm; breedte: 2,5 cm en dikte: 1,8 tot 2,4 cm.	194
2685	2	1095	Zeshoekige schijf in bast (niet gedetermineerd op soort) met centrale ovale perforatie. In drie hoeken van de zeshoek zijn de resten van een metalen nageltje zichtbaar. Afmetingen: hoogte: 5 cm, breedte: 4,8 cm, dikte: 1,2 cm.	298
2686	1	1096	Fragment van een st.-jakobsschelp met één bewaarde perforatie bovenop de schelp.	
2687	1	1097	Fragment van een tap in wilg ( <i>Salix</i> sp.).	
2687	2	1097	Houten nagel in jeneverbes ( <i>Juniperus</i> c.). Afmetingen: lengte: 12,4 cm, zijde bovenaan: 24-25 mm. De doorsnede is aan het dikste uiteinde afgerond vierkant.	273
2688	1	1098	Fragment van een klein twee-orig kruikje in steengoed met zoutglazuur en een donkergrijs baksel.	
2688	2	1098	Fragment van de helft van een mesheft in palmhout ( <i>Buxus sempervirens</i> ) dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel bevestigd was. Lengte: 7,7 cm; breedte aan het uiteinde: 1,8 cm.	195

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2689	1	1098	Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
2690	1	1099	Fragment van een met een hartje versierde boetnaald in taxus ( <i>Taxus baccata</i> ). Bewaarde lengte: 7,2 cm; breedte: 1,4 cm.	249
2690	2	1099	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met sporen van geel loodglazuur aan de buitenkant.	
2691	1	1100	Fragment van een houten lepel met licht ovale bak (5,8 bij 5 cm).	187
2691	2	1100	Fragment van de bak van een houten lepel (diameter: minstens 4,7 cm).	
2691	3	1100	Vier fragmenten van een beker in glas.	
2691	4	1100	Een twintigtal fragmenten waarvan er 10 aan mekaar passen van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige glans. In het baksel bevinden zich een aantal rode inclusies waarvan één van 3 mm doormeter.	
2691	5	1100	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte is aan de buitenkant lichtbruin gevlamd.	
2693	1	1102	Loden netverzwarende. Breedte: 46 mm, gewicht: 29,4 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2693	2	1102	Een aantal stukjes koord, 3 mm diameter, vervaardigd uit een niet-geïdentificeerde plantaardige vezel.	
2694	1		Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en een grove tanding. Op de breedte van 12 grove tanden komen aan de andere zijde 30 fijne tanden voor. Breedte: 7,4 cm, bewaarde lengte: 4,5 cm, dikte: 7 mm.	258
2694	2		Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en een grove tanding. Op de breedte van 7 grove tanden komen aan de andere zijde 20 fijne tanden voor. Breedte: 8,2 cm, bewaarde lengte: 3,2 cm, dikte: 5 mm.	258
2694	3		Spie in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Afmetingen na conservering: bewaarde lengte: 73 mm, breedte: 28 mm, dikte: 12 mm.	273
2694	4		Aangepunte stok in wilg ( <i>Salix</i> sp.). De stok heeft aan één uiteinde een ronde doorsnede (diameter: 12 mm) en aan het andere uiteinde een rechthoekige doorsnede (11 bij 13 mm). Bewaarde lengte: 13,6 cm.	
2695	1	1103	Stuk constructiehout in grove den ( <i>Pinus sylvestris</i> L.) met op elk uiteinde een verstek en een lip. In het balkje is op één plaats ook een pengat aangebracht waarin nog een stuk van de pen aanwezig is. Afmetingen: lengte: 60 cm, doorsnede: 4,5 bij 5 cm.	
2696	1	1103	Balkje in grove den ( <i>Pinus sylvestris</i> L.) met op elk uiteinde een lip en een verstek. Afmetingen: lengte: 53,5 cm, doorsnede: 6 bij 7,5 cm.	261
2697	1	1103	Vierkant (zijde: 7,2 bij 7,2 cm) balkje in fijnspar ( <i>Picea a</i> ) met op elk uiteinde een pen met sporen van een doorboring. Centraal in het balkje bevindt zich een gesloten gat dat een pen van 8,8 cm bij 2 cm, 5 cm diep kan vatten. Deze pen/gat-verbinding werd verder via een nagel verzekerd. Lengte van het balkje: 134 cm.	262
2699	1	1103	Fragment van een plank in eik ( <i>Quercus</i> sp.) met drie pengaten (diameter: 1,8-2 cm). In één van deze bevindt zich een fragment van de oorspronkelijke pen. Afmetingen: bewaarde lengte: 68 cm, breedte: 8 cm, dikte: 3,2-3,9 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2699	2	1103	Houten balk met aan elk uiteinde een lip en een verstek. Afmetingen: bewaarde lengte: 68,8 cm, breedte: 7 cm, dikte: 3,6 cm.	
2700	1	1103	Balkje in grove den ( <i>Pinus sylvestris</i> L.) met op elk uiteinde een verstek. Afmetingen: lengte: 71,5 cm, doorsnede: 5,5/6,2 bij 5,5 cm.	
2701	1	1103	Stuk constructiehout in grove den ( <i>Pinus sylvestris</i> L.) met op het bewaarde uiteinde een lip. In het stuk zijn verschillende nagels geslaan. Afmetingen: bewaarde lengte: 44 cm, breedte: 7 cm, dikte: 3,5-5 cm.	
2703	1	1104	Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 16,2 g.	
2703	2	1104	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 11 grove tanden komen aan de andere zijde 31 fijne tanden voor. Breedte: 9,2 cm, bewaarde lengte: 5 cm, dikte: 7 mm.	258
2703	3	1104	Fragment van een wetsteen in een donkergrijs gesteente. De wetsteen is rechthoekig of vierkantig in doorsnede. Bewaarde afmetingen: 10,8 bij 5 bij 2 cm.	
2704	1	1105	Vierkant (zijde: 7,6 mm) bomgatplankje. Dikte: 0,9-1,6 cm.	202
2704	2	1105	Wandfragment van een recipiënt in een hard gebakken, fijn wit baksel bedekt met donkergroen loodglazuur aan beide kanten.	
2704	3		Fragment van een wetsteen in blauwgrijze schiefer. Het fragment is in doorsnede rechthoekig (1,7 bij 2,1 cm), vertoont een diep uitgeschuurde gleuf op één vlak en heeft een bewaarde lengte van 8 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2705	1		Knikker in een bruinbeige fijn baksel. Diameter: 18-21 mm.	
2706	1	1106	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Het bovenste gedeelte is aan de buitenkant plaatselijk sterk oranjebruin gevlamd.	
2709	1		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
2712	1		Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 13,2 g.	
2712	2		Fragmenten kleurloos vensterglas. Hedendaags?	
2722	1		Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur.	
2722	2		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
2723	1		Randfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	
2724	1	1112	Zielfragment van een beker in groen glas.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2729	1	1113	Randfragment van diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. In de wand nabij de overgang tot de vlag bevindt zich een perforatie van 3 mm diameter die na het bakken is aangebracht. Van versiering in luster is niets te zien.	37
2729	2	1113	Wandfragment van een bord in Valencianse majolica versierd met concentrische donkerbruine lusterbanden waartussen op sommige plaatsen een kruisarcering is aangebracht.	44
2729	3	1113	Fragment van de mantel van een beeldje in een hard bruinroze zandig baksel. Op het fragment bevinden zich resten van een witte deklaag.	
2729	4	1113	Fragment van een beeldje in een beigebruin matig hard baksel dat aan de binnenkant van het beeldje donkergrijs is. Enkel twee voeten die rusten op een steun zijn herkenbaar.	
2729	5	1113	Loden netverzwaring. Breedte: 49 mm, gewicht: 38,7 g.	
2730	1	1113	Helft van een afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 51 mm.	
2739	1	1117	Langwerpig stuk eik ( <i>Quercus</i> sp.) in de vorm van een heft echter zonder de voorziene opening voor een metalen angel. Afmetingen: bewaarde lengte: 11,1 cm, diameter: 26 mm.	
2743	1	1120	Randfragment van een kommetje in Valenciaanse majolica met eenvoudig rechtopstaande rand en aan beide kanten versierd met een bleekbruine lusterversiering. Aan de buitenkant betreft het concentrische banden.	46
2743	2	1120	Stopsel in kurk. Grootste en kleinste diameter: 5,3/5,5 - 4,2 cm; dikte: 2,3 cm.	201

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2743	3	1120	Fragment van een stokje in wilg ( <i>Salix</i> sp.) met een aantal ingekerfde strepen. Lengte: 7,5 cm.	183
2743	4	1120	Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed.	
2743	5	1120	Tien passende fragmenten van een braadpan in rood aardewerk met naar buiten staande ronde, inwaarts afgeschuinde rand, holle cilindrische steel en gietsneb. Loodglazuur is enkel aangebracht aan de binnenkant en de onderkant is zwaar beroet. De bodem is lensvormig. De steel staat onder een hoek van 90° ten opzichte van de gietsneb. Randdiameter: 23,5 cm.	92
2743	6	1120	Kan in Siegburg steengoed op gelobde standring, met korte licht konische hals, eenvoudig rechtopstaande rand en één bandvormig oor. Randdiameter: 5,6 cm, grootste diameter: 10,4 cm, hoogte: 16,8 cm.	56
2744	1	1121	Fragment van een ovale vlotter in kurk met aan één zijde een v-vormige inkeping en een perforatie (diameter: 8-9 mm). Bewaarde lengte: 13,5 cm; dikte: 16-18 mm.	251
2746	1		Randfragment van een diep bord met vlag versierd met binnen blauwe cirkels opgestelde lusterschijven en -stippen.	
2746	2		Twee passende fragmenten van een bakje in een geelbeige baksel met rode schijn aan het oppervlak. Op de rand is het bakje versierd met vingertopindrukken.	23
2748	1	1124	Min of meer rechthoekige vlotter in kurk met perforatie (diameter: 11-12 mm). Lengte: 9,7 cm; breedte: 5,7-7,3 cm.	251
2754	1	1127	Pakje mos, vermoedelijk gebruikt als opvulsel voor schoenen.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2755	1	1128	Wandfragment Andaloesiche majolica versierd met kobaltblauwe versiering.	
2755	2	1128	Twee passende wandfragmenten vermoedelijk van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met sgraffito gebladerte in kobaltblauw en goudkleurige luster. In dezelfde goudkleurige luster is divers ander gebladerte aangebracht. De onderkant is in bruine luster versierd met binnen cirkels geplaatste gestileerde perejil-motieven tegen een achtergrond van stippen.	34
2755	3	1128	Handvat van een mand.	
2764	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en versierd met kobaltblauwe motieven en met motieven in bleekbruine luster. Op de onderkant van het bord is een bleekbruine arcering in luster aangebracht.	43
2764	2		Afgesleten koot met een 10-tal slordig ingekraste streepjes op de bolle zijde.	
2764	3		Lange (13,9 cm) koot met een perforatie (diam.: 6-7 mm) in het proximaal gedeelte. Nabij het distaal uiteinde is het bot aan één zijde geperforeerd (diam.: 4-5 mm).	
2764	4		Aan beide uiteinden aangepunt stokje in wilg ( <i>Salix</i> sp.): tiepel (?). Lengte: 8,6 cm, doormeter: 1,3 cm.	178
2764	5		Palmhouten ( <i>Buxus sempervirens</i> ) heft van een nierdolk. Bovenaan verwijzen twee gaatjes vermoedelijk naar de aanhechting van een stootplaatje tussen het lemmet en het heft.	197
2764	6		Fragment van het palmhouten ( <i>Buxus sempervirens</i> ) heft van een nierdolk. Het ijzeren lemmet was ruitvormig in doorsnede. Bovenaan verwijzen vier kleine nagelgaatjes vermoedelijk naar de aanhechting van een stootplaatje tussen het lemmet en het heft.	197

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2764	7		Fragment van een rechthoekig of vierkant esdoornen ( <i>Acer</i> sp.) wastabletje. De rand is 6 tot 7 mm breed en bevindt zich 1,5 m hoger dan het centraal gedeelte.	144
2764	8		Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 4 groeven. Diameter: 28 mm. Gewicht: 16,5 g.	65
2764	9		Drie fragmenten van een platijn in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Minimale lengte: 22 cm, breedte: 7 cm. In de zijkanten van het voorste deel zijn nabij de hiel enkele nagelgaten zichtbaar. Een nagel gaat centraal door het voorste deel en aan de onderzijde van het voorste deel zijn drie nagelgaten zichtbaar. Deze laatste verwijzen vermoedelijk naar een opgenageld stuk hout waardoor deze platijn op een trip gaat lijken.	278
2764	10		Fragment van een platijn in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Bewaarde lengte: 14,3 cm, breedte: 6,7 cm. In de zijkanten van het voorste stuk zijn aan weerszijden nagelgaten aanwezig. Het betreft ongetwijfeld een kinderplatijn.	279
2764	11		Fragment van een boetnaald in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.). Bewaarde lengte: 9,2 mm; breedte: 1,6 cm. Nabij het U-vormig uiteinde zijn op één zijde drie of vier dwarse strepen ingebrand. De boetnaald is ook voorzien van een ronde perforatie.	249
2764	12		Fragment van een onversierde boetnaald in taxus ( <i>Taxus baccata</i> ). Bewaarde lengte: 8,3 cm; breedte: 1,5 cm.	249
2764	13		Fragment van een onversierde boetnaald in pere- of appelaar ( <i>Pomoideae</i> , type <i>pirus/malus</i> ). Bewaarde lengte: 6,2 cm; breedte: 1,6 cm.	249
2764	14		Helft van een houten heft voorzien van enkele ingekerfde strepen als eigendomsmerk (?). Het heft was met vijf klinknageltjes aan de plaatvormige angel bevestigd. Aan het uiteinde is het lemmet breder. Lengte: 8,3 cm; breedte: 1 tot 1,7 cm.	195
2764	15		Fragment van de helft van een onversierd houten heft dat met minstens twee klinknageltjes aan de plaatvormige angel was bevestigd. Op het uiteinde is nog een deel van het ijzeren kapje bewaard. Naar het uiteinde toe wordt het heft ook breder. Breedte: 1 tot 1,5 cm.	195

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2764	16		Fragment van een heft in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) dat met minstens drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Aan het uiteinde wordt het heft rond afgewerkt. Breedte: 0,8 tot 1,2 cm en dikte: 0,8 cm.	195
2764	17		Fragment van een heft in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) dat met minstens drie nageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder. Breedte: 1,1 tot 1,6 cm en dikte: 1 cm.	195
2764	18		Fragment van een heft in beuk ( <i>Fagus silvatica</i> ) dat met minstens één klinknageltje aan de plaatvormige angel is bevestigd. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder. Breedte: 1,9 tot 2,2 cm en dikte: 1,4 cm.	195
2764	19		Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 8 grove tanden komen aan de andere zijde 20 fijne tanden voor. Breedte: 9 cm, bewaarde lengte: 4,2 cm. Deze kam is na het breken duidelijk herbruikt vermits zowel het breukvlak van het middenstuk als de basis van de rij grove tanden is glad gemaakt.	258
2764	20		Bodemfragment van een maigelein, Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
2764	21		Rechthoekig (8,5 bij 9,8 mm) bomgatplankje. Dikte: 1,5-2,1 cm.	202
2764	22		Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 55 cm.	203
2764	23		Fragment in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ) van een bodemplaat van een ton. Dikte: 0,7-1 cm. Diameter: +/- 26 cm.	203
2764	24		Fragment van een ovale vlotter in kurk met een V-vormige inkeping op één uiteinde. Bewaarde lengte: 7,2 cm; breedte: 7,4 cm.	251



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2764	25		Fragment van een min of meer bolvormig voorwerp in kurk. Diameter: 5,5 cm; bewaarde dikte: 2,7 cm.	256
2764	26		Fragment van een langwerpige (?) vlotter in kurk met een centrale (?) perforatie. Bewaarde lengte: 13,7 cm.	252
2764	27		Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 17-18 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6,5 cm. Naar het uiteinde toe is de bezem sterk verdund tengevolge van het gebruik.	
2764	28		Fragment van een gedraaide kom in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Diameter: 22,5 cm, hoogte: 10,3 cm. De kom heeft een rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenkant licht verdikte en bovenaan platte rand.	189
2764	29		Tap in zwarte/grauwe els ( <i>Alnus</i> gl./inc.). Lengte: 71 mm; grootste diameter: 15-16 mm.	
2764	30		In twee gespleten tap in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Lengte: 47-48 mm.	
2764	31		Tap in taxus ( <i>Taxus</i> b.). Lengte: 48 mm; diameter: 13-14 mm.	
2764	32		Lederfragmenten met sporen van pek of teer.	
2764	33		Haak in eik ( <i>Quercus</i> sp.) met perforatie (diameter: 8 mm). Volledige lengte: 15,5 cm.	144



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2764	34		Fragment van een stok in fijnspar ( <i>Picea a.</i> ) met afgerond vierkante doorsnede (zijde: 42-43 mm). Lengte: 66,5 mm.	
2764	35		Spijl in eik ( <i>Quercus sp.</i> ). Afmetingen na conservering: bewaarde lengte: 13,8 cm, diameter: 10-14 mm.	282
2764	36		Helft van een rond voorwerp in eik ( <i>Quercus sp.</i> ) met centrale perforatie. Afmetingen: diameter: 6 cm, diameter van de perforatie: 16 mm.	298
2764	37		Licht aangepunt stukje es ( <i>Fraxinus exc.</i> ). Afmetingen: bewaarde lengte: 6,3 cm, diameter: 12-13 mm.	
2764	38		Aangepunt latje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ). Afmetingen: lengte: 19,4 cm, breedte: 11 mm, dikte: 3 mm.	
2764	39		Aangepunte stok met min of meer vierkante doorsnede. Afmetingen: bewaarde lengte: 31 cm, doorsnede: 18 bij 22 mm.	
2764	40		Stuk geweven wol. Afmetingen: 10 bij 6 cm.	
2764	41		Bodemfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur.	
2764	42		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is lichtbruin gevlamd.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2764	43		Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer met een nagenoeg vierkante doorsnede (zijde 1,4 tot 1,8 cm) en een bewaarde lengte van 7,9 cm.	8
2764	44		Penning in tin/lood met aan één zijde een ingekrast kruis en aan de andere zijde een binnen een rand opgestelde kruisboog. Afmetingen: dikte: 2,5 mm, diameter: 22,5 mm, gewicht: 7,2 g.	175
2764	45		Ornitomorfe kandekselbekroning (?) in een koperhoudende legering. Het stuk stelt een roofvogel voor die op een ronde steen (?) een prooivogel verorbert zijn prooi. De bek van de prooivogel is zeer lang en komt tot tegen de borst van de roofvogel. De houding van beide vogels maakt duidelijk dat het vermoedelijk niet om de symboliek van de pelikaan gaat. Afmetingen: bewaarde hoogte: 22 mm, diameter van de ronde sokkel: 11,5 mm.	161
2764	46		Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aan de binnenkant aangekitte zandbevattende bitumineuze substantie.	
2764	47		Gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde, rond versierd gedeelte en haak of oog in één stuk. Aan de éne zijde is een zesbladige roos beeld en aan de andere zijde is het opschrift MARIA aangebracht. Afmetingen: diameter van het ronde gedeelte: 42 mm, bewaarde lengte: 65 mm.	
2767	1	935	Lederfragmenten met sporen van pek of teer.	
2791	1		Wandfragment van een beker in geperfd aardewerk (techniek B) met sporen van zandbestrooiing. Witte klei met een zwartgrijze deklaag.	
2796	1	1158	Tap in zwarte/grauwe els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Lengte: 58 mm; diameter: 15 mm.	
2796	2	1158	Tap in wilg ( <i>Salix sp.</i> ). Lengte: 35 mm; diameter: 10 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2796	3	1158	Tap in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Lengte: 38 mm; diameter: 12 mm.	
2797	1	1158	Fragmentair bewaard eikenhouten tonnetje samengesteld uit 10 duigen van 26 tot 27 cm lengte en 8 tot 10 cm breedte en één duig van 2 tot 3 cm breedte. Deze laatste duig bezit centraal een rechthoekige verdikking (volledige dikte: 5 cm) met perforatie. In deze perforatie was een tap aanwezig. De duigen werden samengehouden door 5 wissel in wilg. Grootste diameter: 28 cm, kleinste diameter: 26 cm. De kroosgroeven bevinden zich op 2 cm van de duiguiteinden. Approximatieve inhoud: 13 liter.	245
2797	2	1158	Plank in eik ( <i>Quercus</i> sp.) die werd gebruikt om het ingegraven tonnetje 2797.1 bovenaan af te dekken. Breedte: 25-26 cm, lengte: 31-35 cm. Op de zijde van de plank die rustte op het tonnetje is de afdruk van de tonrand duidelijk als een ingedrukt spoor zichtbaar.	
2798	1	1159	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
2801	1	1158	Pen in wilg ( <i>Salix</i> sp.) met stevige kop met perforatie. Afmetingen: lengte: 13,1 cm, diameter dun gedeelte: 18 mm, diameter perforatie: 4,5-6 mm.	273
2802	1		Mijt in biljoen van het type Jan zonder Vrees of een Limburgse imitatie ervan uit de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,54 g, diameter: 16 mm.	
2803	1	1160	Randfragment van een diep bord n Valenciaanse majolica met vlag versierd met lusterslierten en -stippen binnen cirkels in kobaltblauw. In blauw zijn verder ook stippen en drielobbige versieringen aangebracht. De onderkant is voorzien van concentrische banden in luster waarvan één met schuine arcering.	32
2803	2	1160	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. De versiering in roodbruine luster is aan beide kanten nog goed bewaard. Nabij de rand is na het bakken een perforatie aangebracht.	38
2803	3	1160	Bikkel in fijnspar ( <i>Picea</i> a.). Breedte: 18,5 mm, lengte: 33,1 mm. Deze bikkel is vrij natuurgetrouw nagebootst.	178

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2803	4	1160	Fragment van een onversierd benen brilmontuur. Breedte van het montuur: 3,9 mm.	289
2803	5	1160	Fragment van een rib met een gevorkt uiteinde. Lengte: 81 mm. Onthaker ?	289
2803	6	1160	Gordelsluiting met opengewerkt rond gedeelte en haak in een koperlegering. De bodem bestaat uit een ijzeren plaatje waarin een pinnetje in een koperlegering is aangebracht. De omtrek van het rond gedeelte is versierd met ingekraste motieven. Bewaarde lengte: 67 mm. Deze sluiting was vermoedelijk via een scharnier met gemeenschappelijke pin verbonden met een riemuiteinde.	161
2803	7	1160	Halfafgewerkte boetnaald (?) in fijnspar ( <i>Picea abies</i> ) met centrale perforatie (diameter: 3-4 mm). Bewaarde lengte: 16,1 cm, breedte: 16-17 mm. Deze halfafgewerkte boetnaald is pas getekend na conservatie.	250
2803	8	1160	Bezem. Bewaarde lengte: 22 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-7 cm, diameter ter hoogte van het bezemuiteinde: 12 cm.	
2803	9	1160	Loden netverzwaring. Breedte: 41 mm, gewicht: 16,2 g.	
2803	10		Fragmentair bewaarde boetnaald in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.) versierd met een ingekerfde pijl. Bewaarde lengte: 12 cm; breedte: 1,6 cm.	249
2803	11	1160	Fragment van een boetnaald in taxus ( <i>Taxus baccata</i> ) met een ingekerfd eigendomsmerk (?). Bewaarde lengte: 10 cm, breedte: 1,6 cm.	249
2803	12	1160	Fragment van een onversierde boetnaald in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Bewaarde lengte: 10,8 cm, breedte: 1,5 cm.	249

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2803	13	1160	Met twee groeven en kegelvormig topje versierd steeluiteinde van een lepel in Spaanse aak (Acer, type c).	187
2803	14	1160	Fragment van de ronde (diameter: 5,5-5,6 cm) bak van een lepel in perelaar of appelaar (Pomoideae, type pirus/malus)	187
2803	15	1160	Lepel in Noorse esdoorn (Acer, type plat.) met ronde (diameter: 5,2 cm) bak. Het steeluiteinde is merklijk dikker dan de steel en ervan gescheiden door een groefje. Lengte: 15,8 cm.	187
2803	16	1160	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 7 grove tanden komen aan de andere zijde 16 fijne tanden voor. Breedte: 9,1 cm, bewaarde lengte: 2,6 cm, dikte: 6 mm. De fijne tanden zijn allemaal op enkele mm van het middenstuk aan weerszijden voorzien van een groefje.	258
2803	17	1160	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 13 grove tanden komen aan de andere zijde 46 fijne tanden voor. Breedte: 8 cm, bewaarde lengte: 5,8 cm, dikte: 7,5 mm.	258
2803	18	1160	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 10 grove tanden komen aan de andere zijde 34 fijne tanden voor. Breedte: 8,1 cm, bewaarde lengte: 4,6 cm, dikte: 7 mm. De inzaagdiepte voor de rij grove tanden is aan beide zijden weergegeven met een ingekerfd lijntje.	259
2803	19	1160	Fragmentair bewaard doosje in linde (Tilia sp.) dat naar boven toe vermoedelijk licht verwijdt. Diameter bodem: 4 cm, diameter bovenaan: +/- 5,4 cm, hoogte: 6,1 cm. Zowel de bodem als de rand zijn versierd met een rondomlopend groefje.	199
2803	20	1160	Fragment van een ovale vlotter in kurk met een perforatie (diameter: 4-5 mm) en een brede, V-vormige inkeping op één uiteinde. Bewaarde lengte: 10,2 cm; breedte: 8,1 cm; dikte: 3,2 cm.	
2803	21	1160	Fragment van een ovale vlotter in kurk met V-vormige inkeping aan een korte zijde en een perforatie (diameter: 12 mm). Bewaarde lengte: 14,5 cm; breedte: 11,8 cm.	252



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2803	22	1160	Bezem in kraaiheide ( <i>Empetrum nigra</i> ) met steel in berk ( <i>Betula</i> sp.). Lengte van de bezem: 20 cm, diameter van de bezem ter hoogte van de wikkel: 5,5-6 cm, diameter ter hoogte van het bewaarde uiteinde van de bezem: 8,5-9 cm. Lengte van de steel: 63 cm, diameter van de steel: 2,5-3 cm.	276
2803	23	1160	Circulaire schijf in eik ( <i>Quercus</i> sp.) met centrale perforatie (diameter: 19-21 mm). Diameter van de schijf: 88-90 mm, hoogte van de schijf: 32-33 mm.	257
2803	24	1160	Bodemfragment van een gedraaid kommetje in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Het kommetje heeft een vlakke bodem en een rond profiel. De bodem is aan de binnenzijde geaccentueerd door een groefje.	189
2803	25	1160	Fragment van een gedraaid bord in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Diameter: 17,8 cm, hoogte: 3,7 cm. Het bord heeft een recht aan de buitenzijde licht geprofileerd profiel, een licht holle bodem en een licht verdikte rand.	191
2803	26	1160	Spitse zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 5,1 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 7,6 cm, lengte: 24,7 cm, dikte: van voor naar achter 7 tot 17 mm.	280
2803	27	1160	Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte: 4,8 cm, dikte: 2-5 mm.	
2803	28	1160	Tap in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Lengte: 60 mm; diameter: 18 mm.	
2803	29	1160	Tap in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Lengte: 49 mm; diameter: 19 mm.	
2803	30	1160	Fragment van een in doorsnede ovaal (20 bij 16 mm) heft in vogelkerselaar ( <i>Prunus</i> , type <i>padus</i> ). Lengte na conserveren: 63 mm. De ijzeren angel van het mes is nog aanwezig.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2803	31	1160	Spie in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Lengte: 6,5 cm, breedte: 20,5 mm, dikte: 17 mm.	273
2803	32	1160	Fragment van een zool in kurk. Afmetingen na conservering: breedte: 8,5 cm, dikte: 16-19 mm.	
2803	33	1160	Aan één kant afgeschuind blokje in es ( <i>fraxinus</i> exc.). Afmetingen na het conserveren: lengte: 91 mm, breedte: 56 mm, dikte: 37 mm.	
2803	34	1160	Langwerpig latje in fijnspar ( <i>Picea</i> a.) met op één uiteinde een spoor van een perforatie (diameter: 5 mm). Afmetingen na het conserveren: lengte: 12,8 cm, breedte: 12 mm, dikte: 4 mm.	
2803	35	1160	Dun latje in appelaar, perelaar of meidoorn ( <i>Pomoideae</i> , type <i>malus/pirus/craetagus</i> ). Afmetingen na conservering: lengte: 35 mm, breedte: 16 mm, dikte: 2 mm.	
2803	36	1160	Aangepunt houten stokje. Afmetingen: lengte: 12,7 cm, grootste diameter: 7-9 mm.	
2803	37	1160	Latje in fijnspar ( <i>Picea</i> a.) met afgerond uiteinde. Afmetingen: lengte: 10 cm, breedte: 12-14 mm, dikte: 0-2 mm.	
2803	38	1160	Fragment van een in doorsnede halfrond langwerpig stukje kurk met centrale gleuf aan de afgeplatte zijde. Bewaarde lengte: 3,8 cm, grootste breedte: 14 mm.	298
2803	39	1160	Helft van een heft in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> .) van een boortje (?). In het midden bevindt zich een dwarse perforatie (diameter: 8,5 mm). Rond de centrale perforatie was een verdieping uitgespaard, vermoedelijk om een onderdeel te verzinken. Het object is op de uiteinden versierd met twee parallelle groefjes en in het midden met vier van deze groefjes. In één van de uiteinden bevindt zich de aanzet van een longitudinale perforatie. Afmetingen na conservering: lengte: 88 mm, breedte: 26-27 mm.	298

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2803	40	1160	Door vuur aangetast langwerpige latje in taxus ( <i>Taxus b.</i> ) met tweemaal twee parallelle groeven. Bewaarde lengte: 9,4 cm, breedte: 12 mm.	298
2803	41	1160	Aan twee zijden versierd latje in vlier ( <i>Sambucus sp.</i> ). Aan de éne zijde bestaat de versiering uit driehoekjes aan de andere uit vierkantjes. Afmetingen: lengte: 3,4 cm, breedte: 6-7 mm.	298
2803	42	1160	Afgerond fragment in fijnspar ( <i>Picea a.</i> ) met sporen van een perforatie aan één uiteinde. Breedte: 1,9-2,1 cm, dikte: 7,5 mm.	298
2803	43	1160	Fragment van een langwerpige object (boetnaald?) in fijnspar ( <i>Picea a.</i> ). Bewaarde lengte: 12,5 cm.	298
2803	44	1160	Stokje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ). Lengte: 7,2 cm, diameter: 23-24 mm.	297
2803	45	1160	Stuk wol. Afmetingen: 7 bij 4 cm.	
2803	46	1160	Wandfragment van een kannetje in lichtgrijs steengoed dat aan de buitenzijde plaatselijk oranjebruin is gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.	
2803	47	1160	Drie fragmenten van een maalsteen in een zwartgrijs vulkanisch gesteente. Één zijde vertoont een radiaal patroon van ongeveer 1 cm diepe groeven die in breedte wisselen van 2-3 mm tot 2,5 cm en de andere zijde vertoont een onregelmatig reliëf met nogal wat komvormige verdiepingen. Dikte: 8,5 tot 9 cm. Op één stuk is een deel van de centrale perforatie te zien die vermoedelijk een diameter had van ongeveer 36 cm. Hiermee lijken deze fragmenten eerder toe te behoren aan een molensteen.	2
2803	48	1160	Vervormd deksel in een koperlegering met een afgeknotte spits als centrale knop. Het deksel is beschadigd op de plaats van de aanhechting met de rest van het recipiënt. Het uiteinde van de knop is aan de binnenkant met een achthoekig stukje metaal bijkomend verstevigd waardoor enkel dit deel van het deksel niet vervormd is. Afmetingen: diameter: 67-73 mm, diameter van het knopuiteinde: 12 mm, plaatdikte: 0,9 mm	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2804	1		Heft in notelaar (Juglans regia). Bewaarde hoogte: 70 mm. Diameter van de angel: 19-20 mm.	196
2804	2		Ovale vlotter in kurk met perforatie (diameter: 16 mm) en V-vormige inkeping aan één uiteinde. Lengte: 12,1 cm; breedte: 7,5 cm.	252
2804	3		Onregelmatige vlotter in kurk met centrale perforatie (diameter: 1 cm). Grootste afmeting: 6,3 cm.	252
2804	4		Fragment van een gedraaid kommetje in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 14,6 cm, hoogte: 5,8 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met hol gezette kanten en een aan de buitenzijde licht verdikte rand. De overgang tussen bodem en buik is geaccentueerd met een ribbeltje. Centraal op het bodemvlak is het bevestigingspunt van de draaibank onder de vorm van een putje nog zichtbaar. Het kommetje is op de bodem gevuld met een bitumineuze substantie.	189
2804	5		Twee fragmenten van een driepoot in grijs aardewerk met een licht afgeplat draagvlak. De pootjes zijn licht konisch en onderaan afgeschuind. Hoogte van de driepoot: 72 mm.	74
2804	6		Fragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met donkergroen loodglazuur met metaalglans.	
2804	7		Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met donkergroen loodglazuur aan de buitenkant.	
2804	8		Twee beschadigde helften van een houten heft dat met drie nageltjes aan de angel was bevestigd. Afmetingen: bewaarde lengte: 8,7 cm.	
2805	1 1161		Fragment van een gesleten ridderfiguurtje in een hard beige baksel bedekt met groen glazuur. Het betreft een fragment van een zgn. 'Knight-jug' uit Scarborough.	103

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2805	2	1161	Esdoornen (Acer sp.) lepel met ronde bak (diameter: 5,4-5,5 cm) en verdikt steeluiteinde. Dit laatste is versierd met 5 parallelle rondomlopende groefjes. Lengte: 17,9 cm.	187
2805	3	1161	Helpt van een houttrip in wilg (Salix sp.). Afmetingen: bewaarde lengte: 14,5 cm, dikte van de hiel: 4 cm. Zowel op het plat vlak als in de zijkanten zijn resten van nagels aanwezig.	277
2805	4	1161	Halfafgewerkte boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Lengte: 17,3 cm; breedte: 2,5 cm aan de kant waar het U-vormig uiteinde moet komen en 1,6 cm aan de top van de boetnaald. Op het houtje is met een dwarsstreepje aangeduid tot waar de naald mag komen. De naald is ook al afgelijnd door twee ingekerfde, gekromde strepen.	250
2805	5	1161	Fragment van een onversierde boetnaald in vlier (Sambucus sp.). Bewaarde lengte: 7,2 cm; breedte: 1,4 cm.	249
2805	6	1161	Fragment van een boetnaald in esdoorn (Acer sp.). Bewaarde lengte: 5 cm; breedte: 1,5 cm.	249
2805	7	1161	Halfafgewerkte boetnaald in spaanse aak (Acer, type c). Lengte: 15,1 cm; breedte: 1,5 cm. Het uiteinde is nog recht. Enkel de naald is al min of meer uitgewerkt.	250
2805	8	1161	Fragmentair bewaarde boetnaald in vlier (Sambucus sp.) met centraal een ingebrande dwarse streep. Bewaarde lengte: 10,3 cm; breedte: 1,3 cm.	249
2805	9	1161	Fragment van een onversierde boetnaald in zoete kers (Prunus avium). Bewaarde lengte: 13 cm; breedte: 1,5 cm.	249
2805	10	1161	Fragment van een onversierde boetnaald in spaanse aak (Acer, type c.). Bewaarde lengte: 7,6 cm; breedte: 1,5 cm.	249

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2805	11	1161	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 11 grove tanden komen aan de andere zijde 29 fijne tanden voor. Breedte: 9,1 cm, bewaarde lengte: 3,8 cm, dikte: 6 mm. De fijne tanden zijn allemaal op enkele mm van het middenstuk aan weerszijden voorzien van een groefje.	259
2805	12	1161	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 9 grove tanden komen aan de andere zijde 27 tanden voor. Breedte: 7,4 cm, bewaarde lengte: 4,5 cm, dikte: 7,5 mm.	259
2805	13	1161	Voet- en randfragment van een vermoedelijk effen beker in geelbruin glas.	141
2805	14		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen van geelgroen loodglazuur met groene vlekken zowel aan de binnen- als buitenkant.	
2805	15	1161	Spinstokje in berk ( <i>Betula</i> sp.). Afmetingen na conservering: bewaarde lengte: 16,2 cm, maximale doormeter: 13 mm.	184
2805	16	1161	Aan beide uiteinden aangepunt stokje in wilg ( <i>Salix</i> sp.): tiepel (?). Lengte: 7,1 cm.	178
2805	17	1161	Tap in zwarte/grauwe els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Lengte: 52-53 mm; afmetingen doorsnede: 12 bij 15 mm.	202
2805	18	1161	Tap in zwarte/grauwe els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Lengte: 51-52 mm; diameter: 16 mm.	202
2805	19	1161	Tap in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ). Lengte: 50 mm; diameter: 19-23 mm. De tap is bovenaan ingesnoerd.	202



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2805	20	1161	Houten tap. Lengte: 51 mm; diameter: 16 mm.	
2805	21	1161	Aan twee zijden rudimentair aangepunt takje met schors in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Afmetingen: lengte: 8,3 cm, diameter: 16 mm.	
2805	22	1161	Stokje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ). Afmetingen na conservering: lengte: 72 mm, diameter: 8 mm.	
2805	23	1161	Fragment van een deksel (?) in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ) met geprofileerde bovenkant. Afmetingen: diameter: 11,4 cm, maximale dikte: 11-12 mm.	200
2805	24	1161	Stokje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ) met een ingekerfd maalteken op één zijde. Afmetingen na conservering: lengte: 6,3 cm, breedte: 18-19 mm, dikte: 9-11 mm.	297
2805	25	1161	Aangepunt stokje. Afmetingen: lengte: 10,2 cm, diameter: 7-8 mm.	
2805	26	1161	Fragment van een latje met inkeping. Afmetingen: bewaarde lengte: 9 cm, breedte: 5-14 mm.	
2805	27	1161	Aangepunte stok. Afmetingen: lengte: 42 cm, breedte: 21 mm, dikte: 12 mm.	
2805	28	1161	Aangepunt takje. Afmetingen na conservering: lengte: 11,6 cm, diameter: 8 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2805	29	1161	Fragment van een parallel met de groei-as van het hout gedraaid kommetje in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Diameter: 13,0 cm, hoogte: 4,3 cm. Het kommetje heeft een recht profiel, een vlakke bodem met rechte kanten en een rand die aan de bovenkant is afgevlakt. De rand wordt geaccentueerd met een groefje.	189
2805	30	1161	Geweifragment met kapsporen nabij de zone van de schedel. Bewaarde lengte: +/- 17 cm.	
2805	31	1161	Fragment van een benen naald met oog. Bewaarde lengte: 88 mm. De naald is vervaardigd uit de fibula van een varken.	179
2805	32	1161	Twee ijzerhoudende brokken, vermoedelijk ijzerslakken.	
2806	1	1162	Fragment van een boetnaald in spaanse aak ( <i>Acer</i> type c). Bewaarde lengte: 6,6 cm, breedte: 1,3 cm.	249
2806	2	1162	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 9 grove tanden komen aan de andere zijde 23 fijne tanden voor. Bewaarde breedte: 7,6 cm, bewaarde lengte: 4,3 cm, dikte: 7,5 mm.	259
2806	3	1162	Rechthoekig (8,3 bij 7,8 cm) bomgatplankje in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Dikte: 1-1,7 cm.	
2806	4	1162	Helft van een eetplankje (?) in beuk ( <i>Fagus</i> s.). Diameter: 14,5 cm, dikte: 3 mm. Eén zijde vertoont een aantal meskrassen.	145
2806	5	1162	Fragment van een ovale vlotter in kurk met een V-vormige inkeping aan één uiteinde. Lengte: 10 cm; breedte: 8,5 cm.	252

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2806	6	1162	Drie passende fragmenten van een gedraaid kommetje in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Het kommetje heeft een rond profiel en de rand is geaccentueerd door een ribbeltje.	
2806	7	1162	Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 5,5 cm, dikte: 12-14 mm.	280
2806	8	1162	Stopsel in kurk. Grootste en kleinste diameter: 7,8 en 6,2 cm; dikte: 2,2-2,6 cm.	201
2806	9	1162	Stopsel in kurk met centrale perforatie. Deze perforatie is afgestopt met een houten tapje. Grootste en kleinste diameter: 7,6 en 6,4 cm; dikte: 1,5 cm.	201
2806	10	1162	Langwerpig stukje fijnspar ( <i>Picea</i> a.) met dwarse perforatie (diameter: 3-5 mm) en twee ingebrande lijntjes. Afmetingen na het conserveren: lengte: 38 mm, breedte: 10 mm en dikte: 4 mm.	
2806	11	1162	Bodem van een mand in wilgetenen samengesteld uit 8 twijgen van 8-9 mm diameter waartussen twijgen van 5 mm diameter in een circulair patroon zijn gevlochten. Totale diameter: 34-36 cm.	286
2807	1	1163	Uiteinde van een dolkschede in tin/lood. Op de voorzijde is in gotisch schrift 'ave' aangebracht. Via twee kleine openingen aan de zijkant werd dit metalen onderdeel aan de schede in leder bevestigd. Totale lengte: 43 mm. Op de achterzijde zijn een aantal parallelle groefjes aangebracht.	174
2809	1	1165	Geribbeld heft in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) versierd met parallelle rijen metalen pinnetjes en aan de plaatvormige angel bevestigd met drie nageltjes. Het heftuiteinde is gelobd en merkbaar breder en iets dikker dan de rest van het heft. Breedte: 1 tot 2 cm.	195
2809	2	1165	Duigje in fijnspar ( <i>Picea</i> a.), vermoedelijk van een emmertje (?). De kroosgroef bevindt zich op 1,5 cm van het duiguiteinde. Lengte: 27 cm, breedte: 2,8-3,5 cm. De kroosgroef bevindt zich aan het smalste uiteinde en het breedste uiteinde is voorzien van een kim.	202

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2809	3	1165	Min of meer ronde vlotter in kurk met 4 perforaties (diameters: 10-12 mm, 5-6 mm, 5 mm & 3-5 mm). Diameter: 9,2-10,2 cm.	253
2809	4	1165	Fragment van een ovale vlotter in kurk met twee perforaties (diameters: 4-7 mm en 3-5 mm). Lengte: 10 cm.	253
2809	5	1165	Randfragment van een gedraaid kommetje in els ( <i>Alnus g./inc.</i> ). Diameter: 19,4 cm. Het kommetje heeft een rond profiel en een aan de buitenzijde naar binnen afgeschuinde rand. De rand is verder geaccentueerd door 2 groefjes.	189
2809	6	1165	Randfragment van een gedraaid kommetje in Noorse esdoorn ( <i>Acer type plat.</i> ). Diameter: 16,0 cm, hoogte: 4,4 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met hol gezette kanten en een aan de buitenkant licht verdikte rand.	189
2809	7	1165	Tap in wilg ( <i>Salix sp.</i> ). Lengte: 47 mm; diameter: 16 mm.	
2809	8	1165	Tap met stomp uiteinde in zwarte/grauwe els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Lengte: 54 mm; diameter: 22 mm.	
2809	9	1165	Een rechthoekig (40 bij 14 cm) stuk schapevacht met resten van houtteer.	
2809	10	1165	Een in mekaar gedraaid stuk (11 bij 6,5 bij 2,5 cm) wollen weefsel met resten van houtteer.	
2809	11	1165	Bolvormig stukje iep ( <i>Ulmus sp.</i> ). De afmetingen zijn genomen na conservering: diameter: 33-36 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2809	12	1165	Fragment van een plank in eik ( <i>Quercus</i> sp.) met sporen van twee perforaties (diameter: 9-10 mm). Bewaarde afmetingen: 64 bij 66 mm.	
2809	13	1165	Fragment van een stok in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Afmetingen na conservering: lengte: 84 mm, doorsnede: 17 bij 23 mm.	
2809	14		Balkje (doorsnede: 15 bij 19 mm) in eik ( <i>Quercus</i> sp.) voorzien van gleuven en pengaten gevuld met plankjes en pennetjes. Bewaarde lengte na conservering: 9,2 cm.	282
2813	1	1165	Ovale vlotter in kurk met twee tegenover mekaar geplaatste v-vormige inkepingen in het midden van de lange zijden. Lengte: 10,5 cm; breedte: 7,3 cm.	253
2813	2	1165	Fragment van een smal duigje in fijnspar ( <i>Picea</i> a.). Afmetingen na conservering: bewaarde lengte: 9 cm, breedte: 14-15 mm, dikte: 7 mm. De kroosgroef bevindt zich op 1,5 cm van het duiguiteinde.	
2813	3	1165	Aangepunt takje in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Lengte: 15,5 cm, diameter: 5-6 mm.	
2813	4	1165	Aangepunte tak in wilg ( <i>Salix</i> sp.) met rechthoekig gemaakt uiteinde. Afmetingen: lengte: 16,8 cm, diameter nabij het aangepunte uiteinde: 14 mm.	
2813	5	1165	Fragment van een rand van een kommetje in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ).	
2815	1	1165	Bodemfragment van een gedraaid kommetje of bord in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Het kommetje heeft een vlakke bodem met hol gezette kanten. Diameter van de bodem: 6,6 cm.	191

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2815	2	1165	Langwerpig latje in taxus ( <i>Taxus b.</i> ) met twee schuin afgesneden uiteinden. Afmetingen: lengte: 11,6 cm, breedte: 6-7 mm, dikte: 3-3,5 mm.	
2815	3	1165	Stok in hazelaar ( <i>Corylus a.</i> ) met spievormig uiteinde. Afmetingen na conservering: lengte: 16,4 cm, diameter: 23 mm.	
2815	4	1165	Stokje met vierkante doorsnede (zijde: 14-15 mm) in wilg ( <i>Salix sp.</i> ) en taps toelopend uiteinde. Lengte na conservering: 96 mm.	
2816	1	1165	Halve dekligger met las in eik. De uitsparing aan de achterkant diende om het bovenste stuk van een spant te vatten. Afmetingen: lengte: 146 cm, breedte: 13,6-19,2 cm, hoogte: 14,8 bij 16,4 cm. Horizontaal zijn 5 pengaten aanwezig: 3 van 3,5 cm doormeter en 2 van 2-2,5 cm doormeter. Aan de bovenzijde is een rechthoekige uitsparing aangebracht. In het vertikaal staande stuk zijn 6 pengaten aangebracht. Een verticale uitsparing is vermoedelijk aangebracht om een spant te vatten.	270
2817	1	1165	Fragmentair bewaarde legger in eik van een kleine platbodem. Deze was ter hoogte van deze legger vermoedelijk tussen 1,5 en 1,7 m breed. Vier spijkers tonen aan dat deze legger secundair werd herbruikt alvorens in kuil spoornr. 1165 te belanden. Bewaarde lengte: 147 cm; dikte: 46 mm. In enkele van de pennen waren eiken wiggen gedreven. Met de rechthoekige uitsparing op één van de plankuiteinden werd een spant ontweken.	271
2820	1	1168	Ronde vlotter in kurk met een perforatie (diameter: 6-15 mm). Diameter: 5,5-6,2 cm; dikte: 3,7 cm.	253
2820	2	1168	Fragment van een gedraaid kommetje in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Diameter: 15,3 cm, hoogte: 4,8 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde licht inwaarts afgeschuinde rand. Op één plaats loopt de wand zonder knik door tot op de bodem.	189
2821	1	1169	Onversierd houten mesheft dat met drie klinknageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Aan het uiteinde is het heft breder. Lengte: 8,6 cm; breedte: 1,2 tot 2,2 cm en dikte: 1,2 tot 1,8 cm.	195
2821	2	1169	Min of meer bolvormig stuk kurk. Diameter: 4,4 cm; dikte: 2,7-3 cm.	256



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2821	3	1169	Houten tapje. Diameter: 14 mm; lengte: 41 mm.	
2821	4	1169	Fragment van een aangepunte houten stok. Afmetingen: bewaarde lengte: 18,6 cm, breedte: 6-16 mm, dikte: 4-8 mm.	
2821	5	1169	Spie in hout. Afmetingen: lengte: 3,8 cm, breedte: 1,6 cm, dikte: 11 mm.	273
2821	6	1169	Stok met gleuf in de lengterichting. Afmetingen: bewaarde lengte: 7,2 cm, diameter: 2,2 cm.	274
2821	7	1169	T-vormig houten plankje. Afmetingen: lengte: 9,8 cm, breedte: 52 mm, dikte: 10-15 mm.	274
2821	8	1169	Gekromd stuk hout met spitsovale doorsnede. Afmetingen: bewaarde lengte: 35,7 cm, doorsnede: 2,8 bij 6,7 cm.	
2822	1		Helft van een heft in taxus ( <i>Taxus baccata</i> ) dat met drie nageltjes aan de plaatvormige angel was bevestigd. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder. Lengte: 10 cm; breedte: 1,6 tot 2,8 cm.	195
2822	1	1170	Fragment van een ronde stok (lengte: 24,8 cm, diameter: 1,6-1,9 cm) waarop (nabij een uiteinde?) een draad gewonden was.	299
2826	1	1171	Stompe zool in kurk. Afmetingen na conservering: lengte: 22,4 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 5,6 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 8,9 cm, dikte: 7-15 mm.	280



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2827	1	1171	Fragment van een spinstokje in berk (Betula sp.). Bewaarde lengte: 120 mm. Maximale diameter: 15,5 mm.	184
2827	2	1171	Bezem. Bewaarde lengte: 29 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-6,5 cm. De bezem is door het gebruik sterk afgesleten.	
2827	3	1171	Aangepunt stokje met een vierkante doorsnede (zijde: 6-7 mm) in eik (Quercus sp.). Lengte na conservering: lengte: 11,7 cm,	
2828	1	1167	Rechthoekig stukje groen glas met zwarte beschildering. Afmetingen: 56 bij 25 mm, dikte: 2 mm.	
2828	2	1167	Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
2828	3	1167	Voet van een beker in groen glas met abrupt afknikkend ribbelpatroon.	140
2828	4	1167	Ronde (diameter: 4-4,3 cm) vlotter in kurk met centrale perforatie (diamter: 1 cm).	253
2828	5	1167	Twee fragmenten van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan worden bepaald en met beschildering.	
2828	6	1167	Stopsel in kurk met centrale perforatie. Deze perforatie is opgevuld met een houten tapje. Afmetingen na conservering: grootste en kleinste diameter van het stopsel: 5,6 en 3,7 cm; dikte: 2,2-2,7 cm.	201

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2829	1	1172	Fragment van een drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. Op de binnenkant van het komvormig gedeelte is een vlek loodglazuur te zien. De steel is vermoedelijk haast tot op de bodem uitgehold.	
2829	2	1172	Loden netverzwaring. Breedte: 36 mm, gewicht: 37,7 g.	
2829	3	1172	Fragment van de ronde (6,2-6,6 cm) bak van een lepel in esdoorn (Acer sp.).	187
2829	4	1172	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus (Buxus sempervirens) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 6 grove tanden komen aan de andere zijde 19 fijne tanden voor. Breedte: 7,9 cm, bewaarde lengte: 3,5 cm, dikte: 5 mm. Het middenstuk is aan beide zijden versierd met een aantal uitgehaalde concentrische cirkels. De zijkant is versierd met 6 ovale doorboringen voorzien van 6 uitsteeksels.	259
2829	5	1172	Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 50 cm.	
2829	6	1172	Min of meer ronde schijf in kurk. Diameter: 6,7-7,6 cm; dikte: 23-25 mm.	
2829	7	1172	Bodemfragment van een gedraaid kommetje of bord in Noorse esdoorn (Acer type plat.). De bodem is vlak met schuine kanten.	191
2829	8	1172	Fragment van een zool in kurk. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van de hiel: 5,2 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 8,1 cm, dikte: 7-12 mm.	260
2829	9	1172	Fragment van een spitse zool in kurk opgebouwd. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van het voorste deel: 7,6 cm, dikte: 5-11 mm.	260

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2829	10	1172	Archeologisch volledig fragment van een tas in rood aardewerk op drie tweeledige standvinnen, met één rolrond oor en met uitstaande hals en rand. Deze laatste is inwaarts afgeschuind. De bodem is aan de binnenkant geglaazuurd. Afmetingen: hoogte: 9,7 cm, raddiameter: 12,8 cm en grootste diameter: 12,8 cm.	78
2829	11	1172	Gordelsluiting in een koperlegering met riemtong, opengewerkte ronde schijf en haak vervaardigd in één stuk. In de opengewerkte schijf is een kroon afgebeeld. Onderaan is een dun plaatje, eveneens in een koperlegering, bevestigd. Afmetingen: bewaarde lengte: 80,5 mm, diameter van het ronde gedeelte: 32-33 mm.	
2830	1	1172	Afgerond rechthoekige vlotter in kurk met centrale (?) perforatie (diameter: 10 mm). Afmetingen: 8,8 cm bij minstens 6,8 cm.	254
2830	2	1172	Hielfragment van een zool in kurk van een stillegang. Afmetingen na het conserveren: breedte van de hiel: 5,2 cm, dikte: 16-17 mm.	260
2830	3	1172	Twee randfragmenten van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant van de stukken is sterk oranjebruin gevlamd.	
2833	1	1175	Stokje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ). Afmetingen na conservering: lengte: 8,8 cm, breedte: 14 mm, dikte: 1 cm.	297
2834	1	1175	In doorsnede halfrond, langwerpig stukje kurk met centrale gleuf aan de afgeplatte zijde. Afmetingen: lengte: 11,6 cm, grootste breedte: 1,5 cm.	298
2836	2	1179	Stokje in taxus ( <i>Taxus b.</i> ) met een inkeping op één uiteinde die een kopje afbakent. Afmetingen na conservering: lengte: 11,4 cm, diameter: 6 mm.	274
2837	1	1178	Vijf passende fragmenten van de bak van een lepel in esdoorn ( <i>Acer sp.</i> ).	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2837	2	1178	Fragment van een getorste mantelspeld in een koperlegering met naar binnen gebogen haken. De speld is minstens zes maal getorst. Bewaarde lengte: 43 mm.	
2838	1	1179	Aangepunt stopsel in taxus ( <i>Taxus b.</i> ) met twee inkepingen die de kop van het stopsel afbakenen. Afmetingen: lengte: 5,9 cm, diameter: 1,4-1,5 cm.	200
2839	1	1180	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe door mekaar gevlochten banden. De blauwe banden worden afgezoomd met dikke lijnen in koperrode luster en de overgebleven ruimte is opgevuld met stippen en krullen eveneens in koperrode luster. Op de onderkant van het stuk zijn twee concentrische banden in koperrode luster te zien.	41
2839	2	1180	Fragment van een eiken ( <i>Quercus sp.</i> ) duig. Op één zijde bevinden zich een aantal onduidelijke ingekerfde merken. Aan de breedste zijde onderaan is een kim aangebracht.	
2839	3	1180	Fragment van een boetnaald in spaanse aak ( <i>Acer type c</i> ). Bewaarde lengte: 9,3 cm, breedte: 1,5 cm.	249
2839	4	1180	Fragment van een langwerpig voorwerp (boetnaald?) in eik ( <i>Quercus sp.</i> ). Lengte: 16,5 cm.	298
2839	5	1180	Aangepunte stok. Afmetingen: lengte: 43,2 cm, breedte: 19-20 mm, dikte: 16-17 mm.	
2840	1	922	Insigne in tin/lood met als opschrift 'Oestkerke'. Het betreft Maria met Kind gezeten op een bank binnen een architecturaal kader. Bewaarde hoogte: 55 mm, breedte: 41 mm. Onbekend type.	
2840	2	922	Fragment van een beeldje in een zacht bruinbeige baksel met een donkergrijze kern. De voorkant van het stuk had een witte deklaag waarop zich restanten van een rode beschildering bevinden. Onder de rechterarm houdt de figuur, Catharina?, een boek gekneld.	107

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2840	3	922	Fragment van een boetnaald in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Bewaarde lengte: 4,1 cm; breedte: 1,4 cm.	249
2840	4	922	Fragment van een drinkbeker in groen glas.	
2840	5	922	Rechthoekig (7,9 bij 9,3 mm) bomgatplankje. Dikte: 1,5-1,8 cm.	202
2840	6	922	Fragment van een spinstokje in zoete kers ( <i>Prunus</i> a.) met axiale perforatie (diameter: 4-5 mm). Deze is nog 32 mm diep. Bewaarde lengte: 57 mm, diameter: 20-24 mm.	184
2840	7	922	Onregelmatige vlotter in kurk met centrale perforatie (diameter: 12 mm).	254
2840	8	922	Bezem. Bewaarde lengte: 27 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 8-8,5 cm, breedte: 14 cm. Op het uiteinde is de bezem tengevolge van het gebruik afgeplat.	
2840	9	922	Fragment van een platijn in populier ( <i>Populus</i> sp.). Lengte: 25,1 cm, bewaarde breedte: 8,8 cm. Nabij de hiel zijn aan weerszijden 3 nagelgaatjes zichtbaar. Deze platijn is erg onregelmatig gesleten.	279
2840	10	922	Stompe zool in kurk van een stillegang. De kurken zool zit nog samen met een zool in leder. Afmetingen na het conserveren: lengte: 23,6 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 5,1 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 7,9 cm, dikte: 7-10 mm.	281
2840	11	922	Resten van een bezem in struikhei ( <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull).	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2840	12	922	Stopsel in kurk. Afmetingen na conservering: grootste en kleinste diameter: 3,9-2,5 cm; dikte: 4,3 cm.	201
2840	13	922	Tap in berk (Betula sp.). Lengte: 57 mm; diameter: 17 mm.	
2840	14	922	Rond stopsel in els (Alnus gl./inc.) met twee perforaties vermoedelijk van nagels. Afmetingen: grootste diameter: 7,4-7,6 cm, kleinste diameter: 7,3 cm, dikte: 9,5 mm.	200
2840	15	922	Fragmenten van een zool in kurk met een hiel die oorspronkelijk uit drie laagjes was opgebouwd.	
2840	16	922	Fragment van een stompe zool in kurk. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van het voorste deel: 8,8 cm, dikte: 7-13 mm.	281
2840	17	922	Spitse zool in kurk opgebouwd uit twee lagen. Afmetingen na conservering: lengte: 25,7 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 5,6 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 7,2 cm, dikte: 7-20 mm.	281
2840	18	922	Fragment van een zool in kurk opgebouwd uit twee lagen. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van de hiel: 4 cm, dikte: 16-21 mm.	281
2840	19	922	Spitse zool in kurk ter hoogte van de hiel opgebouwd uit twee lagen. Afmetingen na conservering: lengte: 18,7 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 4,3 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 6,4 cm, dikte: 5-12 mm.	281
2840	20	922	Stompe zool in kurk opgebouwd uit twee lagen. Bij deze zool hoort een klein spits driehoekig stukje dat in het verlengde van de stompe zool wordt geplaatst. Afmetingen na conservering: lengte: 22,3 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 4,7 cm, dikte: 4-16 mm, lengte van het spits driehoekig deeltje: +/- 4,1 cm.	281



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2840	21	922	Fragment van een stompe zool in kurk met bijhorend spits voorzetstukje. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van het voorste deel: 6,6 cm, dikte: 7-10 mm, lengte van het voorzetstukje: 2,4 cm.	281
2840	22	922	Fragment van een stompe zool in kurk bij behorend spits voorzetstukje. Afmetingen na conservering: breedte ter hoogte van het voorste deel: 7 cm, lengte van voorzetstukje: +/- 3 cm, dikte: 8-10 mm.	281
2840	23	922	Stuk hout met aan één kant een penvormig uiteinde. Afmetingen: lengte: 9,8 cm.	273
2840	24	922	Fragment van een houtsnijwerk in eik (Quercus sp.). Afmetingen: lengte: 6,9 cm, breedte: 5,8 cm, dikte: 6-7 mm.	298
2840	25	922	Fragmentair bewaarde helft van een scharnierschaar in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 15 cm.	
2841	1	922	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.). Er werd geen datering bekomen voor deze ton.	
2844	1	1181	Sterk gesleten wandfragment in terra sigillata. Oost-Gallië, eind 2de-3de eeuw.	
2844	2	1181	Fragment van een huidplank in eik van een fors schip. De plank is tussen 30 en 35 cm breed en ongeveer 4 cm dik. Twee pengaten hebben een doormeter van 2 tot 3 cm.	271
2845	1	1182	Driekwart baksteen met twee in de breedte van de oorspronkelijke steen uitgehakte inkepingen. Gewicht: 1290 g.	21

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2846	1	1183	Fragment van een onversierde boetnaald in spaanse aak (Acer type c). Bewaarde lengte: 6,4 cm, breedte: 1,6 cm.	249
2847	1		Fragment Andaloesische majolica zonder sporen van versiering.	
2847	2		Opengereten loden kolfslof. Lengte: +/- 75 mm.	177
2847	3		Halve baksteen met aan één korte zijde een uitgehakte inkeping. Gewicht: 955 g.	21
2847	4		Fragment van een boetnaald in spaanse aak (Acer type c). Bewaarde lengte: 8,8 cm; breedte: 1,7 cm.	249
2847	5		Fragment van een boetnaald in vogelkerselaar (Prunus type padus). Bewaarde lengte: 10,5 cm, breedte: 1,2-1,5 cm.	249
2847	6		Fragment van de bak van een houten lepel.	187
2847	7		Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 40 cm.	203
2847	8		Heft van een groot mes (?) in wilg (Salix sp.). Lengte: 10,5 cm; doormeter: 31-33 mm.	196

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2847	9		Tap in wilg ( <i>Salix</i> sp.). Lengte: 55 mm; diameter: 10-14 mm.	202
2847	10		Tap in zwarte/grauwe els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Lengte: 51 mm; diameter: 22-24 mm.	
2847	11		Aangepunt fragment van een vierkante (zijde: 6,9 cm) balk in fijnspar ( <i>Picea</i> a.).	
2848	1	1184	Fragment van de helft van een heft in pruimelaar ( <i>Prunus</i> type <i>domestica/insititia</i> ) voorzien een ingekerfde versiering. Het heft was met minstens twee rivetten aan de plaatvormige angel bevestigd en wordt naar het uiteinde toe wat breder. Breedte: 1,4 tot 1,8 cm.	195
2848	2	1184	Bolletje in kurk (diameter: 4,4-4,9 cm).	256
2848	3	1184	Fragment van een plank in iep ( <i>Ulmus</i> sp.) met sporen van drie perforaties (diameters: 22-26 mm). Bewaarde afmetingen: lengte: 15,7 cm, breedte: 9,6 cm, dikte: 3,3 cm.	
2848	4	1184	Kruik in grijs aardewerk op drieledige standvinnen, met rolrond oor, konische hals en licht naar buiten staande rand met ribbel aan de buitenzijde. Afmetingen: hoogte: 32,7 cm, grootste diameter: 31 cm, randdiameter: 10,4 cm.	69
2848	5	1184	Fragment van een staafje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ) met aan één zijde mogelijkwijze een aantal ingekerfde parallelle streepjes. Afmetingen na conservering: lengte: 51 mm, breedte: 12 mm, dikte: 6-8 mm.	
2848	6	1184	Acht passende fragmenten van een kommetje in rood aardewerk op drie zesledige standvinnen, met een gietsneb en bandvormige onderaan verdikte rand. De binnenkant van het kommetje is bedekt met een witte sliblaag die vervolgens groen is geglaazuurd. In de witte sliblaag is in a sgraffiato-techniek een letter M aangebracht die omgeven is met vier kruisjes.	77

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2850	1	1186	Wandfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met een aangekitte bitumineuze substantie.	
2850	2	1186	Fragment van een gedraaid kommetje in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Diameter: 17,1 cm, hoogte: 4,6 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met hol gezette kanten en een aan de buitenzijde licht naar binnen afgeschuinde rand. De overgang tussen bodem en buik wordt geaccentueerd met een ribbeltje.	190
2850	3	1186	Randfragment van een gedraaid kommetje in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). De rand is aan de buitenzijde licht naar binnen afgeschuind.	
2850	4	1186	Een rond een stokje in wilg ( <i>Salix</i> sp.) gedraaid stuk schapevacht, vermoedelijk doordrenkt met teer of pek. Lengte van het stokje: 15 cm; diameter van het stokje: 21-23 mm.	285
2850	5	1186	Houten latje met afgeschuind uiteinde en laterale inkeping. Afmetingen: lengte: 9,5 cm, breedte: 11-14 mm, dikte: 9-10 mm.	
2850	6	1186	Drie stukjes linnen vervaardigd uit vlas. Afmetingen van het grootste stuk: 7 bij 2 cm.	
2850	7	1186	Staafvormige wetsteen in een bleekgrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie. Afmetingen bij benadering: 12 bij 4 bij 2,5 cm.	
2851	1	1186	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) opgebouwd uit 15 duigen van 74-75 cm lengte die worden samen gehouden door 5 hoepels. Eén van de duigen bezit een rechthoekig bomgat (7,5 bij 8,5 cm) en een andere is voorzien van een ingekerfd merk. De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 46 cm. Inhoud bij benadering: 142 liter. Kapdatum van de boom: 1396-1406.	233
2853	1	1186	Helft van een gedraaid kommetje in esdoorn ( <i>Acer</i> sp.). Diameter: 13,2 cm, hoogte: 6,0 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met hol gezette kanten en een eenvoudig afgeronde rand. De overgang van de bodem naar de buik is geaccentueerd met een ribbeltje, de rand met twee groefjes. Op de bodem is een kruisvormig merk aangebracht.	190

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2853	2	1186	Bezem. Bewaarde lengte: 26 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 7-7,5 cm, diameter ter hoogte van het bewaarde uiteinde van de bezem: 9,5 cm.	
2853	3	1186	Bezem. Bewaarde lengte: 24 cm, diameter ter hoogte van de wikkel: 6-6,5 cm. De bezem is door gebruik sterk afgesleten.	
2853	4	1186	Helft van een grote gedraaide schotel in beuk ( <i>Fagus s.</i> ). Diameter: 48,3 cm, hoogte: 7,5 cm. De schotel heeft een geknikt profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een naar buiten staande rand. Centraal op de schotel zijn heel wat krassen aanwezig. Resten van enkele ijzeren nageltjes verwijzen naar een herstelling.	191
2853	5	1186	Door vuur aangetast fragment van een ingesnoerd object in fijnspar ( <i>Picea a.</i> ).	297
2853	6	1186	Langwerpig stukje es ( <i>Fraxinus exc.</i> ). Afmetingen: bewaarde lengte: 13,1 cm, diameter: 1 cm.	
2853	7	1186	Licht aangepunte tak met halfhoutse inkeping op één uiteinde. Afmetingen: lengte: 21,4 cm, diameter: 18-21 mm.	
2853	8	1186	Aangepunte stok. Afmetingen: lengte: 8,7 cm, diameter: 22 mm.	
2856	1	1187	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 20 grove tanden komen aan de andere zijde komen 54 fijne tanden voor. Breedte: 9,8 cm, bewaarde lengte: 7,8 cm, dikte: 7 mm.	259
2859	1	1188	Negen passende fragmenten van een vuurstolp in grijs aardewerk met een platte bovenkant, een rolrond handvat, 2 openingen op de overgang van het platte naar het gebogen gedeelte en een ronde aan de buitenkant ontwikkelde rand die inwaarts is afgeschuind. De binnenkant is aan één kant in sterke mate beroet en het handvat is aan beide uiteinden versierd met een vingerindruk. De twee openingen zijn gesitueerd op een lijn die zich haaks op het handvat bevindt.	76



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2860	1	1189	Lotharingisch kruis in tin/lood met hangoog. Lengte: 77 mm. De kruisbalken eindigen in een bloemetje met centrale bloemknop. Het kruis zelf is laddervormig in kleine hokjes verdeeld met telkens een centraal punt.	
2860	2	1189	Insigne in tin/lood met als opschrift 'Maria van Halle'. Hoogte: 75 mm, breedte: 57 mm. Het insigne is voorzien van bevestigingslipjes. Een geknield personage biedt een gekroonde M aan. Onbekende variant van het pelgrimsinsigne van Halle met architecturaal kader en grote centrale figuur omgeven door kleine figuurtjes, cfr. HP afb. 450-452.	
2860	3	1189	Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica aan de binnenkant versierd met bloem- en bladmotieven in bruine luster. Het stuk past aan 2860.4.	48
2860	4	1189	Randfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica aan de binnenkant versierd met bloem- en bladmotieven in bruine luster. Het stuk past aan 2860.3.	48
2860	5	1189	Fragment van een houten boetnaald. Bewaarde lengte: 4,1 cm.	249
2860	6	1189	Fragment van een boetnaald in spaanse aak (Acer type c). Bewaarde lengte: 6,5 cm.	249
2860	7	1189	Onversierd heft in taxus (Taxus baccata) dat met drie nageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. De twee helften worden nabij het begin van het heft supplementair bevestigd door een metalen (koperlegering?) draad. Naar het uiteinde toe wordt het heft breder en dikker. Lengte: 9,8 cm; breedte: 1,8 tot 2,8 cm en dikte: 1,6 tot 2,6 cm.	195
2860	8	1189	Helft van een bodemplaatje in grove den (Pinus s.). Diameter: 15 cm. Dikte: 0,5-0,8 cm.	203
2860	9	1189	Fragment van een trog in els (Alnus gl./inc.). Lengte: 54,8 cm, breedte: 28,2 cm, hoogte: 10,2 cm. De trog is vervaardigd uit een in de lengte uitgehold stuk stam. Een reeks ijzeren nagelresten (?) langs het breukvlak verwijzen ongetwijfeld naar een herstelling.	193



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2860	10	1189	Stopsel in populier/wilg ( <i>Populus sp./Salix sp.</i> ). Grootste en kleinste diameter: 6,7 en 5,4 cm. Dikte: 2,3 cm. Op de bovenkant zijn een aantal ingekerfde lijnen aangebracht die aan een eigendomsmerk doen denken. Min of meer centraal in het stopsel bevindt zich een konische perforatie (diameter: 6-3 mm).	200
2860	11	1189	Fragment van een plank in eik ( <i>Quercus sp.</i> ) met sporen van twee perforaties. Bewaarde afmetingen: lengte: 77 mm, breedte: 35 mm.	
2860	12	1189	Spitse zool in kurk. Afmetingen na conservering: lengte: 23,3 cm, breedte ter hoogte van de hiel: 4,9 cm, breedte ter hoogte van het voorste deel: 7,9 cm, dikte: 7-11 mm.	281
2860	13	1189	Langwerpig stokje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ) met verdikt uiteinde. Afmetingen na conservering: lengte: 30,6 cm, diameter: 6-10 mm.	181
2860	14	1189	Aan één uiteinde ingesnoerd object in zilverden of den ( <i>Abies a.</i> ) met perforatie in de lengterichting.	298
2860	15	1189	Latje in wilg ( <i>Salix sp.</i> ). Lengte: 79 mm, breedte: 17-18 mm, dikte: 7-8 mm.	
2860	16	1189	Aangepunte stok. Afmetingen: bewaarde lengte: 34,5 cm, diameter: 2 cm.	
2860	17	1189	Fragment van een wetsteen in een grijs gesteente. De wetsteen heeft een gelijkmatig rechthoekige doorsnede. Bewaarde afmetingen: 4,2 bij 2,3 bij 1,2 cm.	
2865	1	1193	Als paal herbruikt stuk constructiehout met een langgerekt open gat gecombineerd met een lip of loef. Afmetingen: bewaarde lengte: 44,6 cm, breedte: 11,6-12 cm, dikte: 8 cm.	263

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2866	1	1194	Als paal herbruikt stuk constructiehout met verschillende pengaten. Afmetingen: bewaarde lengte: 55 cm, breedte: 17,2-18,6 cm, dikte: 11,2-11,4 cm.	
2867	1		Ronde (diameter: 4,9 cm) vlotter in kurk met één V-vormige inkeping. Dikte: 3 cm.	254
2875	1	935	Fragment van een spinstokje in zoete kers ( <i>Prunus avium</i> ). Bewaarde lengte: 90 mm. Maximale diameter: 14 mm.	184
2883	1	935	Als paal herbruikt stuk constructiehout in eik ( <i>Quercus</i> sp.). In het stuk is één pengat (diameter: 2 cm) aanwezig. Bewaarde lengte: 66 cm.	
2886	1	1132	Fragment van een zeer laag drieledig (?) potje op vlakke voet in rood aardewerk. De bodem is bedekt met een dikke glazuurlaag. Restanten van een witte sliblaag laten vermoeden dat ook dit stuk gedeeltelijk met slib was versierd alvorens loodglazuur werd aangebracht.	
2886	2	1132	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	
2886	3	1132	Wandfragment met aanzet van bandvormig oor van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenkant grotendeels bedekt met geelgroen loodglazuur met groene stippen.	
2890	1	935	Als paal herbruikt stuk constructiehout met pengat. Afmetingen: bewaarde lengte: 66 cm, breedte: 7,2-13,2 cm, dikte: 3,8-6,2 cm.	264
2890	2	935	Randfragment van een recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals, ribbel op ongeveer 2 cm onder de bovenkant van de rand en bovenaan afgeplatte rand. Wanddikte: 4,2 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2891	1	935	Ovale vlotter in kurk met aan één zijde een V-vormige inkeping in de lengteas. Lengte: 11,5 cm; breedte: 6,5 cm.	254
2891	2	935	Ovale kurken vlotter met aan één zijde een V-vormige inkeping in de lengteas. Lengte: 11 cm; breedte: 7 cm.	254
2891	3	935	Ovale vlotter in kurk met aan één zijde een V-vormige inkeping in de lengteas. Lengte: 11,7 cm; breedte: 6,4 cm.	254
2891	4	935	Ovale vlotter in kurk met aan één zijde een V-vormige inkeping in de lengteas. Lengte: 9,8 cm; breedte: 5 cm.	254
2894	1	935	Fragment van een onversierde boetnaald in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.). Bewaarde lengte: 6,7 cm, breedte: 1,6 cm.	249
2894	2	935	Stukje glas met loodlaag, vermoedelijk spiegelglas.	
2894	3	935	Langwerpig stuk es ( <i>Fraxinus</i> exc.) met twee perforaties (diameter: 12-13 mm). Afmetingen: lengte: 8 cm, breedte: 26-27 mm.	
2897	1	1208	Sterk afgesleten koot met drie lange en diep uitgesneden parallelle lijntjes op de bolle zijde.	
2897	2	1208	Fragment van een duig in eik ( <i>Quercus</i> sp.) van een ton.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2897	3	1208	Fragment van een spinstokje in vlier ( <i>Sambucus</i> sp.). Bewaarde lengte: 16,5 cm.	184
2914	1		Cilindrisch potje in rood aardewerk met vlakke bodem, licht geprofileerde wand en eenvoudig naar buiten staande rand. De binnenkant is geglaazuurd. Aan één kant bevindt zich in het potje een witte aankorsting, de laatste onvolledig verwijderde inhoud (?).	78
2914	2		Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. De groeven zijn ongeveer 7 mm breed en ongeveer 2 tot 3 mm diep.	
2917	1	219	Poot van een driepootje in grijs aardewerk met een onderaan licht schuin gezette poot. Aan de buitenzijde van de poot is een kleine verdieping aangebracht. Bewaarde hoogte: 71 mm.	
2917	2	219	Fragment van een kan in Siegburg op een uitgeknepen standring en aan de buitenkant bedekt met geelgroen loodglazuur met groene vlekken.	
2918	1	219	Fragment van een pot in een geelbeige baksel met roodbruine inclusies.	23
2919	1		Twee passende randfragmenten van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met eenvoudig rechtopstaande rand, trechtersvormige hals en zonder glazuur. Het stuk past aan 877.2. Randdiameter: 4,3 cm.	63
2925	1		Buisvormig fluitje in een met wit slib afgedekt oranje-rood hard baksel. Het is met uitzondering van een lineaire zone op de holle steel volledig bedekt met geel glazuur. Nabij het recht afgesloten uiteinde bevinden zich twee onregelmatige gaten.	
2925	2		Zwak konische benen schijf met centrale perforatie en 7 mekaar in de hoogte opvolgende, kleiner wordende concentrische vlakken. Diameter: 29 mm. Het stuk kan geïdentificeerd worden als een draaitolletje in been.	174

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2925	3		Fragment van een baksteen met een afgeronde hoek geflankeerd door twee V-vormige inkepingen.	16
2925	4		Gele baksteen met twee recht uitgesneden, halfronde uitsparingen in één van de lange zijden.	16
2925	5		Vlaams dubbel vuurijzer in zilver geslagen te Brugge onder Karel de Stoute in de periode 1474-1475. Gewicht: 1,24 g.	
2925	6		Loden netverzwaring. Breedte: 29 mm, gewicht: 16,0 g.	
2925	7		Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 19,1 g.	
2929	1	1215	Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 35,2 g.	
2930	1	69	Vlaamse mijt in biljoen vanaf 1388 geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,54 g, doormeter: 17 mm.	
2931	1	188	Wandfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed. De buitenkant is lichtbruin gevlamd.	
2931	2	188	Uiteinde van een dolkschede in tin/lood. Lengte: 37 mm, breedte bovenaan: 22 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2932	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica, vermoedelijk versierd met uitstaande bladparen. Nabij de rand zijn nog een viertal lusterstippen te zien.	29
2932	2		Beschadigd en sterk verweerd staand Christusbeeldje in een zacht wit baksel met donkere kern. In de linkerhand wordt de rijksappel gedragen terwijl met de rechterhand vermoedelijk een zegenend gebaar wordt gemaakt.	
2932	3		Beschadigd knikkertje in een beigebruin fijn baksel met een grijze kern. Diameter: 15 mm.	
2932	4		Miniatuur kruikje in steengoed bedekt met bruin gespikkeld zoutglazuur. Het baksel is grijs.	166
2932	5		Draagspeld in tin/lood in de vorm van een bloemetje met 5 bloembladen. Diameter: 15-16 mm. Onbekende variant.	
2932	7		Loodstrip voor glas-in-lood.	
2932	8		Baksteen met aan één zijde een in de lengterichting uitgespaarde gleuf en aan de andere zijde een na het bakken lager geplaatst vlak. Verder zijn ook de twee hoeken van deze steen voor het bakken afgeschuind.	17
2932	9		Fragment van een baksteen met centraal op één van de brede vlakken, een circulaire uitholling.	19
2932	10		Fragment van een licht konische kaarsenhouders in een koperlegering (diam.: 24,5 mm, binnendiam.: 18 mm) met twee rechthoekige of vierkantige en twee ronde (diam.: 3 mm) openingen.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
2932	11		Verweerd fragment van een gewei met een licht gepolijst uiteinde. Lengte: 156 mm.	294
2932	12		Sleuteltje in een koperlegering met min of meer ronde beugel en goed ontwikkelde baard. Lengte: 35 mm.	161
2932	13		Vishaak met weerhaak en palet in een koperlegering. Lengte: 51 mm, diameter: 2.5 mm.	153
2932	14		Dicht geknepen pinlood met één centrale perforatie. Op de schijf met de pin is binnen een parelcirkel een wapenschild met lelie aangebracht waarboven in gotische letters 'lille' staat geschreven. Op de schijf met de perforatie staat binnen een parelcirkel een hand. Diameter: 25-26 mm.	160
2932	15		Vierkant muntgewicht in een koperlegering. Op één zijde zijn diagonaal en op een rij, drie dubbele kringetjes ingeslagen. Op de andere zijde is een hand ingeslagen wat op Antwerpen wijst. Afmetingen: dikte: 2,3 mm, zijden: 14 en 15 mm, gewicht: 3,5 g.	160
2932	16		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,85 g, doormeter: 16-17 mm.	
2932	17		Maaslandse dubbele mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,49 g, doormeter: 14-18 mm.	
2932	18		Cilindervormig stukje glas van een flesje(?).	141
2932	19		Vensterglasfragmenten.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2932	20		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met letters aangebracht in kobaltblauw. Enkel de letter A is herkenbaar. De rand van het bord is geaccentueerd door een band van bruine luster.	25
2932	21		Tuit met de aanzet van 2 bandvormige oren van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige glans. Het baksel bevat een aantal rode inclusies met een doormeter kleiner dan 0,5 mm.	
2932	22		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenzijde.	
2932	23		Fragment van een kan in Siegburg steengoed op een uitgeknepen standring en bedekt met groen en geel loodglazuur op de buitenkant.	
2932	24		Fragment in Siegburg steengoed aan de buitenzijde bedekt met een doorschijnend lichtbeige loodglazuur. Het baksel lijkt gelaagd.	
2932	25		Lepelboor in ijzer. Lengte: 17,6 cm.	159
2932	26		Randfragment en wandfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is gedeeltelijk oranjebruin gevlamd.	
2932	27		Bodemfragment van een beker in groen glas met een getande voetband.	141
2932	28		Mijt in biljoen geslagen te Brogel onder Jan van Bunde in de periode 1420-1456. Gewicht: 0,55 g, diameter: 14-16,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2932	29		Baksteen waarbij op één van de platte vlakken twee met de concave zijde naar mekaar gerichte gleuven zijn aangebracht.	20
2932	30		Bodemfragment van een beker in groen glas met een getande voetband.	141
2936	1		Loodstrip voor glas-in-lood.	
2953	1	219	Baksteen met op één van de korte zijden een voor het bakken uitgespaarde gleuf.	19
2963	1		Fragmentair bewaarde spiraalboor in ijzer. Bewaarde lengte: 142 mm. Centraal op het stuk is een ringvormige verdikking aangebracht. Deze ring zit op de overgang van het deel met vierkante doorsnede en het deel met ronde doorsnede.	
2963	2		Volledig bewaard ijzeren lemmet van een mes met plaatvormige angel, heftbeschermer en kapje, eveneens in ijzer. De houten heften waren met behulp van 6 rivetten aan de plaatvormige angel bevestigd. Afmetingen: lengte: 22,5 cm, dikte van de heftbeschermer: +/- 5 mm.	
2964	1		Licht konisch fluitje (?) in koper of een koperlegering. Lengte: 36 mm. Diameter: 8,7 tot 9,5 mm.	165
2964	2		Fragment van een boeksloot met haak in een koperlegering. De zichtbare zijde is versierd met tweemaal twee parallelle groeven waarbinnen enkele gotische letters staan (m en d ?). Lengte: 26 mm, breedte: 14 mm.	170
2964	3		Fragment van een boeksloot met haak in koper of een koperlegering. De zichtbare kant is versierd met ingegroefde lijnen en arceringen. Lengte: 27 mm, breedte: 10,5 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2964	4		Randfragment van een klein twee-orig potje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur en een bleekbeige baksel. De oren zijn haakvormig opgetrokken tot boven de rand.	64
2964	5		Vlaamse 1/4 groot in biljoen geslagen te Brugge onder Karel V in de periode 1521-1556. Gewicht: 0,72 g.	
2964	6		Artesische oord in koper geslagen te Arras onder Filips IV in de periode 1636-1640. Gewicht: 3,48 g, doormeter: 24 mm.	
2964	7		Vlaamse oord in koper geslagen te Brugge onder Maria Theresia in 1751. Gewicht: 3,00 g, doormeter: 21,5 mm.	
2964	8		Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 31,2 g.	
2964	9		Pijlgewicht in een koperlegering. Diameter bovenaan: 21 mm, diameter onderaan: 12-13 mm, gewicht: 6,9 g.	
2964	10		Loden licht schijfvormig gewicht (?) met afgeplatte zijden. Afmetingen: dikte: 14,5 mm, diameter: +/- 20 mm, gewicht: 38,1 g.	
2964	11		Ronde schijf van een pinlood met één centrale perforatie. Diameter: 19 mm.	
2964	12		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,51g, doormeter: 17 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
2965	1		Ovaal belletje in koper of een koperlegering. Het oogje bovenaan staat haaks op het gleufje. Diameter: 16 mm. Hoogte: 18 mm.	166
2974	1		Fragment van een mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede of Limburgse imitatie uit de periode 1419-1434.	
3001	1		Brabantse dubbele stuiver in zilver geslagen te Antwerpen onder Filips II in 1593. Gewicht: 1,22 g.	
3002	1	1300	Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
3003	1		Gegoten bronzen (?) belletje. Hoogte: 60 mm. Diameter onderaan: 41-48 mm. Bovenaan bevindt zich een opening in het belletje.	166
3003	2		Loden netverzwarende. Breedte: 44 mm, gewicht: 18,3 g.	
3004	1	1301	Bodemfragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica op ringvoet en aan de buitenkant versierd met minstens één kobaltblauwe band. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
3004	2	1301	Bikonisch spinsteeentje in steengoed met zoutglazuur met 3 groeven in één helft. Diameter: 21 mm. Gewicht: 6,2 g.	65
3052	1		Knikkertje in steengoed met bruin gespikkeld zoutglazuur. Diameter: 12-14 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3052	2		Fragment van een gele baksteen die volledig is afgesleten tot een ronde schijf van 5,5-5,7 cm dikte en 9,5 tot 10,5 cm diameter.	
3052	3		Rechthoekige ijzeren slotplaat. Afmetingen: 73 op 78 mm. Dikte: 18 mm.	146
3052	4		Dubbele mijt in biljoen geslagen onder Karel V. Gewicht: 1,67 g, doormeter: 16-18 mm.	
3052	5		Een stuk donkergrijs vulkanisch gesteente, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen.	
3052	6		Fragment van een munt in biljoen.	
3060	1	1350	Vier stukjes groen vensterglas.	
3085	1	1367	Zeventien passende fragmenten van een kom in rood aardewerk op drie éénledige standvinnen. Randdiameter: 31,5 cm, hoogte: 9 cm. De standvinnen zijn onderaan sterk afgesleten en de rand vertoont aan de binnenkant sporen van een sterke slijtage. Bij het aantreffen van het stuk bevonden zich wisselend rond de buitenkant van de rand. De binnenkant van de kom is bedekt met oranjeachtig loodglazuur.	77
3094	1	1370	Wandfragment van een veldfles in wit aardewerk bedekt met groen loodglazuur met een metaalachtige glans. Het baksel bevat enkele rode inclusies kleiner dan 0.5 mm doormeter.	
3098	1		Rond gemaakte leistenen schijf met drie op een lijn gesitueerde perforaties. Diameter: 53-56 mm.	5



fea	nr	spo	beschrijving	fig
3098	2		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 84 mm.	
3103	1		Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een rechthoekige doorsnede (4,4 bij 1,2-1,6 cm), aan één kant een uitgesleten groef en een bewaarde lengte van 10,6 cm.	8
3103	2		Goed bewaard ruiterspoor in ijzer met rad. Lengte van de schacht: +/- 11,8 cm, lengte van de beugelarmen: +/- 8 cm. Op één van de beugelarmen zijn nog spoorgespen bewaard.	
3107	1		Bodemfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
3108	1		Fragment van een dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 8 grove tanden komen aan de andere zijde 17 fijne tanden voor. Breedte: +/- 7 cm, bewaarde lengte: 3 cm, dikte: 6,5 mm.	260
3108	2		Stuk vensterglas met beschildering.	
3109	1		Wandfragment in Valenciaanse majolica versierd met een kobaltblauw heggerankmotief. Van versiering in luster is niets te merken.	38
3109	2		Fragment van een diep bord in Valenciaanse majolica versierd met minstens 2 concentrische kobaltblauwe banden. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
3122	1		Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 76 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3124	1		Rond gemaakte leistenen schijf met twee centrale perforaties. De omtrek is getand door op regelmatige afstanden geplaatste inkepingen. Diameter: 40-41 mm.	5
3125	1		Archeologisch volledig fragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,1-5,3 cm, randdiameter: 9,4 cm.	58
3127	1		Afgeronde schijf in leisteen. Diameter: 50-52 mm.	
3140	1		Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Één vlak vertoont een aantal groeven waarvan sommige 3 tot 4 mm diep en 6 tot 8 mm breed zijn. Vermoedelijke dikte: 5-5,5 cm.	
3151	1		Fragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak uitgesproken vlag en bodem met ziel en versierd met drie concentrische kobaltblauwe banden. Op de vlag is mogelijkwerwijze het uiteinde van een kobaltblauw rolwerk te zien. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	44
3152	1	1393	Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe met uitgeknepen standring en met sporen van groen loodglazuur op de buitenkant.	
3157	1	1397	Loden netverzwareing. Breedte: 36 mm, gewicht: 34,2 g.	
3169	1	1405	Fragment van een recipiënt in Valenciaanse majolica met bodem met ziel en aan de binnenzijde versierd met kobaltblauwe motieven. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
3169	2	1405	Gesloten vingerhoed in een koperlegering bedekt met horizontale rijen putjes. Bovenaan op het kapje is een circulaire zone van 10 mm niet voorzien van putjes. Afmetingen: hoogte: 17,3 mm, diameter onderaan: 16,3-16,4 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3190	1	1422	Mooi ronde knikker (diameter: 27-29 mm) in een beige matig hard baksel.	
3193	1	1425	Gordelsluiting in tin/lood met riemuiteinde, rond opengewerkt gedeelte en haak of oog in één stuk. Het rond gedeelte is versierd met een gestileerde bloem binnen een parelrand. Bewaarde lengte: 68 mm.	161
3193	2	1425	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 9 grove tanden komen aan de andere zijde 27 fijne tanden voor. Breedte: 7,1 cm, bewaarde lengte: 5 cm, dikte: 6 mm.	260
3193	3	1425	Fragment van een rechthoekige vlotter in kurk met een perforatie (diameter: 10 mm). Lengte: 12,5 cm; bewaarde breedte: 8,5 cm; dikte: 2-2,7 cm.	255
3206	1		Gekromde baksteen waarvan aan de buitenzijde een balk afgerond is weggesneden. Op de steen zijn duidelijk kalkmortelresten aanwezig.	14
3206	2		Gekromde baksteen met twee rechthoekige gleuven op de buitenste gekromde zijde. Op de baksteen zijn duidelijk kalkmortelresten aanwezig.	15
3213	1	1436	Fragment van een ingegraven kookpotje in rood aardewerk op drie drieledige standvinnen en met hoogstens één oor. Loodglazuur is enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem. Sporen van beroeting zijn niet aanwezig. Grootste diameter: 17 cm.	67
3242	1		Fragment van een spinschijfje in grove den ( <i>Pinus s.</i> ). Diameter: 3,8 cm, diameter perforatie: 4,5 mm, dikte: 5,4-5,8 mm.	184
3250	1	1389	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus sp.</i> ) samengesteld uit 16 duigen. Grootste en kleinste diameter van de ton: 61 en 48 cm. Kapdatum van de boom: 1416-1426.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3251	1	1404	Zeer regelmatig afgewerkte kanonkogel in zandsteen. Diameter: 72 mm. Gewicht: 490 g.	
3253	1	1389	Bodemplaat van een ton aangetroffen in de opvulling van de tonschacht van tonput spoornr. 1389. De bodemplaat is vervaardigd uit drie met deuvels aan mekaar verbonden planken. Diameter: 49 cm.	
3297	1	1459	Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica versierd met concentrische bruine lusterbanden waartussen op sommige plaatsen een kruisarcering is aangebracht eveneens in bruine luster. Op de onderkant van het stuk zijn twee concentrische lijntjes in bruine luster zichtbaar.	44
3297	2		Lepelboortje in ijzer. Lengte: +/- 12,5 cm.	
3298	1	1460	Volledig bewaarde loden kolfslof. Lengte: +/- 100 mm; gewicht bij benadering: 270 g.	
3301	1	1462	Twee fragmenten van groen vensterglas.	
3301	2	1462	Fragment van groen vensterglas.	
3301	3	1462	Draaihaak in ijzer. Lengte: 91 mm. In het afgeronde uiteinde is een centrale perforatie voorzien.	
3301	4	1462	Fragment van een ijzeren vishaak met weerhaak. Bewaarde lengte: 89 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3303	1		Helft van een leistenen schijf met drie centrale perforaties. Diameter: 61 mm.	
3303	2		Vijf stukjes zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet kan worden bepaald.	
3303	3		Fragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe concentrische banden.	49
3303	4		Vlaamse mijt in biljoen geslagen onder Filips de Goede in de periode 1434-1467. Gewicht: 0,61 g, doormeter: 17 mm.	
3303	5		Bodemfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
3303	6		Fragment van lichtgeel vensterglas.	
3303	7		Bodemfragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe aan de buitenzijde gedeeltelijk bedekt met geel loodglazuur met bruine stippen en vlekken en met één bewaarde poot.	
3303	8		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 115 mm, diameter van het been: 4,5-6 mm.	
3303	9		Vishaak in ijzer met palet en zonder weerhaak. Lengte: 56 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3304	1		Fragment Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
3304	2		Fragment van een rechthoekig stuk lichtgeelgroen vensterglas.	
3304	3		Drie passende stukken van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 5,5 cm. De groeven zijn 1 tot 1,7 cm breed en slechts 1 tot 2 mm diep.	
3304	4		Drie fragmenten van driehoekige stukjes lichtgeel vensterglas.	
3304	5		Grote helft van een drinkschaaltje in Siegburg zonder noppen en zonder ribbeltjes aan de buitenkant van de rand. Het stuk past aan 2348.135. Grootste diameter: 12,5-12,6 cm, diameter voet: 47-48 mm, hoogte: 38-39 mm.	56
3304	6		Fragment van een rekenpenning in messing van het type Rijksappel geslagen in de 15de eeuw te Nürnberg. Diameter: 21,5 mm.	
3304	7		Loden schijfvormig gewicht. Afmetingen: diameter: 34 mm, dikte: 13,2 mm, gewicht: 109.8 g.	
3304	8		Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 15 cm.	
3304	9		Vishaak in ijzer met palet. Bewaarde lengte: 108 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
3312	1		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 45 mm.	
3316	1	1470	Vijf fragmenten - waarvan er twee passen - van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 3,5 cm.	
3317	1	1471	Bodemfragment van een maigelein in groen glas.	
3317	2	1471	Randfragment met gietruit van een kannetje in een zacht witbeige baksel aan de buitenkant en ook minstens een stuk aan de binnenkant bedekt met tinglazuur. Aan de buitenkant is bovendien in kobaltblauw een tussen 6 parallelle lijnen aangebrachte rij kruisjes te zien.	52
3317	3		Fragment van een wetsteen in een fijn grijs gesteente met een rode verweringsrand. Op één uiteinde zijn aan de tegenovergestelde zijden twee V-vormige inkepingen aangebracht. Bewaarde afmetingen: 5,4 bij 3,1 bij 3,3 cm.	7
3328	1		Wandfragment van een beker in groen glas.	
3331	1		Maaslandse mijt in biljoen geslagen te Gerdingen onder Johanna van Merwede in de periode 1449-1467. Gewicht: 0,45 g, doormeter: 17 mm.	
3332	1		Fragment van een dubbele mijt in biljoen van het type Jan II van Horne geslagen in de periode 1456-1464.	
3333	1		Onregelmatig afgeronde speelschijf vervaardigd uit een dakpan of tegel in een oranje-rood hard baksel. Diameter: 30-32 mm.	13

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3335	1		Wandfragment van een beker in groen glas.	
3338	1		Wandfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
3338	2		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 98 mm.	
3339	1		Amberen kraal. Diameter: 13,6 mm, hoogte: 12 mm, diameter van de perforatie: 2,7-2,8 mm.	
3345	1		Stukjes groen vensterglas.	
3345	2		Bodemfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. Bodemdiameter: 5,7 cm.	
3345	3		Fragmenten van lichtgeel vensterglas.	
3349	1		Twee zwaar aangetaste wandfragmenten van een beker in groen glas.	
3349	2		Penning in tin/lood met aan één zijde een 7-delig spiegelverkeerd wapenschild van Filips de Goede en aan de andere zijde een lang gevoet kruis met in het centrum een lelie en in de kwartieren 2 lelies en 2 leeuwen. De penning is geïnspireerd op de 1/2 groot van Filips de Goede (1434-1436, 1455-1456). Afmetingen: diameter: 21 mm, gewicht: 2,6 g.	175

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3352	1	1481	Fragment van groen vensterglas.	
3355	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met weinig uitgesproken vlag en op de vlag versierd met een kruisarcering in bruine luster. Nabij de overgang naar de spiegel is een kobaltblauwe lijn aangebracht.	45
3355	2		Fragment Valenciaanse majolica versierd met kobaltblauwe motieven en motieven in koperrode luster, vooral op de onderkant.	
3357	1		Randfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
3357	2		Fragment van lichtgeel vensterglas.	
3357	3		Wandfragment van een beker in groen glas	
3357	4		Fragment van een zwaar aangetaste beker in groen glas.	
3363	1	1484	Ingegraven kookpot in rood aardewerk op drie driedigige standvinnen, met naar buiten staande hals, in doorsnede driehoekige rand en twee rolronde oren. De kookpot is onderaan licht beroet. Loodglazuur was enkel aangebracht op de binnenkant van de bodem en op de binnenkant van de hals en rand in de zones tussen de beide oren in. Randdiameter: 19,6 cm, grootste diameter: 22,8 cm, hoogte: 19,5 cm.	67
3364	1		Randfragment van een vrij grove pot in een geelbeige baksel.	23

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3364	2		Randfragment van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	
3376	1	1493	Wandfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
3381	1		Fragment van een ruw afgeronde leistenen schijf met twee nogal grove perforaties (diam. 6-7 mm). Diameter: 52-57. Aan één zijde zijn een reeks lijnen ingekrast.	
3382	1		Fragment van een munt in biljoen.	
3384	1		Randfragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met kobaltblauwe versiering. Deze bestaat uit krullen en stippen opgesteld tussen concentrische banden.	49
3384	2		Fragment Valenciaanse majolica met bodem met zwak ontwikkelde ziel en zonder sporen van versiering. Het stuk heeft een wanddikte van ongeveer 1,5 cm.	
3384	3		Een dubbele arm in een koperlegering voor de bevestiging van kaarsenhouders. Beide armen met een ruitvormige doorsnede zijn aan een centrale ring gegoten. De binnendiameter van deze ring bedraagt van onder naar boven: 20 tot 18,5 mm.	
3384	4		Een stukje lichtgeel vensterglas.	
3409	1		Mooi afgewerkte speelschijf vervaardigd uit een geribbeld wandfragment van een recipiënt in een hard grijs baksel. Diameter: 27-29 mm.	13

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3413	1	1503	Wandfragment van een geribbelde gezichtskruik in een witgrijs homogeen baksel bedekt met een doorschijnend zoutglazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.	53
3413	2	1503	Loden netverzwarende. Breedte: 37 mm, gewicht: 18,6 g.	
3413	3	1503	Bodemfragment van een trechterhalsbeker (?) in Siegburg steengoed. De buitenkant van de bodem is lichtbruin gevlamd.	
3423	1		IJzeren muuranker. Bewaarde lengte: 43 cm, bewaarde breedte: 49 cm.	157
3426	1		Vijftien fragmenten van een drinkschaaltje in Siegburg met twee noppen en één weinig uitgesproken ribbel. Grootste diameter: 16 cm, diameter voet: 58-60 mm, hoogte: 45 mm.	56
3427	1		Fragment van een ijzeren vishaak. Bewaarde lengte: 46 mm.	
3431	1		Randfragment van een dunwandig recipiënt in een koperlegering met licht uitstaande hals en licht verdikte rand. Randdiameter: 12 cm, wanddikte: 1 mm.	
3440	1		Fragment van een ijzeren dolklemmetje met een ruitvormige doorsnede. Nabij het heft is de doorsnede van het lemmet over een 4-tal cm afgeplat. Bewaarde lengte van het lemmet: 14 cm.	158
3442	1	1542	Stukje lichtgeel vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3446	1		Wetsteen in een bleekgrijze zandsteen met een natuurlijke morfologie en enkele zones die glad zijn geslepen. Afmetingen bij benadering: 15 bij 0-5,5 cm.	
3449	1		Wandfragment in fijn witbeige aardewerk met een rozige kern aan één kant bedekt met een metaalachtig groen glazuur.	
3469	1	1512	Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3 mm.	
3475	1		Ijzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 44 mm, diameter van het been: 2 mm.	151
3476	1		Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 43,5 mm, diameter van het been: 2 mm.	300
3478	1		Fragment van een eenvoudige vingerring in een koperlegering. Buitendiameter: 20,5 mm.	
3485	1		Fragment van een eerder rond driepootje in grijs aardewerk met een plat draagvlak.	
3485	2		Fragment van zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden.	
3485	3		Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Bewaarde lengte: 8,8 cm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
3487	1	1530	Fragment van een driehoekig stuk groen doorschijnend vensterglas. Dikte: 3-5 mm.	
3488	1		Wandfragment van een geribbelde gezichtskruik in een donkergrijs homogeen baksel bedekt met een bruin gespikkeld zoutglazuur. Vermoedelijk afkomstig uit Raeren of Aachen.	53
3488	2	1493	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 5 groeven. Diameter: 24 mm. Gewicht: 11,8 g.	65
3491	1		Een ijzerhoudende brok, vermoedelijk een ijzerslak.	
3506	1		Afgesleten bodemfragment van een recipiënt in terra sigillata. Midden-Gallië, 2de eeuw.	
3506	2		Mondstuk van een fluitje in rood aardewerk. Bewaarde lengte: 57 mm.	
3519	1		Penning in tin/lood met aan één zijde een fictief wapenschild en aan de andere zijde een lang gevoet kruis met in het centrum een lelie en in de kwartieren 2 lelies en 2 C's (?). Deze penning is geïnspireerd op de 1/2 groot van Filips de Goede (1434-1436, 1455-1456). Afmetingen: diameter: 19,5 mm, gewicht: 1,9 g.	175
3520	1		Ijzeren staaf met ovaal oog op één uiteinde. Bewaarde lengte: 76 cm, diameter: 9-12 mm.	156
3520	2		Fragment van een Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Doormeter: 19 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3520	3		Gewei met twee vertakkingen. Aan het stuk zit ook een gedeelte van de schedel van het dier. Bewaarde lengte: +/- 20 cm. Op het stuk nabij de schedel zijn snij- of kasporen zichtbaar.	
3520	4		Fragment van een hoefijzer met sporen van drie gaten.	
3522	1		Licht konische kraan in een koperlegering met een M-vormige handgreep. Afmetingen: hoogte: 74 mm, hoogte zonder de handgreep: 38 mm, diameter van de opening: 11 mm.	163
3525	1	1537	Twee loodstrips voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,4 mm.	
3525	2	1537	Drie fragmenten van groen vensterglas.	
3535	1		Fragment van een baksteen die tengevolge van slijtage cilindrisch is geworden. Het betreft eventueel een als wetsteen. Bewaarde lengte: 6,3 cm, diameter: 2,9 bij 3,9 cm.	
3537	1		Knobbeltje van een deksel in rood aardewerk. Het knobbeltje is afgerond biconisch, van binnen hol en aan de buitenkant bedekt met roodbruin loodglazuur.	91
3539	1	1542	Stuk lichtgeel vensterglas.	
3539	2	1542	Vishaak in ijzer met weerhaak en palet. Lengte: 123 mm, diameter van het been: 6,7 mm.	151

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3539	3	1542	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op een gelobde standring, met cilindrische hals en rand en bandvormig oor. Randdiameter: 5,5 cm, grootste diameter: 11,7 cm, hoogte: 26,7 cm.	60
3539	4	1542	Fragment van een sikkel in ijzer. Bewaarde lengte: +/- 22-23 cm.	
3541	1	1543	Fragment van een kan in rood aardewerk bedekt met een witte sliblaag en groen loodglazuur. Op de hals van de kan is een gezichtsmasker aangebracht waarvan enkel nog de mond en de dubbele baard is te herkennen. De dubbele baard strekt zich uit op de buik.	78
3549	1	1547	Mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Limburgse imitatie in de 1ste helft van de 15de eeuw. Gewicht: 0,59 g, diameter: 16-18 mm.	
3552	1		Sterk geplooid sikkel in ijzer. Geschatte bewaarde lengte: +/- 40 cm.	
3554	1		IJzeren getorste driepikkel met centrale perforatie (diam.: 7-8 mm). In deze opening bevond zich een gekrulde en aangepunte ijzeren draad. De voetjes zijn afgeplat.	146
3555	1		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 57 mm.	
3558	1		Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het fragment heeft een rechthoekige doorsnede (3,4 bij 1,4 cm), een uitgesleten groef aan één kant en een bewaarde lengte van 14,1 cm.	
3558	2		Lepelboor in ijzer. Lengte: +/- 17,5 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3558	3		Fragment van een gordelsluiting met gordelbeslag, ronde schijf en oog in een koperlegering en allemaal in één stuk. De ronde schijf is versierd met ingekraste patronen. Afmetingen: lengte: 54 mm, diameter van het ronde gedeelte: 20-21 mm.	
3565	1		Baksteen met 3 op regelmatige afstanden geplaatste uitsparingen. Deze bevinden zich aan één kant van de baksteen en lopen door over twee zijden.	20
3568	1		Puntig voorwerp in ijzer. Het stuk met schacht heeft nabij de punt een vierkante doorsnede. Bewaarde lengte: +/- 185 mm.	301
3569	1		Twee passende fragmenten van een stuk groen vensterglas met beschildering. Dikte: 2,6 mm.	
3569	2		Fragment van vensterglas waarvan de kleur niet kon worden bepaald.	
3569	3		Twee cuppa-fragmenten in kleurloos glas.	
3569	4		Zwaar aangetast fragment van vensterglas waarvan de kleur niet kon worden bepaald en met sporen van beschildering.	
3569	5		Fragment van zwaar aangetast groenblauw vensterglas met sporen van beschildering.	
3569	6		Fragment van groen vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3569	7		Fragment van een wetsteen in een groengrijze schiefer met een rechthoekige (3,4 bij 4,0 cm) doorsnede en één glad vlak. Bewaarde lengte: ongeveer 13 cm.	
3574	1		Sterk beschadigd fragment van een sikkel in ijzer.	
3595	1		Fragment van een maalsteen in een donkergrijs vulkanisch gesteente. Dikte: 4,5-5 cm, diameter: +/- 36 cm. Één vlak is onregelmatig en bezaaid met putjes, het andere is vlak.	
3596	1	1586	Kannetje in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op een gelobde standing et met een cilindrische hals en rand en bandvormig oor. Randdiameter: 5,1 cm, grootste diameter: 11,3 cm, hoogte: 17,7 cm.	60
3597	1		Plaatje in een koperlegering met een omgeplooid rand en met een ganse trits perforaties. Deze zijn kennelijk tot stand gekomen door er een puntig voorwerp door te slaan. Het zou een zelf gemaakte of geïmproviseerde schuimspaan kunnen zijn.	
3602	1		Fragment van een ijzeren hengel met sterk beschadigd ophangstelsel. In de arm zijn drie nagelgaten aanwezig. Bewaarde lengte: 128 mm, grootste breedte: 29 mm.	
3603	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica met zwak afgelijnde vlag en op de bovenkant versierd met kobaltblauwe plantaardige motieven op de vlag. Op de spiegel nabij de vlag zijn 2 concentrische kobaltblauwe lijnen aangebracht. Sporen van luster zijn op dit stuk niet te zien.	
3614	1	1535	Bodemfragment van een recipiënt in grijs aardewerk met standvinnen. Aan de binnenkant bevindt zich een aangekitte zandbevattende bitumineuze substantie.	
3633	1		Twee passende fragmenten van een kan met korte hals in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur vooral aan de buitenkant. Op de binnenkant zijn enkel een aantal glazuurstrepen overgelopen.	57

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3633	2		Wandfragment in lichtgrijs steengoed dat aan de buitenzijde plaatselijk oranjebruin is gevlamd. Het betreft vermoedelijk een product uit de Beauvaisis.	
3636	1	1490	Drie wandfragmenten van een beker in groen glas.	
3636	2	1490	Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer met een vermoedelijk oorspronkelijk nagenoeg vierkante doorsnede (1,9 bij 2,2 cm) die tengevolge van het gebruik in het midden rond (diameter: 1,3-1,5 cm) is geworden. Bewaarde lengte: 8,7 cm.	
3649	1		Randfragment van een bord in Valenciaanse majolica zonder sporen van versiering.	
3653	1		Rond, uit twee helften opgebouwd belletje in koper of een koperlegering. De gleuf eindigt aan beide zijden met een ronde opening. Diameter: 25-27 mm. Binnenin bevindt zich een roestig bolletje van 11-12 mm diameter.	166
3655	1	1573	Fragmentair bewaard tonnetje in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 10 duigjes van minstens 40 cm lengte die bij mekaar worden gehouden door minstens 5 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 2 cm van de duiguiteinden. Kleinste diameter van het tonnetje: 23 cm. Terminus post quem: 1370.	
3682	1		Baksteen waarvan één van de balken van de lengteas afgerond was en werd geflankeerd door een V-vormige inkeping.	16
3712	1	1559	Fragment van een bewerkt stuk witte kalkzandsteen. Afmetingen: 19 bij 10 cm.	
3721	1		Loodstrip voor glas-in-lood. Breedte van de gleuf: 3,5 mm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
3721	2		Fragment van een recipiënt in een donkerrood baksel met gele zwavelachtige aankorstingen aan de buitenkant en met de aanzet van een rolrond oor. Het betreft vermoedelijk een recipiënt in zgn. baksteenwaar.	
3781	1		Twee randfragmenten van een diep bord in Valenciaanse majolica met vlag versierd met binnen lustercircels opgestelde lusterschijven en -stippen. Op de onderkant zijn enkel concentrische banden in luster merkbaar.	32
3792	1		Randfragment van een kan in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur zowel op de buiten- als binnenkant.	
3795	1		Randfragment van een geribbelde beker in Siegburg steengoed. De buitenkant is oranjebruin gevlamd en gedeeltelijk bedekt met glazuur.	
3803	1	1498	Fragment van een ijzeren hengel met draagoog bedoeld om over een aparte spil te draaien. Bewaarde lengte: +/- 16,5 cm, grootste breedte: 40 mm, binnendiameter van het draagoog: 18-19 mm. In de arm van het hengel zijn vier nagelgaten voorzien.	
3844	1	1679	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 2 eventueel 3 groeven. Diameter: 20,5 mm. Gewicht: 6,7 g.	65
3853	1		Fragment Valenciaanse majolica aan de binnenzijde versierd met concentrische banden en lijnen zowel in koperrode luster als in kobaltblauw. Aan de buitenkant komen enkel concentrische banden en arceringen in koperrode luster voor.	46
3853	2		Fragment van een wetsteen in groengrijze schiefer. Het stuk is te fragmentair om de vorm van de doorsnede te bepalen. Op één gladde kant is een uitgeschuurde gleuf te zien. Bewaarde lengte: 6,9 cm.	
3858	1		Fragment van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur aan de buitenkant.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3858	2		Penning in tin/lood met aan weerszijden een molenwiel of rad. Afmetingen: diameter: 18 mm, gewicht: 2,7 g.	175
3858	3		Beslagplaatje van een aan het uiteinde afgeronde heftbeëindiging in een koperlegering. Binnen een rondomlopende omlijning is vermoedelijk 'mama' geschreven. Afmetingen: lengte: 50 mm, maximale breedte: 22 mm.	
3860	1		Benen tuimelaar of noot van een kruisboog. Diameter: 33,4 mm; hoogte: 23,8 mm. Dit exemplaar vertoont sporen van een matige sleet. Dwars doorheen de tuimelaar is een ijzeren pen aangebracht.	287
3863	1		Spiraalboor in ijzer. Lengte: 13,3 cm.	159
3864	1	1610	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 13 duigen. Bewaarde lengte van de duigen: 45 cm. De kroosgroeven bevinden zich op 3 tot 4 cm van de duiguiteinden. Twee duigen vertonen een perforatie buiten het door de kroosgroeven bepaalde tonvolume. Grootste en kleinste diameter van de ton: 43 en 37 cm. Terminus post quem: 1479 (?).	
3867	1		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 106 mm, diameter van het been: 5-6 mm.	
3888	1	1696	Stopsel in kurk met centrale perforatie. Deze is opgevuld met een houten tapje. Grootste en kleinste diameter: 8,5-6,2 cm; dikte: 2,8 cm.	201
3918	1		IJzeren mes met heft in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) dat met 6 nageltjes aan de plaatvormige angel is bevestigd. Lengte van het mes: 31 cm; lengte van het heft: 13 cm; breedte van het heft: 2,5 tot 4,2 cm.	195
3919	1		Zeven fragmenten van een spinschijfje in handgevormd aardewerk. Diameter: 47-49 mm. Diameter van de perforatie: +/- 8 mm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3939	1	1586	Beschadigde knikker in een grijszwart zacht baksel. Diameter: 24-25 mm.	
3939	2	1586	Min of meer bolvormig stuk kurk met gefacetteerde zijkanten. Diameter: 10 cm; dikte: 7 cm.	256
3939	3	1586	Min of meer ronde vlotter in kurk met op een kant een V-vormige inkeping. Afmetingen: diameter: 9,4-10,6 cm, dikte: 3,3-4,2 cm.	255
3967	1	1711	Aan de bovenzijde geribbelde speelschijf in taxus ( <i>Taxus baccata</i> ) vervaardigd op een draaibank. Diameter: 2,6 cm.	181
3968	1	1171	Wandfragment van een beker in groen glas.	
3972	1		Stopsel in kurk. Grootste en kleinste diameter: 4,8-+/-3 cm; dikte: 2,4-2,7 cm.	201
3972	2		Sterk verweerd fragment van een mortier in kalkzandsteen.	
3974	1	1554	Fragment van een kan in Rijnlants steengoed met zoutglazuur op gelobde standring en met één bandvormig oor. Het baksel is lichtgrijs tot plaatselijk geelbeige. Grootste diameter: 12,3 cm.	
3975	1	1730	Fragment van een S-vormige tuit in rood aardewerk bedekt met loodglazuur.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
3992	1	1740	Langwerpig voorwerp in hout met twee perforaties (diameters: 5 en 17 mm) en een haakvormig uiteinde. Afmetingen: lengte: 12,6 cm, dikte: 12 mm, breedte: 5,3 cm.	299
3992	2	1740	Duig van een lage schaal. De kroosgroef bevindt zich op 1 cm afstand van het breedste deel van de duig. Afmetingen: lengte: 9 cm, breedte: 6,7-7,1 cm, dikte: 8-9 mm, diameter van de schaal: +/- 27,5 cm..	203
4016	1	1586	Ton in eik (Quercus sp.) opgebouwd uit 14 duigen van 73-74 cm lengte die worden samengehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. Op drie duigen zijn merken aangebracht: een ingekerfde pijl met dwarsstreep, een ingebrand schild en een V-vormig teken ingekerfd aan de binnenzijde van de duig weliswaar buiten het door de kroosgroeven bepaalde tonvolume. Grootste en kleinste diameter van de ton: 54 en 44 cm. Inhoud bij benadering: 121 liter. Kapdatum van de boom: 1449-1459.	234
4017	1	1586	Fragmentair bewaarde ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. Op één van de duigen is een eenvoudig merk in de vorm van drie parallelle strepen gekruist door een dwarse aangebracht. Grootste en kleinste diameter van de ton: 52 en 45 cm. Kapdatum van de boom: 1443-1453.	235
4018	1	1586	Randfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
4018	2	1586	Fragment van een langwerpig bakje (?) met een dwarse compartimentering. Bewaarde afmetingen: lengte: 16,3 cm, breedte: 3,6 cm.	299
4019	1	1586	Fragmentair bewaarde bezem. Bewaarde lengte: 24 cm, diameter van de bundel twijgjes: 5-6 cm.	
4019	2	1586	Vier fragmenten van een stompe zool in kurk van een stillegang. Lengte: +/- 22,5 cm, breedte van de hiel: 5,1 cm, breedte van het voorste deel: 8,0 cm, dikte: 8-16 mm.	281
4020	1	1586	Spinsteentje in steengoed met zoutglazuur met 1 groef. Diameter: 24 mm. Gewicht: 10,6 g.	65

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4022	1		Twee passende fragmenten van de tuit van een tuitkan in rood oxiderend gebakken aardewerk.	
4027	1	1679	Stuk groen vensterglas.	
4029	1	1679	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 16 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 49 cm. Kapdatum van de boom: 1456-1466.	
4031	1		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
4031	2		Vishaak in ijzer met palet. Lengte: 66 mm.	
4035	1	1679	Kookpotje in rood aardewerk op vijf driedelige standvinnen, met twee gedeeltelijk plat geknepen oren, naar buiten staande hals en licht inwaarts afgeschuinde rand. Loodglazuur is aangebracht op de binnenkant van de bodem, op de buitenkant van de schouder in de twee zones tussen de oren in. Onderaan en op de wanden is het potje intens beroet. Randdiameter: 13,2 cm, hoogte: 11,9 cm, grootste diameter: 14,5 cm.	84
4037	1	1554	Halfcilindervormig doosje in eik ( <i>Quercus</i> sp.). Eén kant vertoont de sporen van een perforatie wat er zou kunnen op wijzen dat het stuk oorspronkelijk wel degelijk cilindervormig was. Afmetingen: lengte: 9,6 cm, breedte: 5,2-5,4 cm.	299
4037	2	1554	Langwerpig latje met 4 perforaties: 1 grote (diameter: 11 mm) en 3 kleine (diameter: 3-5 mm). Het bewaarde uiteinde is afgevlakt zoals de onderdelen van een bodemplaat van een ton. Afmetingen: bewaarde lengte: 22,2 cm, breedte: 3,1 cm, dikte: 14 mm.	
4038	1	1554	Verschillende stukjes linnen vervaardigd uit vlas. Afmetingen van het grootste stuk: 6 bij 3 cm.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
4038	2	1554	Drie stukjes linnen vervaardigd uit vlas of hennep. Afmetingen van het grootste stuk: 5,5 bij 4,5 cm.	
4039	1	1554	Verskillende stukjes linnen vervaardigd uit vlas. Afmetingen van de grootste stukken: 4,5 bij 3 en 3,2 bij 1,5 cm.	
4040	1	1554	Twee stukjes linnen vervaardigd uit vlas. Afmetingen van het grootste stuk: 4 bij 2 cm.	
4057	1		Vera Icon-insigne in tin/lood en met draagoog, wellicht afkomstig uit Rome. Onbekende variant.	
4057	2		Rond, loden snorrobot met twee centrale perforaties en een gekartelde omtrek. Diameter: 38-40 mm.	
4057	3		Bolvormig loodje met centrale, licht konische perforatie. Het oppervlak is licht geribbeld. Diameter: 15 mm. Gewicht: 7,7 g. Vermoedelijk betreft dit een spinloodje.	179
4057	4		Vlaamse mijt in biljoen geslagen te Brugge, Gent of Mechelen onder Filips de Stoute. Gewicht: 0,44 g, doormeter: 17,5 mm.	
4057	5		Vlaamse dubbele mijt in biljoen geslagen onder Jan zonder Vrees of Filips de Goede in de periode 1404-1434. Gewicht: 0,38 g, doormeter: 20 mm.	
4057	6		Fragment van een loden netverzwareing.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
4057	7		Fragment van een loden netverzwaring.	
4057	8		Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 18,5 g.	
4057	9		Loden netverzwaring. Breedte: 34 mm, gewicht: 29,6 g.	
4057	10		Loden netverzwaring. Breedte: 35 mm, gewicht: 28,6 g.	
4057	11		Loden netverzwaring. Breedte: 33 mm, gewicht: 13,7 g.	
4057	12		Loden netverzwaring. Breedte: 27 mm, gewicht: 12,1 g.	
4057	13		Loden netverzwaring. Breedte: 32 mm, gewicht: 18,6 g.	
4057	14		Loden netverzwaring. Breedte: 28 mm, gewicht: 15,8 g.	
4057	15		Loden netverzwaring. Breedte: 39 mm, gewicht: 16,0 g.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4057	16		Ierse halve penny in koper geslagen onder George I in de periode 1722-1724. Gewicht: 7,25 g, diameter: 27,5 mm.	
4057	17		Venuspenning in messing. Gewicht: 4,01 g, diameter: 30 mm.	
4057	18		Langwerpige sintel (?) in ijzer. Lengte: 45 mm.	301
4108	1		Fragment van een ovale vlotter in kurk met licht uitgesproken inkeping op de bewaarde korte zijde. Afmetingen: bewaarde lengte: 11,8 cm, breedte: 8,6 cm, dikte: 3,7 cm.	255
4129	1	1744	Een fragment van een plank uit een constructie herbruikt als een stuk van een beschoeiing. In het fragment zijn 5 kleine en een één grote perforatie gemaakt. Afmetingen: bewaarde lengte: 48-49 cm, breedte: 28,5 cm, dikte: 4,5 cm.	
4132	1	1745	Fragment van een duig van een ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) gebruikt als beschoeiing. Terminus post quem: 1392.	
4140	1	1614	Als paal herbruikt fragment van een stuk constructiehout met aan het bewaarde uiteinde, een verstek en een lip. In het pengat is nog een pen aanwezig. Afmetingen: bewaarde lengte: 38 cm, doorsnede: 9,4 bij 9,7 cm.	265
4144	1	1753	Als paal herbruikt stuk constructiehout met rechthoekige doorsnede (10,5 bij 6,6 cm). Op het stuk zijn 5 pengaten aanwezig waarvan 1 nog met pen. Bewaarde lengte: 83 cm.	
4144	2	1753	Als paal herbruikt stuk constructiehout met allerlei pengaten. Aan één kant is een gleuf aangebracht. Afmetingen: bewaarde lengte: 88 cm, doorsnede: 10 bij 10,8 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4169	1	1776	Bezem. Bewaarde lengte: 26 cm, diameter: 5 cm.	
4170	1	1645	Een stuk touw (diameter: 18 mm). Lengte: 8,5 cm.	
4171	1	1553	Fragment van een onversierde boetnaald in taxus ( <i>Taxus baccata</i> ). Bewaarde lengte: 16,3 cm; breedte: 1,7 cm.	249
4171	2	1553	Verschillende stukjes touw (diameter: 18 mm) vervaardigd uit een grasachtige vezel. Lengte van het langste stuk: 25 cm.	
4171	3	1553	Tuit van een recipiënt in wit aardewerk uit Langerwehe bedekt met geelgroen loodglazuur met talrijke groene stippen.	
4177	1	1776	Ton in eik samengesteld uit minstens 10, maar vermoedelijk 12, duigen van 74-75 cm lengte die worden bij mekaar gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Twee duigen vertonen 4 perforaties (diameter: 1 cm) verspreid over de lengte van de duig. Eén van deze duigen bezit ook een rechthoekig (7,2 bij 7,7 cm) bomgat. Kapdatum van de boom: 1412-1422.	236
4178	1	1645	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 12 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 4 tot 5 cm van de duiguiteinden. Naast een duig met een rechthoekig (8,5 bij 7,8 cm) bomgat is er ook een duig met een ingekerfd merk waarin twee X-en verwerkt zijn. De duig met het bomgat vertoont ook 5 perforaties (diameter: 1 cm). Grootste en kleinste diameter van de ton: 52 en 44 cm. Kapdatum van de boom: 1414-1424.	237
4180	1	1553	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 14 duigen die worden bij mekaar gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. Eén duig vertoont sporen van een bomgat. Grootste en kleinste diameter van de ton: 58 en 49 cm. Kapdatum van de boom: 1420-1430(?).	
4181	1	1624	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 15 duigen van 73 tot 74 cm lengte die worden bij mekaar gehouden door 1 hoepel. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. Op de duig met het rechthoekig bomgat (7,5 bij 6,5 cm) bevindt zich een merk in de vorm van een pijl die doorloopt op een aanpalende duig. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 50 cm. Inhoud bij benadering: 148 liter. Kapdatum van de boom: 1414-1424.	238

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4184	1		Bezem. Bewaarde lengte: 30 cm, diameter: 8 cm.	
4184	2		Fragment van een ovale vlotter in kurk met een centrale perforatie (diameter: 13-14 mm) en een v-vormige inkeping in het midden van de bewaarde korte zijde. Afmetingen: lengte: 16,5 cm, breedte: 9,8 cm, dikte: 5 cm.	255
4184	3		Wandfragment met bandvormig oor van een trechterhalsbeker in Siegburgsteengoed. De schouder en de bovenkant van het oor is oranjebruin gevlamd.	58
4186	1	1468	Zesdelige velg van een wiel met twaalf spaken. De onderdelen van de velg worden met pennen aan mekaar verbonden. Deze pennen zijn 21 cm lang en hebben een diameter van 2,5 cm. De spaken zijn vierkant in doorsnede ter hoogte van de velg. Op twee plaatsen is het wiel na breuk verstevigd met ijzeren platen. Afmetingen: buitendiameter van het wiel: 136 cm, breedte van de velg: 5,2 cm, hoogte van de velg: 7,4 cm, zijde van de vierkante spaken ter hoogte van de binnenkant van de velg: 2,5 cm. Aan de buitenzijde van de velg zitten regelmatig kleine steentjes in het hout gedrukt.	269
4190	1	1628	Stuk vensterglas.	
4191	1	1628	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 71-72 cm lengte die worden bij mekaar gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. Op één van de duigen is een merk in de vorm van een grote X gekoppeld aan twee kleine X-en aangebracht. Op een andere duig met het rechthoekig bomgat (8,8 bij 8 cm) is een tweede teken ingebrand in de vorm van een halve cirkel. Grootste en kleinste diameter van de ton: 60 en 46 cm. Inhoud bij benadering: 137 liter. Kapdatum van de boom: 1402-1412.	239
4192	1	1775	Cilindervormig doosje in esdoorn (Acer sp.). Diameter: 6,6 cm, hoogte zonder deksel: 6,8 cm, dikte van de bodem: 1 tot 1,5 cm. Nabij de bodem en halverwege de hoogte zijn groefjes gemaakt.	199
4193	1	1775	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 15 duigen van 73-74 cm lengte die worden bij mekaar gehouden door 3 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5-6 cm van de duiguiteinden. Op één van de duigen komt een merk voor in de vorm van een in spiegelbeeld geplaatste 4 en een andere duig vertoont een rechthoekig (8,5 bij 7,5 cm) bomgat. Grootste en kleinste diameter van de ton: 59 en 45 cm. Inhoud bij benadering: 132 liter. Kapdatum van de boom: 1398-1408.	240
4194	1	1628	Stuk geelbruin vensterglas.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4194	2	1628	Langwerpig latje in es ( <i>Fraxinus exc.</i> ) met ovale tot rechthoekige doorsnede en met vermoedelijk nabij beide uiteinden een ovale perforatie. Centraal zijn drie parallelle groefjes aangebracht. Afmetingen: bewaarde lengte: 39,5 cm, breedte: 29-30 mm, afmetingen van de ovale perforatie: 28 bij 11 mm.	299
4194	3	1628	Fragment van een houten plank met een langwerpige gleuf (42 bij 12-16 mm) en sporen van 3 ronde gaten (diameter: 10,5 mm). Afmetingen: bewaarde lengte: 42 cm, breedte: 14,4 cm, dikte: 1,5 cm.	
4194	4	1628	Fragment van een houten plank met drie tapgaten, een rechthoekige gleuf en vermoedelijk de aanzet van een tweede rechthoekige gleuf. Afmetingen: bewaarde lengte: 36 cm, breedte: 7,5 cm, dikte: 1,5 cm.	
4194	5	1628	Fragment van een houten plank met vier tapgaten. Aan één zijde is nog een stuk schors bewaard. Afmetingen: bewaarde lengte: 24 cm, breedte: 6-6,3 cm, dikte: 1,5 cm.	
4194	6	1628	Fragment van een houten plank met een rechthoekige gleuf en 2 ingekraste evenwijdige lijnen. Afmetingen: bewaarde lengte: 28 cm, breedte: 7,2-7,8 cm, dikte: 1,5 cm.	
4199	1	1628	Ton in eik ( <i>Quercus sp.</i> ) samengesteld uit 14 hevig geschroeiide duigen die worden bij mekaar gehouden door 3 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. In één van de duigen bevindt zich een rechthoekig bomgat (9 bij 8,5 cm). Een andere duig is voorzien van een stervormig merk. Grootste en kleinste diameter van de ton: 53 en 44 cm. Inhoud bij benadering: 116 liter. Kapdatum van de boom: 1403-1413.	241
4222	1	1776	Verschillende stukjes textiel vervaardigd uit vlas of hennep. Afmetingen van het grootste stuk: 3 bij 2 cm.	
4223	1	1776	Gedraaid kommetje in esdoorn ( <i>Acer sp.</i> ). Diameter: 20,9 cm, hoogte: 8,3 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met rechte kanten en een aan de buitenzijde afgeschuinde rand. Zowel de rand als de bodem zijn aan de buitenzijde geaccentueerd met groefjes. Ook binnenin is de bodem door een groefje beklemtoond. De wand is op drie plaatsen hersteld met draadjes in een koperlegering. Op de bodem bevindt zich een pijlvormig merk.	190
4223	2	1776	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met cilindrische hals en rand en bandvormig oor. Randdiameter: 5,3 cm, grootste diameter: 11,2 cm, hoogte: 27 cm.	60



fea	nr	spo	beschrijving	fig
4225	1	1624	Een stuk touw (diameter: 13 mm). Lengte: 12 cm.	
4226	1	1624	Fragment van een boetnaald in taxus ( <i>Taxus baccata</i> ). Bewaarde lengte: 11,2 cm.	249
4226	2	1624	Bezem met wikkel. Bewaarde lengte: 28 cm, diameter: 9 cm, breedte van de wikkel: 9 cm.	
4226	3	1624	Houten tap. Lengte: 54 mm; diameter: 18 mm.	202
4226	4	1624	Verschillende stukken touw (diameter: 12 mm) vervaardigd in een grasachtige vezel. Lengte van het langste stuk: 27 cm.	
4227	1		Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 29 cm.	
4227	2	1624	Verschillende stukken touw (diameter: 13 mm). Lengte van het langste stuk: 30 cm.	
4228	1	1624	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 14 duigen van 74-75 cm lengte die worden bij mekaar gehouden door 4 hoepels. Grootste en kleinste diameter van de ton: 55 en 46 cm. Inhoud bij benadering: 124 liter. Kapdatum van de boom: 1388-1398.	
4229	1	1553	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 15 duigen van 72 cm lengte die worden samengehouden door 8 hoepels. De duigen zijn aan de binnenzijde hevig geschroeid. De kroosgroeven bevinden zich op 3,5-4 cm van de duiguiteinden. Eén van de duigen bezit een vierkant bomgat van 8,5 cm zijde. Grootste en kleinste diameter van de ton: 62 en 48 cm. Inhoud bij benadering: 146 liter. Kapdatum van de boom: 1468-1478.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
4237	1	1553	Heft van een mes in wortelhout van eik dat met vijf klinknageltjes aan de ijzeren plaatvormige angel is bevestigd. Het heft wordt dikker en breder naar het uiteinde toe. Lengte: 8,6 cm; breedte: 0,8 tot 1,5 cm.	195
4237	2	1553	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 19 grove tanden komen aan de andere zijde 63 fijne tanden voor. Breedte: 7,5 cm, bewaarde lengte: 8 cm, dikte: 7,5 mm.	260
4237	3	1553	Fragment zwaar aangetast vensterglas waarvan de kleur niet meer kan bepaald worden.	
4237	4	1553	Fragmenten van een archeologisch volledige Maigelbecher in groen glas. Twee fragmenten passen samen.	140
4237	5	1553	Nierdolk met een heft in berk ( <i>Betula</i> sp.). Het sterk gecorrodeerd lemmet heeft een driehoekige doorsnede. Tussen het lemmet en het heft was een ijzeren (?) stootplaatje aangebracht dat aan het heft bevestigd was met twee nageltjes. Over het heftuiteinde was een metalen kapje bevestigd.	197
4237	6	1553	Een stuk touw (diameter: 16 mm). Lengte: 13 cm.	
4237	7	1553	Randfragment van een Maigelbecher in groen glas.	
4237	8	1553	Plaatvormige angel van een mes in een koperlegering. Het stuk is licht concaaf en voorzien van drie openingen. Afmetingen: lengte: 70,5 mm, maximale breedte: 13 mm.	158
4237	9	1553	Kannetje in Rijnlands steengoed op gelobde standring, met cilindrische hals, in doorsnede driehoekige rand en bandvormig oor. Op de hals en de schouder zijn in het totaal vijf rijen met radstempels aangebracht. Randdiameter: 4,8 cm, grootste diameter: 14 cm, hoogte: 19,8 cm.	61

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4241	1	1782	Als paal herbruikt stuk constructiehout. In de balk zijn de drie pengaten nog met pennen gevuld. Afmetingen: bewaarde lengte: 88,8 cm, doorsnede van de balk: 9,3 bij 9,4 cm.	266
4242	1	1783	Als paal herbruikt stuk constructiehout voorzien voor een lip. Op de rand van de lip is een pengat aanwezig waarin zich nog een pen bevindt. Afmetingen: bewaarde lengte: 76 cm, doorsnede van de balk: 7,8 bij 8,7 cm.	267
4257	1	1780	Ton in eik (Quercus sp.) samengesteld uit 12 duigen van 76 cm lengte die bij mekaar worden gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 6 cm van de duiguiteinden. 3 duigen bezitten een aantal (7, 4 en 3) perforaties (diameter 1 tot 2 cm) verdeeld over de lengte van de duigen. Een vierde duig vertoont een grillig aandoend merk. Grootste en kleinste diameter van de ton: 53 en 44 cm. Inhoud bij benadering: 118 liter. Kapdatum van de boom: 1394-1404.	242
4259	1	1780	Fragment van een minstens aan één uiteinde afgeronde stok. Afmetingen: bewaarde lengte: 42,5 cm, diameter: 27 mm.	
4259	2	1780	Fragment van een aangepunt stokje. Afmetingen: bewaarde lengte: 10 cm, diameter: 7-9 mm.	
4259	3	1780	Fragment van een kruik in rood aardewerk op vier tweeledige standvinnen met trechtersvormige hals, licht inwaarts staande rand en een rolrond oor. Randdiameter: 9 cm, grootste diameter: 19,6 cm, hoogte: 23,6 cm.	87
4268	1	1645	Bezem met wikkel. Bewaarde lengte: 25 cm, diameter: 7 cm, breedte van de wikkel: 4 cm.	
4268	2	1645	Verschillende stukken touw (diameter: 12 mm). Lengte van het langste stuk: 22 cm.	
4268	3	1645	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met cilindrische hals en rand en bandvormig oor. Randdiameter: 6,4 cm, grootste diameter: 12,2 cm, hoogte: 25,6 cm.	60

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4268	4	1645	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met cilindrische hals, in doorsnede driehoekig verdikte rand en bandvormig oor. Randdiameter: 8,1 cm, grootste diameter: 15,8 cm, hoogte: 31,2 cm.	61
4268	5	1645	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring, met cilindrische hals, verdikte rand en bandvormig oor. Randdiameter: 7,3 cm, grootste diameter: 17 cm, hoogte: 33,3 cm.	61
4268	6	1645	Kan in Rijnlands steengoed met zoutglazuur op gelobde standring met cilindrische hals, in doorsnede zwak driehoekige ondersneden rand en twee bandvormige oren. Randdiameter: 4,4 cm, grootste diameter: 18,8 cm, hoogte: 32,6 cm.	61
4270	1		Fragment van een bodemplaat van een ton. Diameter: +/- 50 cm.	
4270	2		Bezem. Bewaarde lengte: 25 cm, diameter: 6-7 cm.	
4270	3		Verschillende stukken touw (diameters: 15-19 mm). Lengte van het langste stuk: 29 cm.	
4270	4		Wandfragment van een recipiënt in Siegburg steengoed bedekt met groen loodglazuur aan de buitenkant.	
4271	1	1645	Verschillende stukken wol. Afmetingen van het grootste stuk: 9 bij 5 cm.	
4271	2	1645	Verschillende stukken touw (diameter: 12 mm). Lengte van het langste stuk: 15 cm.	

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4271	3	1645	Fragment van een stuk mat (?) gemaakt van gevlochten plantaardige vezels. De diverse vezelbundeltjes bevinden zich haaks ten opzichte van mekaar.	285
4274	1	1645	Bodemplaat van een ton met ingebrand onregelmatig merk en 6 op regelmatige afstanden geplaatste perforaties. Diameter: 45,5 cm. Eén van de perforaties doorsnijdt het ingebrand merk.	209
4276	1	1790	Gedeeltelijk bewaarde ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.). De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. Kapdatum van de boom: 1391-1401.	
4277	1	1790	Ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) samengesteld uit 15 duigen van 74-76 cm lengte die worden bij mekaar gehouden door 4 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5-6 cm van de duiguiteinden. Op de duig met het rechthoekig (9,5 bij 8,5 cm) bomgat bevindt zich ook een merk. Grootste en kleinste diameter van de ton: 59 en 48 cm. Inhoud bij benadering: 142 liter. Kapdatum van de boom: 1389-1399.	243
4279	1	1790	Twee duigen van een ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) die vermoedelijk afkomstig zijn van ton 4276.1. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. Terminus post quem: 1393.	
4282	1	1790	Halve onderkaak van een paard die aan de onderkant helemaal is afgesleten tengevolge van een gebruik als slede. De onderkaak is zodanig afgesleten dat de tandwortels zichtbaar zijn.	287
4282	2	1790	Helft van een heft in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) dat met drie nageltjes aan de plaatvormige angel was bevestigd. Tussen de nageltjes zijn nog 12 metalen pinnetjes op een lijn aangebracht. Het heft wordt breder naar het uiteinde toe. Lengte: 8,3 cm; breedte: 1,1 tot 2,2 cm.	195
4282	3	1790	Fragmentair bewaarde duig van een ton in eik ( <i>Quercus</i> sp.) die in de vulling van ton 4277.1 is aangetroffen. Op het fragment is een merk in de vorm van twee X-en aangebracht. Kapdatum van de boom: 1390-1400.	205
4282	4	1790	In doorsnede halfrond en licht aangepunt, langwerpige stokje met inkeping nabij één uiteinde. Afmetingen: bewaarde lengte: 7,3 cm, breedte: 8-13 mm.	274

fea	nr	spo	beschrijving	fig
4284	1		Gedraaid kommetje in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Hoogte: 11,6 cm, diameter: 4,8 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met rechte kanten en een licht naar buiten staande en aan de binnenkant afgeschuinde rand.	191
4285	1	1744	Duigfragment van een ton in eik ( <i>Quercus sp.</i> ) gebruikt als beschoeiing. Kapdatum van de boom: 1407-1417.	
4288	1	1622	Stuk constructiehout herbruikt als paal aangetroffen in de constructiekuil van een tonput. Diameter: +/- 7 bij 7 cm.	268
4290	1	1620	Dobbelsteentje (zijde: 5,5 tot 5,8 mm). De één staat tegenover de twee.	288
4290	2	1620	Fragment van een onversierde boetnaald in iep ( <i>Ulmus sp.</i> ). Bewaarde lengte: 11,6 cm; breedte: 1,6 cm.	249
4290	3	1620	Gefacetteerde houten tap. Afmetingen: lengte: 4-4,5 cm, diameter bovenaan: 2,6 cm.	
4290	4	1620	Kleine munt in zwart biljoen vermoedelijk geslagen te Luik door Arnold van Hoorn tussen de periode 1378-1389.	
4290	5	1620	Fragment van een munt in biljoen. Diameter: 16 mm.	
4291	1		Rond, loden snorrebot met twee centrale perforaties en een scherp gekartelde omtrek. Diameter: 42-44 mm. Op één van de zijden bevinden zich een aantal diepe krassen.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
4291	2	1620	Fragment van een met twee ingebrande dwarse strepen voorziene boetnaald in esdoorn ( <i>Acer sp.</i> ). Bewaarde lengte: 11,7 cm; breedte: 1,6 cm.	249
4291	3	1620	Fragment van de bak van een houten lepel.	187
4291	4	1620	Fragment van een rechthoekige, dubbele kam in buxus ( <i>Buxus sempervirens</i> ) met een combinatie van een fijne en grove tanding. Op de breedte van 9 grove tanden komen aan de andere zijde 32 fijne tanden voor. Breedte: 7 cm, bewaarde lengte: 4,5 cm, dikte: 7,5 mm. Aan één zijde is de diepte voor de fijne tanden gemarkeerd met een fijn lijntje.	260
4291	5	1620	Kleine helft van een gedraaid kommetje in berk ( <i>Betula sp.</i> ). Diameter: 16,8 cm, hoogte: 5,7 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde naar binnen afgeschuinde rand. Op één plaats loopt de wand zonder knik door tot op het bodemvlak.	191
4291	6	1620	Gedraaid kommetje in els ( <i>Alnus gl./inc.</i> ). Diameter: 20,8 cm, hoogte: 8,2 cm. Het kommetje heeft een rond profiel, een vlakke bodem met schuine kanten en een aan de buitenzijde licht verdikte rand. Centraal op de bodem is het bevestigingspunt van de draaibank onder de vorm van een putje bewaard gebleven. Op twee tegenover mekaar gesitueerde plaatsen is de knik ter hoogte van de bodem veel beperkter doordat de wand een stuk verder doorloopt.	191
4291	7	1620	Fragment van een latje waardoor een krammetje in een koperlegering zit. Afmetingen: bewaarde lengte: 9,8 cm, breedte: 2,1-2,3 cm, dikte: 2,5 mm.	
4291	8	1620	Fragment van een aangepunte stok. Afmetingen: bewaarde lengte: 14,5 cm, diameter: 1,6-2,4 cm.	
4293	1	1620	Fragmentair bewaarde ton in eik ( <i>Quercus sp.</i> ) samengesteld uit 12 duigen. De kroosgroeven bevinden zich op 5 cm van de duiguiteinden. Eén van de duigen bezit een ronde opening van 2,7 cm diameter. Grootste en kleinste diameter van de ton: 49 en 44 cm. Kapdatum van de boom: 1416-1426.	244
4294	1	1620	Ton in eik ( <i>Quercus sp.</i> ) samengesteld uit 13 duigen van 75-77 cm lengte die worden bij mekaar gehouden door 5 hoepels. De kroosgroeven bevinden zich op 5 tot 6 cm van de duiguiteinden. Grootste en kleinste diameter van de ton: 52 en 45 cm. Inhoud bij benadering: 118 liter. Kapdatum van de boom: 1443-1453.	



fea	nr	spo	beschrijving	fig
4361	1		Een bodemfragment van een Maigelbecher of schuin getorste ribbelbeker in groen glas.	
4383	1		Grote rechthoekige ampul in tin/lood zonder versiering. De twee laterale oortjes zijn aangesoldeerd. De bovenrand is omgeplooid over het opstaand randje van het vermoedelijk vlak deksel. Dit deksel is opengebroken en grotendeels verdwenen. Hoogte: 65, breedte: 58 en dikte onderaan 39 mm.	
4384	1		Fragment van een bord in Isabela Polychroom versierd met paarse en kobaltblauwe motieven.	49
4384	2		Fragment van een baksteen met een na het bakken rudimentair ingekrast dambordpatroon.	5
4430	3		Fragment van een kan in Siegburg steengoed met konische hals en één bandvormig oor. Randdiameter: 5,5 cm.	56
4912	1		IJzeren vishaak met weerhaak en palet. Lengte: 128 mm, diameter van het been: 5.5-6.5 mm.	153
5475	1		Samenhangend set van loodstrips voor glas-in-lood. Deze materialiseren vierkante vakjes met een zijde van 10 cm. Deze worden ruitvormig geplaatst wat te merken is aan de positie van de bevestigingsstrips. Breedte van de gleuf: 3,5 mm.	180
6560	1		Rand-, bodem- en wandfragmenten van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	140
6587	1		Bodem- en randfragment van een maigelein in groen glas.	140

fea	nr	spo	beschrijving	fig
6619	2		Twee passende fragmenten, wand- en bodemfragment, van een achtkantige Maigelbecher in groen glas.	140
7068	1		Spant in eik van een overnaads gebouwd niet al te groot (maximum 10 m lengte) scheepje. Dit was aan de voor- en achterzijde scherp gebouwd.	270
7079	1		Cuppa en wand van een reliëfgevormde, meerdelige beker op voet in groen glas.	141
25000	1		Duig van tonput opgegraven op het Mijnplein te Oostende.	206
25000	2		Duig van tonput opgegraven op het Mijnplein te Oostende.	207

